

附件

碘化油

Dianhuayou

Iodinated Oil

《中国药典》2020 年版二部 1735 页

【增订】

【性状】

相对密度 本品的相对密度（通则 0601）为 1.29~1.31。

黏度 本品的动力黏度（通则 0633 第一法），在 20℃时（毛细管内径为 1.5mm）应为 130~180mPa·s。

【检查】

吸光度 取本品以水为空白，照紫外-可见分光光度法（通则 0401）测定，在 420nm 波长处的吸光度不得过 0.60；在 460nm 波长处的吸光度不得过 0.50。

水分 取本品，照水分测定法（通则 0832 第一法 2）测定，含水分不得过 0.06%。

【删去】颜色 取本品，与黄色 10 号标准比色液（通则 0901 第一法）比较，不得更深。