

四川省食品药品监督管理局文件

川食药监发〔2017〕137号

四川省食品药品监督管理局 关于勘误山楂等3品种中药饮片标准的通知

各市（州）食品药品监督管理局、省食品药品检验检测院：

《四川省中药饮片炮制规范》（2015年版）收录了山楂等3品种中药饮片标准。经我局审核，现对存在的文字及印刷错误进行勘误，详见附件。

附件：《山楂等3品种中药饮片标准勘误表》

四川省食品药品监督管理局

2017年12月26日



附件

山楂等 3 品种中药饮片标准勘误表

序号	名称	页码	《四川省中药饮片炮制规范》 (2015 年版) 标准规定	勘误
1	山楂	362	【功能与主治】项下的“.....行气散淤，.....产后淤阻”。	【功能与主治】项下的“.....行气散瘀，.....产后瘀阻”。
2	三棱	351	【炮制】酒三棱 除去杂质，浸泡，润透，切薄片，干燥。加入水、黄酒闷 4h，取出，照麸炒法（通则 0213）炒至黄色。取出，筛去麸皮。每 100kg 三棱，用黄酒 5kg、水适量。 醋三棱 取净三棱片，用醋浸润，蒸至透心，干燥。每 100kg 三棱，用醋 15 kg。 麸炒三棱 取净三棱片，取出，筛去麸皮。 【性状】醋三棱 “.....，片面色泽参黄色，.....”。	【炮制】酒三棱 除去杂质，浸泡，润透，切薄片，干燥。加入水、黄酒闷 4h，取出，照酒炙法（通则 0213）炒至黄色。每 100kg 三棱，用黄酒 5kg、水适量。 醋三棱 除去杂质，浸泡，润透，切薄片，干燥。用醋浸润，蒸至透心，干燥。每 100kg 三棱，用醋 15kg。 麸炒三棱 除去杂质，浸泡，润透，切薄片，干燥。照麸炒法（通则 0213）炒至黄色。取出，筛去麸皮。 【性状】醋三棱 “.....，片面色泽深黄色，.....”。
3	番石榴叶	112	【检查】 水分 不得过 13.0%（通则 0832 第二法）。 总灰分 不得过 7.0%（通则 2302）。	【检查】 水分 番石榴叶不得过 13.0%；炒番石榴叶不得过 10.0%（通则 0832 第二法）。 总灰分 不得过 8.0%（通则 2302）。

信息公开选项：主动公开

