

附件：

西藏自治区2021年第一批新增医疗服务项目试行价格表

一、综合医疗服务类（共计9项）									
序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	最高限价(元)		
							三级	二级	一级
1	XZH100001	机械辅助排痰	评估患者病情，意识状态及呼吸系统情况等，核对患者信息，解释其重要性取得配合，检查排痰机功能状态，取适当体位，根据病情设置排痰机的强度频率及时间，用机械辅助排痰仪，按解剖部位依次震动不同部位，观察患者反应，生命体征变化等，协助患者排痰，评价患者排痰效果及痰液性质。用物处理、记录。做好健康教育和心理护理。		次		12	10	8
2	XZH100002	加压快速输血	指用于经人工或加压设备快速补充血容量的患者。评估患者及穿刺部位等，血制品检查，将血制品置于加压装置，核对医嘱及患者信息，严格核对制度，解释其目的取得配合，取适当体位，连接无菌输血器，选择穿刺部位，皮肤消毒（直径大于5厘米），排气，再次核对信息，选择穿刺针，进行静脉穿刺，无菌敷料固定，调节滴速，遵医嘱用输血前输注生理冲洗液，无菌注射器给予抗过敏药物，快速输入血制品，守护患者观察有无输血反应及血压变化等，生理冲洗液冲管并第3次核对患者	留置针	次	以1袋血液为基价，每增加1袋加收不超过40%	6	6	6
3	XZH100003	气管插管护理	评估患者病情、意识状态、气管插管深度及导管型号等，核对患者信息，做好解释取得配合，监测并保持气囊的压力，必要时人工气道内药物滴入（打开人工气道，吸气相时滴入药物，观察用药后效果并记录），随时清理呼吸道分泌物，必要时使用呼吸过滤器保持气道温湿度，更换固定胶布，无菌	人工鼻	日		25	20	18
4	XZH100004	人工辅助通便	评估患者病情及腹胀程度等，核对医嘱及患者信息，解释其目的取得配合，屏风遮挡，取适当体位，合理暴露臀部，戴手套，用指润滑剂涂抹手指，手工协助排便或挤入开塞露或甘油灌肠剂或栓剂插入肛门。处理用物。观察并记录。做好健康教育和心理护理。		次		30	25	20
5	XZH100005	新生儿脐血管置管术	选择合适的脐导管并测量所需插入长度，消毒术野皮肤，铺巾，切断脐带残端，暴露脐血管（动脉或静脉），插入导管至所需刻度，抽回血并推注输液，缝合固定，接输液器。不含监护。	特殊缝线，脐静脉导管	次		150	130	120
6	XZH100006	一般传染病护理	指经消化道、呼吸道、接触等传播的传染病的护理。评估病情、既往史及合作情况等，洗手，戴口罩、帽子，穿隔离衣，戴手套，做好解释取得配合，患者用物擦拭消毒，患者分泌物及污物严格消毒处理。每日房间空气消毒。定期做隔离环境的细菌学采样检测。协助患者外出检查时做好防护。		日		35	30	24.5
7	XZH100007	引流管护理	指各种引流管护理，包括引流管冲洗。评估患者病情及引流情况等，核对患者信息，解释其目的取得配合，准备用物，取适当体位，戴手套，合理暴露伤口，观察引流液的量、色及性质，严格无菌操作原则用蘸有消毒液的棉签消毒，更换无菌敷料，倾倒引流液，观察患者生命体征，预防并发症。处理用物。记录。做好健康教育和心理护理。含胃、小肠、胆管、膀胱、输尿管造瘘管护理。		日		25.5	24	22.5
8	XZH100008	百级静脉用药药物配置	遵医嘱，在无菌治疗室，核对治疗方案，准备药物，开启超净配药器，系统自净，安装一次性使用无菌无芯杆溶药注射器，创建密闭洁净配药环境，开始配药。含一次性使用无菌无芯杆溶药注射器		组		12	10	8
9	XZH100009	互联网复诊	指医疗机构通过远程医疗服务平台，有具有3年以上独立临床工作经验的医师直接向患者提供的常见病、慢性病复诊诊疗服务，在线询问病史，听取患者主诉，查看影像、超声、心电图等医疗图文信息。记录病情。提供诊疗建议。		次		12	11	10
二、医技诊疗类（共计110项）									
序号		项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	最高限价(元)		
10	XYJ200001	乙型流感病毒抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告。按规定处理废弃物。接受临床相关咨询。		次		30	25	20
11	XYJ200002	肠道病毒71型IgM抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告。按规定处理废弃物。接受临床相关咨询。		次		42	37	34

12	XYJ200003	甲型流感病毒抗原检测	样本类型：鼻咽拭子样本、咽拭子样本。样本采集、签收，样本裂解液裂解，加免疫试剂，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询	次		30	25	20
13	XYJ200004	B型钠尿肽(BNP)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	项		240	190	170
14	XYJ200005	丙型肝炎病毒基因分型检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板RNA，与阴、阳性对照及质控品同时扩增，分析扩增产物(基因分型)，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		110	100	95
15	XYJ200006	乙型肝炎耐药基因检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板DNA，与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增，分析扩增产物或杂交或测序等，进行基因分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		150	135	125
16	XYJ200007	乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板DNA，与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增，进行定量分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		93.5	85	81
17	XYJ200008	丙型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板RNA，与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增，进行定量分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		99	90	85.5
18	XYJ200009	结核分枝杆菌耐药基因检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板DNA，与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增，分析扩增产物或杂交或测序等，进行基因分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		150	135	125
19	XYJ200010	半乳甘露聚糖检测	样本类型：各种体液。样本采集，样本签收，标本预处理(适用时)，检测半乳甘露聚糖，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询	次		150	120	105
20	XYJ200011	多普勒踝臂指数测定	采用标准仰卧位，使用多普勒超声探头辅助测量上臂和踝部(胫后动脉或足背动脉)的收缩压，分别使用踝部和上臂的收缩压最高值，踝臂指数的计算为足背动脉或胫后动脉收缩压的最高值与两上臂收缩压的最高值之比	次		20	18	16
21	XYJ200012	分枝杆菌鉴定	样本类型：分离株。挑取菌落接种一组生化鉴定管，人工或仪器判读结果并分析报告。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询(不含培养)	次		60	53	47
22	XYJ200013	分枝杆菌培养	样本类型：各种标本。样本采集，样本签收，标本预处理(适用时)，接种，孵育，观察结果，涂片抗酸染色镜检，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		70	60	52
23	XYJ200014	分枝杆菌培养+鉴定	样本类型：各种标本。样本采集，样本签收，标本预处理(适用时)，接种，孵育，观察结果，涂片抗酸染色镜检，人工判读结果，结核菌鉴定。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		130	113	99
24	XYJ200015	分枝杆菌培养+鉴定+药敏	样本类型：各种标本。样本采集，样本签收，标本预处理(适用时)，接种，孵育，观察结果，涂片抗酸染色镜检，人工判读结果，结核菌鉴定，结核分枝杆菌药敏试验。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		200	160	140
25	XYJ200016	齿科X线计算机体层(CT)平扫	操作人员核对登记病人信息，提醒或协助患者去除体表扫描部位金属物品等，摆位，扫描，根据需要重建轴位序列，打印照片(胶片)，医生完成诊断报告	次		200	180	170
26	XYJ200017	甘胆酸(CG)检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	项		16	13	11
27	XYJ200018	肝静脉彩色多普勒超声检查	查看申请单要求，了解患者相应病史后，肝静脉二维、彩色及脉冲多普勒超声检查。作出诊断报告，图文报告	次		75	60	50
28	XYJ200019	糖化白蛋白(GA)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	项		11	9	8
29	XYJ200020	小而密低密度脂蛋白(sLDL)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	项		30	25	20
30	XYJ200021	甲状腺球蛋白(TG)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	项		50	40	35
31	XYJ200022	II型胶原抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询	次		20	16	14

32	XYJ200023	冠状病毒(变异株)抗体测定	包括IgG或IgM抗体。样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		项		21	18	16
33	XYJ200024	沙眼衣原体免疫学试验	包括沙眼抗原、抗体。样本类型:血液、脑脊液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		项		45	36	32
34	XYJ200025	细胞角蛋白18片段测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次		80	65	55
35	XYJ200026	高尔基体蛋白73(GP73)测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次		110	88	77
36	XYJ200027	尿核基质蛋白(NMP22)测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次		80	65	55
37	XYJ200028	革兰阳性或阴性细菌鉴定+耐药基因检测	样本类型:各种标本来源及其分离株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,加入到包括有配制好试剂的反应管中,与阴、阳性对照同时经扩增仪进行多重PCR,将扩增后的PCR产物变性,然后将变性的扩增产物与配制好的芯片杂交液混合,加入到芯片上进行杂交,杂交完后将芯片取出,进行清洗和离心甩干,用芯片扫描仪进行检测,用软件报告结果,审核检验结果,发出报告,检测后标本留样于无害化处理。		次		170	140	120
38	XYJ200029	碳青霉烯类抗生素耐药检测	样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪、报告结果、审核检验结果、发出报告、检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		80	65	55
39	XYJ200030	大环内酯类抗生素耐药检测	样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪、报告结果、审核检验结果、发出报告、检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		80	65	55
40	XYJ200031	氟喹诺酮类抗生素耐药检测	样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪、报告结果、审核检验结果、发出报告、检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		80	65	55
41	XYJ200032	氨基糖苷类抗生素耐药检测	样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪、报告结果、审核检验结果、发出报告、检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		80	65	55
42	XYJ200033	磺胺类药物耐药检测	样本类型:细菌菌株。对标本进行相应前处理,提取模板DNA,与配制好试剂混合后加入微流体芯片中,把芯片放入核酸分析仪中进行反应和检测,用芯片杂交仪、芯片洗干仪、芯片判别系统、芯片扫描仪、报告结果、审核检验结果、发出报告、检测后标本留样及无害化处理。		每个位点		80	65	55
43	XYJ200034	红霉素诱导克林霉素耐药D-试验	样本类型:分离株。制备菌悬液,涂布平皿,按要求贴红霉素和克林霉素纸片,孵育,人工观察是否有D-环。不含培养、鉴定。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物,接受临床相关咨询。		次		21	18	14.7
44	XYJ200035	临床操作数字减影(DSA)引导	在数字减影(DSA)引导下完成临床诊疗过程,必要时点片。不含相关的临床诊疗技术。		半小时	此项为辅加操作项目	100	85	75
45	XYJ200036	单脏器灌注磁共振成像	去除身体金属物品,摆放适宜线圈,摆位,采用动脉自旋标记(ASL)方法或对比剂增强法(于指定时刻注射对比剂)进行心、脑、肝、肾、前列腺等器官的灌注成像,冲洗照片(胶片),图像后处理,医生完成诊断报告。		次		400	350	300
46	XYJ200037	胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		项		40	32	28
47	XYJ200038	血酮体(KET)测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,定标和质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		项		10	8	7
48	XYJ200039	淋巴细胞亚群绝对计数	包括CD3+、CD4+、CD8+等。样本类型:血液。样本采集、签收、处理,单克隆荧光抗体标定抗凝血,孵育,固定,计数,质控,检测样本,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		项		60	48	42
49	XYJ200040	甲型流感病毒抗体测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次		31	26	22
50	XYJ200041	浓缩集菌涂片革兰染色镜检查真菌	样本类型:各种标本。样本采集,样本签收,标本离心,取沉淀制备涂片,涂片消毒,固定,染色,镜检,人工判读结果。审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;实验室消毒,按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次		11	9	8

51	XYJ200042	培养真菌菌落计数	样本类型：尿液、肺泡灌洗液、痰液等。样本采集，样本签收，标本预处理(适用时)，接种，孵育，观察结果、计数、人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		22	20	19
52	XYJ200043	真菌培养+鉴定+药敏	样本类型：各种标本。包括真菌培养，真菌鉴定，真菌药敏试验。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		110	88	77
53	XYJ200044	丁型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板RNA，与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增，进行定量分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		88	80	76
54	XYJ200045	戊型肝炎病毒核糖核酸扩增定量检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板RNA，与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增，进行定量分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		88	80	76
55	XYJ200046	庚型肝炎病毒核糖核酸扩增检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板RNA，与阴、阳性对照及质控品同时扩增，分析扩增产物，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		80	65	55
56	XYJ200047	人类免疫缺陷病毒核糖核酸非扩增定性检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本不同进行相应前处理)，提取模板RNA，变性、杂交、分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	次		80	65	55
57	XYJ200048	分枝杆菌菌种鉴定	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板DNA，与阴、阳性对照及质控品同时扩增，分析扩增产物或杂交或测序等，进行菌种鉴定，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		60	50	42
58	XYJ200049	结核/非结核分枝杆菌核酸检测	样本类型：各种标本。样品制备，实时荧光PCR扩增，计算机软件自动报告检测结果，审核检验结果，发出报告，检测后标本留验及无害化处理。	次		100	90	82
59	XYJ200050	经颅多普勒超声发泡试验	指判断心脏卵圆孔未闭的诱发试验。在经颅多普勒超声检查(TCD)和动脉栓子监测基础上，为病人建立静脉通道，将2毫升空气和葡萄糖冲洗液充分混合后静脉推入，观测大脑中动脉栓子信号。根据结果记录，专业医师审核。	次		70	55	50
60	XYJ200051	经颅多普勒CO2吸入试验	指观察颅内血流代偿和灌注功能。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上，病人用特定的二氧化碳发生器吸入，同时观测大脑中动脉血流及频谱变化。根据结果记录，专业医师审核。	次		80	68	56
61	XYJ200052	经颅多普勒卧立位试验	指观察体位变化时脑血流的代偿功能。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上，嘱病人站立，观察即刻，3分钟后大脑中动脉的血流和频谱。同时注意病人的血压和心率。有严重体位性低血压病人慎重。	次		80	68	56
62	XYJ200053	经颅多普勒超声动脉压迫试验	指观察颅底大脑动脉环血管的检查。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上，压迫单侧颈动脉，观测颅内血流及频谱变化。根据结果记录，专业医师审核。	次		80	68	56
63	XYJ200054	经颅多普勒超声动脉栓子监测	指观察血管内栓子动态的检查。在经颅多普勒超声检查(TCD)基础上，用特殊的栓子监测探头架固定病人头部后观察大脑中动脉血流及频谱变化。根据结果记录，专业医师审核。	次		80	68	56
64	XYJ200055	血管超声造影	查看申请单要求，了解患者相应病史后，静脉注射造影剂后，观察指定对血管的灌注情况，并予以分析报告的超声造影检查。图文报告。	次		140	110	100
65	XYJ200056	可疑胎儿异常的产前彩色多普勒超声诊断	查看申请单要求，了解患者相应病史，由卫生行政机关批准的有资质的产前诊断机构及人员完成，除胎儿超声筛查项目内容外，还含对可疑异常结构进行进一步详细诊断和评估。配有医学超声影像工作站进行标准切面及异常部位图像留存。作出诊断报告。图文报告。	每胎		200	160	140
66	XYJ200057	经颅多普勒法卵圆孔未闭鉴别检查	将病人和检查装置摆好位置，病人处于仰卧位、头部轻轻抬起，调节探头处于最佳位置，将探头放在颞窗，用于检查颅内血管，可探测出注射的手振生理冲洗液微泡，采用多通道颅内多普勒血流图(TCD)技术，可同时探测多个深度和多条血管，调节合适的取样容积和探测深度，在肘前静脉进行穿刺快速注射手振生理冲洗液，根据分级量表对栓子数和“雨帘”进行量化分级，给病人出打印好的报告。图文报告。	次		80	65	55
67	XYJ200058	超声斑点跟踪成像	在普通心脏超声检查基础上对心脏和大血管进行超声斑点跟踪成像和相关参数检测。作出诊断报告。图文报告。	次		35	30	24
68	XYJ200059	心脏机械运动同步功能超声检测	采用多种超声技术对房室之间、左室与右室之间以及左心室内机械运动同步功能进行检测。作出诊断报告。图文报告。	次		40	32	28
69	XYJ200060	抗Ku抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	次		25	20	18

70	XYJ200061	综合能力评估	对肢体运动功能、认知功能、日常生活活动能力、生存质量、就业能力等做综合定量评定。人工报告。		次		100	80	70
71	XYJ200062	抗Mi-2抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		25	20	18
72	XYJ200063	抗核小体抗体(ANA)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		80	65	55
73	XYJ200064	抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		41.8	38	36.1
74	XYJ200065	抗组蛋白抗体(AHA)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		45	36	32
75	XYJ200066	浓缩集菌涂片革兰染色镜检查细菌	样本类型：各种标本。样本采集，样本签收，标本离心，取沉淀制备涂片，涂片消毒，固定，染色，镜检，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		8	7	6
76	XYJ200067	禽类流感病毒抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		20	18	17
77	XYJ200068	人附睾分泌蛋白(HE4)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		74.8	68	64.6
78	XYJ200069	人类免疫缺陷病毒-核糖核酸扩增定量检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板RNA，与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增，进行定量分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		130	105	90
79	XYJ200070	人免疫缺陷病毒P24抗原测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		33	30	28.5
80	XYJ200071	人乳头瘤病毒基因分型检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板DNA，与阴、阳性对照及质控品同时扩增，分析扩增产物，进行型别鉴定，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		319	290	275.5
81	XYJ200072	人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸非扩增定性检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本不同进行相应前处理)，提取模板DNA，变性、杂交、进行高危型和低危型分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		319	290	275.5
82	XYJ200073	人乳头瘤病毒脱氧核糖核酸扩增检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板DNA，与阴、阳性对照及质控品同时扩增，分析扩增产物，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		99	90	85.5
83	XYJ200074	单脏器灌注成像	操作人员核对登记病人信息，抗过敏药物，提醒或协助患者去除体表扫描部位金属物品等，摆位，静脉输注，扫描及对比剂注射，根据需要重建轴位序列，多种三维后处理软件分析处理图像，冲洗照片(胶片)。医生完成诊断报告。		次		750	645	530
84	XYJ200075	血管斑块成像	去除身体金属物品，摆放适宜线圈，摆位，扫描，至少含T1、T2加权相序列及两体位成像，冲洗照片(胶片)。医生完成诊断报告。		次		600	530	490
85	XYJ200076	组织/细胞原位脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断	石蜡包埋组织，新鲜冷冻组织，细胞涂片，切片机切片，进行二甲苯脱蜡，系列乙醇水化，微波炉、高压锅及蛋白酶处理，原位PCR反应，亲合物结合，显色，复染，观察，诊断。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项		270	215	190
86	XYJ200077	组织/细胞原位核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断	石蜡包埋组织，新鲜冷冻组织，细胞涂片，切片机切片，进行二甲苯脱蜡，系列乙醇水化，微波炉、高压锅及蛋白酶处理，原位逆转录-PCR反应，亲合物结合，显色，复染，观察，诊断。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项		200	160	140
87	XYJ200078	组织/细胞荧光定量脱氧核糖核酸(DNA)多聚酶链式反应检查诊断	甲醛固定组织，石蜡包埋组织，新鲜或冷冻组织，离心收集细胞；组织粉碎机匀浆化，组织裂解，经反复离心及相应化学试剂去除蛋白，回收DNA，于荧光PCR仪行荧光素PCR反应，分析结果，诊断。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项		200	160	140
88	XYJ200079	组织/细胞荧光定量核糖核酸(RNA)多聚酶链式反应检查诊断	甲醛固定组织，石蜡包埋组织，新鲜或冷冻组织，离心收集细胞；组织粉碎机匀浆化，或切片机切片，或离心收集细胞洗涤，对上述处理样本进行组织裂解，经反复离心及相应化学试剂去除蛋白，回收RNA，于荧光PCR仪行荧光素逆转录-PCR反应，分析结果，诊断。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项		200	160	140

89	XYJ200080	遗传性耳聋基因检测	可检测GJB2基因、SLC26A4基因、GJB3基因、线粒体DNA12SrRNA基因等。样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取基因组DNA，与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增，分析扩增产物或杂交或测序等，进行基因分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	每个位点		220	180	160
90	XYJ200081	胎儿颈后透明层彩色多普勒超声测定	测量胎儿双顶径、头围、股骨、羊水，在标准切面测量胎儿颈项透明层厚度几次，取平均值。	次		100	80	70
91	XYJ200082	胎儿系统性彩色多普勒超声筛查	查看申请单要求，了解患者相应病史后，20-24周胎儿畸形系统性检查胎儿颅骨、颅内结构、脊柱、口鼻、心脏四腔心、胸部、腹部、膀胱、四肢长骨等，并进行胎儿双顶径、头围、腹围、股骨、羊水量测量，观察脐带血流、胎盘。配有医学超声影像工作站进行标准切面图像留存。作出诊断报告，图文报告。	每胎		300	240	210
92	XYJ200083	细菌性阴道病唾液酸酶测定	样本类型：女性阴道分泌物。样本采集，样本签收，标本预处理，取BV检测管与拭子充分混匀，孵育，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		40	32	28
93	XYJ200084	维生素D2(VitD2)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	项		40	32	28
94	XYJ200085	EB病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测	样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理)，提取模板DNA，与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增，进行定量分析，判断并审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		90	81	74
95	XYJ200086	抗RA33抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		65	52	45
96	XYJ200087	抗细胞浆抗体检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，样本与抗原基质片反应，加荧光标记抗体，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		65	52	45
97	XYJ200088	降钙素原(PCT)检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，定标和质控，检测样本，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	项		60	54	50
98	XYJ200089	血栓弹力图试验	样本类型：血液。样本采集，分离血浆，加入试剂，测定，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		140	110	100
99	XYJ200090	抗β2-糖蛋白1抗体测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		45	36	32
100	XYJ200091	抗核周因子抗体(APF)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		55	45	40
101	XYJ200092	抗酪氨酸磷酸酶(TA2)抗体检测	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		75	60	53
102	XYJ200093	巨细胞病毒抗原血症(CMVPP65)测定	样本类型：血液、脑脊液。血清提白细胞，洗涤细胞，调整白细胞数，在甩片机上制片，制好的片子分步固定后行染色，染片通过加抗体、冲洗、浸泡、封片等步骤后，镜检，人工判读结果。	项		40	32	28
103	XYJ200094	厌氧菌培养+鉴定+药敏	样本类型：各种标本。样本采集，标本签收，标本预处理(适用时)，接种特殊培养基，厌氧产气袋中厌氧孵育，或者厌氧培养系统或厌氧培养箱或厌氧手套箱中厌氧孵育，可疑菌落制备涂片，染色，镜检，做耐氧试验，转种做纯培养，人工判读结果，细菌鉴定厌氧菌药敏试验。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		200	160	140
104	XYJ200095	淋巴细胞亚类检测	样本类型：血液、关节液。样本采集、签收、处理，样本用单克隆荧光抗体标定，孵育，固定，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	项		60	48	42
105	XYJ200096	染色体核型分析	包括外周血细胞染色体等。样本类型：各种标本。样本采集、签收、处理，经培养、收获、制片、染片等步骤，分析染色体核型，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。	次		150	120	105
106	XYJ200097	院外会诊用切片复制	从原石蜡块制作供院外会诊的普通染色(HE)，不染色的切片，涂胶切片或组织膜片(不超过50微米厚)。	张		30	25	20
107	XYJ200098	院外会诊用石蜡块制作	固定标本上重新取材，脱水，透明，石蜡包埋。	蜡块	此项为辅加操作项目	40	32	28
108	XYJ200099	孕妇-胎儿血流动力学彩超检测	查看申请单要求，了解患者相应病史后，子宫动脉、大脑中动脉(MCA)、DV，配有医学超声影像工作站进行标准切面及异常部位图像留存。作出诊断报告，图文报告。	次		80	65	55
109	XYJ200100	真菌D-葡聚糖检测	样本类型：各种体液。样本采集，样本签收，标本预处理(适用时)，检测真菌D-葡聚糖，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	次		88	80	76

110	XYJ200101	组织/细胞荧光原位杂交技术计量分析诊断	石蜡包埋组织,新鲜冷冻组织、细胞涂片,组织切片机切片,进行二甲苯脱蜡,系列乙醇水化,微波炉、高压锅及蛋白酶处理,荧光素标记探针杂交反应(二种或以上探针),洗涤,复染,荧光显微镜观察,记录及判读结果。图像定量分析。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项		800	640	560
111	XYJ200102	组织/细胞荧光原位杂交检查诊断	细胞涂片,系列乙醇水化,荧光素标记探针杂交反应(一种探针),洗涤,复染,荧光显微镜观察,图像记录处理及判读结果。包括技术对照。含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。		项		800	640	560
112	XYJ200103	左心超声造影	在普通心脏超声检查基础上经静脉推注对比剂,观测左心室充盈和室壁运动状态。作出诊断报告,图文报告。		次		73	62	51
113	XYJ200104	流感病毒核糖核酸检测	包括甲型流感、乙型流感、副流感、禽流感等流感病毒核糖核酸检测。样本类型:鼻咽拭子样本、咽拭子样本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取模板RNA,与阴、阳性对照及质控品同时扩增,分析扩增产物,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告。按规定处理废弃物,接受临床相关咨询。		次		99	90	85.5
114	XYJ200105	抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP)测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告。按规定处理废弃物,接受临床相关咨询。		次		80	65	55
115	XYJ200106	临床操作X线透视引导	在普通X线透视或胃肠造影机下完成临床诊疗过程,必要时点片。不含相关的临床诊疗技术。	半小时		此项为辅加操作项目	20	17	15
116	XYJ200107	超声诊断仪肝纤维化无创诊断	利用肝脏瞬时弹性成像技术测量肝脏硬度值,同时肝脏脂肪变性定量诊断技术(CAP)对脂肪肝进行定量诊断,图文报告。		次		160	150	145
117	XYJ200108	动脉硬化指数测定	患者仰卧,皮肤清洁,将血管检查仪的四肢测压袖带及脉搏检测装置安置在患者相应位置,输入病人信息开始检测出各项数据,经过两次自动检测的数据,仪器自动分析,打印报告。包含一次性耗材。含踝臂指数(ABI)、脉搏波传导速度(PWV)、四肢血压水平。		次		60	55	53
118	XYJ200109	胃蛋白酶原(PG)测定	指酶免法。包括胃蛋白酶原I、II测定		次	定量分析加收15元	55	50	48
119	XYJ200110	电磁导航系统	术前将患者CT扫描的数据导入定位计划系统,建立三维成像,标记可疑部位的位置和大小,通过系统生成并建立达到病灶部位的导航路径;进行目标病灶的活检取样、刷片、穿刺、外科手术的定位等诊治操作。不含麻醉、监护、活检、病理学检查。	导线、活体取样钳、细胞刷、鞘管等	次		1600	1600	1600

三、临床诊疗类(共计78项)

序号		项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	最高限价(元)		
120	XLC300001	6分钟步行测试	采用标准化方法,对患者进行时间限定的步行距离、步行速度以及不适症状的检查。		次		15	12	10
121	XLC300002	阿尔茨海默病病理行为评定量表	用于评定阿尔茨海默病患者的行为症状。由两名主治医师以上老年精神科专科医师共同进行评定。涉及妄想、幻觉、行为紊乱、攻击、昼夜节律、情绪方面内容。共26项,四级评分,选择答题。观测被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据,出具报告。		次		30	25	20
122	XLC300003	贝克抑郁自评问卷(BDI)测评	用于抑郁症状的自我评定。在心理测量室的心理师指导、看护下,由被试完成人机对话式测查。共13项,四级评分,选择答题。心理师记录观测内容,指导答题,分析测量数据,出具报告。		次		20	17	14
123	XLC300004	老年谵妄检查表(GDCL)测评	用于老年患者谵妄的评定。精神科医师检查患者后,做一次评定,由11个症状描述组成,各项目采4级评分法。观测对被试行为、情绪,记录观测内容,分析测量数据并出具报告。		次		30	25.5	21
124	XLC300005	床边徒手肢体运动训练	利用徒手的方法,对患者进行早期或维持性的关节活动范围训练,提高肌力或肢体主动活动训练等		次		20	17	14
125	XLC300006	听力统合训练	在安静单独的房间由经过系统培训的治疗师运用专门的听力统合治疗仪、对患儿进行一对一听力统合训练,并进行全程看护。		次		30	25	20
126	XLC300007	进食障碍治疗	由医护人员对住院进食障碍患者进行躯体并发症、精神状态、营养状况评估。24小时监护生命体征和生命维持,持续监护胃肠道反应、记录24小时出入量。根据医嘱监测血尿常规、电解质、出凝血时间、血氧饱和度。持续监护水肿、褥疮、体重指数的变化。执行调整性营养支持和行为矫正的动态方案。协助物理和实验室检验。完成低体重病人褥疮护理观察表,进食紊乱症状观察表。不含实验室检验。		次		40	32	28
127	XLC300008	电子支气管镜检查	咽部麻醉、润滑,插入电子支气管镜,观察气道变化。必要时病变部位进行活检检查,如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液或凝血酶局部治疗。标本送细胞学和组织学等检查。不含监护、活检		次		231	210	199.5

128	XLC300009	心腔三维标测术	使用三维标测系统，应用三维标测技术(三维电解剖标测技术、非接触电极标测技术、三维接触标测技术、磁导航标测技术、网篮导管标测技术、影像融合技术等)，构建心腔三维图像，明确诊断及指导相关治疗。	导管，导丝，血管鞘组，电极导管	次		1000	800	700
129	XLC300010	房水闪辉测定	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位，应用房水闪辉测定仪采集前房内房水信息，计算机数据处理，打印结果报告单。图文报告。		次		10	9	7
130	XLC300011	眼前节形态测定	向受检者说明检查注意事项。受检者取坐位，应用前节分析仪采集眼前节图像，计算机数据处理，打印结果报告单。图文报告。		次		16	13	11
131	XLC300012	偏侧试验	应用纯音测听仪器，隔声室，骨导耳机佩戴于前额正中，给予患者骨导听阈上不同频率声音刺激，确定声音方向，需测试5个频率。		次		25	22	20
132	XLC300013	电子耳咽鼓管内镜检查	电子耳咽鼓管内镜检查检查咽鼓管、中耳、鼓室病变。		单侧		30	27	25
133	XLC300014	上颌窦探查术	消毒铺巾，收缩鼻腔后，口腔冲洗，与患侧唇龈沟切开，分离剥离离子分离粘骨膜，暴露上颌窦前壁，电钻或骨凿打开上颌窦前壁，切开黏膜，打开上颌窦内侧壁，清除窦内病变，鼻腔内填压适当植塞材料，唇龈沟切口缝合，患侧唇龈沟区敷料压迫。	特殊缝线	单侧		300	265	231
134	XLC300015	咽喉组织活检术	1%地卡因咽、下咽、喉部表面麻醉，应用喉多功能钳夹取病变组织，送病理。不含病理学检查。		次		100	80	70
135	XLC300016	扁桃体活检术	1%地卡因咽腔表面麻醉，应用病理钳夹取扁桃体部分组织，止血。不含病理学检查。		次		100	80	70
136	XLC300017	功能不良导管处理	对于导管在使用过程中出现出血不畅，不能保证足够的血流量供血液净化治疗，经过一系列检查考虑有血栓形成，需要用溶栓药物治疗导管功能不良。一般用尿激酶等溶栓药物封堵导管的管腔，保留一段时间后抽出溶栓药物，可以重复两至三次上述过程。不含血液透析导管封管术。		次		80	70	62
137	XLC300018	关节活动度检查	利用徒手的方式，摆放不同体位，让患者被动或主动地进行关节活动，根据动作完成的状况与质量，利用量角器准确地摆放量角器的移动臂和固定臂，记录关节的活动度与患者的反应或状况。人工报告。		每关节		20	16	14
138	XLC300019	冠脉血管内压力导丝测定术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，消毒铺巾，局部麻醉，穿刺动脉，放置鞘管，冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及DSA引导下，沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口，根据冠状动脉造影结果决定需要检查的病变，将压力导丝尾端连接处理工作站后将其尖端送至指引导管尖端，以测得的压力进行校准，之后将压力导丝通过病变送至病变血管远端，缓慢回撤，同步记录压力并计算血流储备分数，对数据进行分析。必要时可冠脉内或静脉内注射扩张血管药物，了解冠脉血流储备。不含造影剂注射。	导引导管，压力导丝，血管鞘组	次	以1支血管为基价，每增加1支加收不超过10%	500	450	400
139	XLC300020	呼出气二氧化碳监测	连接并校正二氧化碳监测电极，将电极与人工气道或面罩相连，监测二氧化碳分压数值及波形。		小时		3	2.6	2.1
140	XLC300021	呼吸训练	徒手为患者胸部及其周围部位的肌肉进行被动的、辅助主动的、主动的放松训练、腹式呼吸训练、呼吸肌训练、缩唇式呼吸训练、咳嗽训练、体位引流、特殊手法操作训练及器械训练。		次		20	18	17
141	XLC300022	肌张力评定	采用肌张力测定仪对患者进行检查，标准测试体位，将压力传感器垂直置于被测肌腹上，依次在休息位和最大等长收缩状态下各进行5次重复测量。取同名肌双侧比较。人工报告。		次		25	21	18
142	XLC300023	截肢术后康复训练	协助指导四肢主要肌肉肌力训练、关节活动度的训练、站立平衡的训练、迈步的训练、假肢穿戴的训练、肌由手的开手和闭手训练、抛球训练、日常生活能力训练。		次		25	23	22
143	XLC300024	截肢肢体综合训练	通过徒手的方式，对患者假肢安装前后进行身体关节活动度训练，肌力训练，协调功能训练，平衡功能训练，日常生活动作能力综合训练及假肢清理、穿脱动作的训练。不含假肢的制作。		次		30	25	20
144	XLC300025	经颅磁刺激诊断(TMS)	在单独诊察室进行，仪器准备、核对医嘱、排除禁忌症、告知注意事项、去除患者身上所有影响治疗的物品。如计算机软盘或磁带、假牙等、取半卧位，戴耳罩、使用经颅磁刺激仪(TMS)、将一刺激磁头(大饼型或8字型)放在特定部位的头皮上，调节合适的频率，强度等参数进行刺激，在相应的效应器记录刺激颅脑的即时反应。分析结果，得出结论。撰写报告。		次		80	65	55
145	XLC300026	经手术切口电子内镜检查	通过外科手术切口，进行电子结肠镜检查。图文报告。不含监护、活检、病理学检查。		次		250	200	175
146	XLC300027	经瘻口电子内镜检查	清洁肠道，镇静，润滑肠道，通过皮肤瘻口，进行电子结肠镜检查。图文报告。不含监护、病理学检查、活检。		次		250	200	175
147	XLC300028	经电子胃镜超声微探头检查	咽部麻醉，润滑，消泡，经口插入电子胃镜，经活检钳通道插入超声微探头，观察食管、胃、十二指肠黏膜肠壁、十二指肠乳头、胰头、下段胆管，于病变部位进行超声检查。图文报告。不含活检、监护。		次		600	550	523

148	XLC300029	酒精戒断综合征量表测评	用于酒精依赖患者戒断状态严重程度的评估及替代药物治疗剂量的参考。主要分为两个部分，植物神经部分6条，精神症状5条，共计11项。由精神科医师系统询问患者，及观测患者行为和体征，记录测试数据，分析严重程度，用于指导治疗。		次		30	27	25
149	XLC300030	酒精依赖调查表(MAST)测评	用于人群中酒精依赖问题对象的流行病学调查。在心理调查室的心理师指导、看护下，由被试完成人机对话式调查。共13项，39个题目，四级评分，选择答题。心理师记录观测内容，指导答题，分析测量数据。		次		20	16	14
150	XLC300031	闪光刺激诱发脑电图检查	用90%的酒精去除电极部位的油脂和角化层，安装桥式或盘状头皮记录电极和参考电极，进行电极电阻测定，定标，嘱病人安静闭目，记录脑电图过程中闪光刺激诱发试验。记录结束后由技术人员和医师阅图、分析、出报告。		次		35	28	25
151	XLC300032	皮层电刺激脑功能区定位	在开颅手术中在大脑表面埋植皮层电极后，对患者皮层进行逐点电刺激，同时记录脑电，给患者各种作业，同时观察对患者皮层高级功能的干扰、定位脑功能区。不含脑电图检查。		次		60	48	42
152	XLC300033	盆底定量肌电图检查	用于检测集群肌肉活动度。采用盆底电生理治疗仪，截石位，暴露检查部位，将同心圆针电极插入待检查肌肉，如肛门括约肌、尿道括约肌、球海绵体肌等，人工报告。		次		70	59.5	49
153	XLC300034	康复综合评定	以康复评价会的形式进行。根据患者具体情况，康复医生、康复护士、运动、作业、语言、社会工作者、心理治疗师、假肢技师参与评价会。评价会对患者身体功能，家庭状况，社会环境等材料进行收集，对患者身体功能及残存能力进行量化，制定近期、远期目标和训练计划的目的，调整训练计划，在患者出院前，判定康复治疗的效果，继续恢复的可能性，是否达到预期的康复目标及为患者出院后如何进行高级训练提供依据，并出具报告。对长期卧床患者进行翻身、体位变换、关节活动等。		次		40	36	34
154	XLC300035	吸入性损伤气道灌洗治疗	将导管经气管切开处放入气道直到左右支气管，注入定量清洗液，随后吸出清洗液以达到清除气道内异物、附着物、分泌物、脱落坏死组织及炎性介质的目的，重复灌洗2-5次，操作期间给予吸氧并监护生命体征变化。		次		300	270	250
155	XLC300036	口腔活检术	根据病损性质，选择口腔病损中具有代表性的部位，局麻下，切取适当大小和深度的病变组织，缝合伤口。不含病理学检查。	特殊缝线	次		90	70	60
156	XLC300037	牙周探诊	用牙周专用刻度探针进行牙周袋、附着水平测量和判定：每牙检测6个位点，取平均值；全口所有检测牙同法测定，计算全口平均值，并记录于专用记录表内。		次		12	10	8
157	XLC300038	牙周指数检查	用牙周专用刻度探针、以小于25克力量沿每牙龈缘探查，并按时间节点进行判读和记录：各种牙龈指数、菌斑指数、口腔卫生指数、牙石指数等。		项		12	10	8
158	XLC300039	附着体设计与安装	附着体及其附属结构的临床针对性设计和技工室使用各种专业设备精密制作。需2次治疗完成一个疗程。不含固定、可摘、全口、种植等各类义齿修复术。	附着体，粘接剂	个		市场调节价	市场调节价	市场调节价
159	XLC300040	种植基台及修复体固定螺丝折断取出	固定螺丝、临时和永久基台、中心螺丝折断的拆除和更换。	覆盖螺丝	种植体		市场调节价	市场调节价	市场调节价
160	XLC300041	螺丝固位种植义齿拆卸清洗	指拆除固定螺丝，取下种植义齿，清洗种植义齿，种植体颈部以及周围软组织冲洗，重新安装种植义齿，固定螺丝固定，螺丝孔光固化树脂材料封闭，调合，抛光。		种植体		市场调节价	市场调节价	市场调节价
161	XLC300042	邻面去釉	指牙齿邻面去釉(片切)。含牙齿邻面片切、牙面形态修整、磨光、抛光。		每牙		20	16	14
162	XLC300043	发声障碍检查	使用声质评价表(GRBAS)对患者的声音的特点进行检查，评价，使用鼻流量计检查患者的鼻漏气情况，使用主观检查法对患者进行音量和音调的匹配，音量变化，音调变化，最大发声时间进行检查、评价，人工报告。		次		20	18	17
163	XLC300044	腭裂构音检查	使用构音器官检查表对患者的肺、喉、面部、口部肌肉、硬腭、腭咽机制、下颌等是否存在器官异常和运动障碍进行检查，使用构音检查表对患者的发音正确率，以及各个言语水平及其异常的运动障碍进行系统评价，人工报告。		次		30	25.5	21
164	XLC300045	胸腔灌注治疗	在胸腔穿刺或置管后，根据患者病情向胸腔注入药物。不含胸腔穿刺术或胸腔穿刺置管术。		次		100	80	70
165	XLC300046	卒中功能评分(NIHSS)	美国国立卫生院对卒中的功能评分。量表分7大项，分别检测唤醒、眼球活动、语言、肢体运动等功能，每项内根据功能缺损程度分0-5分。由专业医师一对一完成病人的回答和体格检查完成并计分。		次		30	27	25
166	XLC300047	促排卵治疗综合评估	指对卵巢储备功能及排卵情况的评估，阴道超声检查含子宫、卵巢大小，卵泡个数以及卵巢血流，结合血基础激素水平及既往卵巢对促排卵的反应进行综合评估，测量子宫内膜厚度，分型及血流。		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
167	XLC300048	蒙哥马利量表抑郁评定量表(MADRS)测评	用于抑郁症状的评定。测验由10个条目组成，主要评定被试抑郁情绪的严重程度，由精神科医师观测被试行为、情绪，记录观测内容，分析测量数据，出具报告。		次		20	17	14

168	XLC300049	蒙特利尔认知评估(MoCA)	指用于额叶损伤患者认知障碍首诊检查。量表包含12个检查项目,分别测定执行功能,失认症,瞬时和延迟记忆,听觉注意,视觉注意,复述,语言流畅性,抽象分类,时间(或地点)定向,结构性生田笔功能。人工报告。		次		20	16	14
169	XLC300050	内镜色素检查	内镜下于病变部位喷洒染色药物或电子染色,以暴露病变部位黏膜及边界。图文报告。不含监护。	内镜检查	次		50	45	42
170	XLC300051	帕金森病统一评分量表测评	采用帕金森病统一评分量表,由专业人员根据量表中的项目进行评定,含填表指导与评分。		次		20	16	14
171	XLC300052	匹兹堡睡眠质量指数量表检查	由精神科医师采用特定量表进行评定,获得匹兹堡睡眠质量指数,并出具报告。		次		20	16	14
172	XLC300053	偏瘫肢体功能评定	采用偏瘫肢体功能评定量表对偏瘫患者上肢、手指、下肢的联合反应、随意收缩、痉挛、屈伸肌连带运动、部分分离运动、分离运动、速度协调性、运动控制、平衡、感觉、关节活动度及疼痛等方面进行综合检查。人工报告。		次		20	18	17
173	XLC300054	肺动脉漂浮导管置入术	连接监护仪,压力套装,一次性连接管,肝素冲洗液,三通接头与压力换能器,并排空所有管腔内空气,平衡压力监测,协助患者摆好体位,穿无菌手术衣,戴口罩帽子及无菌手套,打开一次性漂浮导管套件,连接肺动脉导管与压力套装。消毒,铺巾,以2%利多卡因作局部麻醉,穿刺,扩皮交换导丝,置换导管鞘,观察监护仪上监测的右心房、右心室及肺动脉压力波形及数值并实时记录,根据波形及压力体确定漂浮导管所在位置。测量时予知在管尖端压(BPWP)。不含术中监测。	导管,导丝,血管鞘组,漂浮导管	次		150	140	131
174	XLC300055	肺动脉压持续监测	在漂浮导管置入后,连接漂浮导管,压力套装与监护仪,持续监测肺动脉压。若患者体位发生改变,需根据患者体位实时调整压力换能器位置并校零。	传感器	小时		10	8	7
175	XLC300056	肺动脉压右心房压力监测	应用漂浮导管,使用压力换能器由漂浮导管远端直接测得。不含漂浮导管置入术。	传感器	小时		10	8	7
176	XLC300057	超声支气管镜检查	咽部麻醉、润滑,插入超声支气管镜,观察气道变化,将超声水囊充满,观察支气管壁及壁外结构,定位后进行经支气管淋巴结活检,标本送细胞学和组织学等检查。不含病理学检查。活检		次		800	720	660
177	XLC300058	上睑下垂药物试验	受检者肌肉或皮下注射药物,并在注射前后用米尺测量眼睑抬举时睑裂宽度,计算上睑缘升高的幅度。记录结果。		次		10	8.5	7
178	XLC300059	膀胱功能训练	向患者介绍膀胱功能训练方法和目的等相关知识,取得患者配合,判断膀胱类型,选择适宜的膀胱训练方法,按既定程序讲解并示范操作动作,指导患者和家属学习训练方法,观察有无放射性排尿,有无植物神经反射亢进,有无血压升高,膀胱压力升高,记录训练效果,避免因训练方法不当而引起的尿潴留。不含导尿。		次		20	17	15
179	XLC300060	耳石复位治疗	让受试者戴上红外摄像眼罩平卧于测试床上,不断变换体位,先行位置试验。依据位置试验的结果确定耳石症的诊断,明确受累半规管的位置和侧别,根据诊断结果进行耳石手法复位,如为垂直半规管良性阵发性位置性眩晕(BPPV)。选用Epley手法复位法、水平半规管BPPV采用翻滚复位法,如多个不同半规管同时受累,则选用综合耳石复位法。治疗中,可能出现恶心呕吐等不同程度迷走神经兴奋症状。复位过程中通过红外摄像系统观察眩晕情况判断耳石复位情况。		次		30	25	20
180	XLC300061	疼痛综合评定	进行麦吉尔疼痛问卷评定,视觉模拟评分法评定,慢性疼痛状况分级等,对患者疼痛的部位、程度、性质、频率和对日常生活的影响等方面进行综合评定。人工报告。		次		20	16	14
181	XLC300062	残余尿量测定-导尿法	向患者说明残余尿测量方法,测量目,注意事项等内容,指导患者饮水300-500毫升,观察膀胱是否充盈,膀胱充盈后协助患者坐位或半坐位,诱导患者自行排尿后采取无菌导尿管、排空膀胱内残余尿量。记录残余尿量。计算白解尿量与残余尿量的比例。观察患者有无不适。		次		45	36	32
182	XLC300063	等长肌力评价	采用等长肌力测试仪器对患者进行不同关节角度下等长肌力的测试。人工报告。		每关节		10	9	8
183	XLC300064	超高压高压氧治疗	病人在高压氧舱内,升高环境压力,应用吸氧管和面罩吸入高流量纯氧治疗,压力为2.5个ATA(含2.5)以上,舱内医护人员监护和指导。不含舱内心电、呼吸、血压血氧监护、雾化吸入。		次		90	70	60
184	XLC300065	甲状旁腺探查术	颈部切口,逐层切开,探查,显露全部甲状旁腺(4-6个),了解是否有病变。	特殊缝线,止血材料	次		600	480	420
185	XLC300066	胸壁组织活检术	局麻或全麻,将胸壁软组织、肋骨、胸骨局部切除送病理学检查,引流。不含病理学检查。		次		715	650	617.5
186	XLC300067	开胸胸腔病变活检	胸后外侧或前外侧切口,消毒铺巾,贴膜,电刀开胸。探查胸膜腔、胸壁、肺组织、纵隔及淋巴结。取相关病变组织送病理学检查。电刀或超声刀止血并放置胸腔引流管,关胸。不含病理学检查。	特殊缝线	次		1100	880	770
187	XLC300068	经皮穿刺腹部肿物活检术	局部消毒铺巾,以活检针穿刺腹部或盆腔肿物。不含监护、影像学引导、病理学检查。		次		128	121	113
188	XLC300069	眼轴测量	向受检者说明检查注意事项。受检眼表面麻醉,受检者信息输入,生物测量仪分别测定左、右眼眼轴,重复测量多次,取平均值,计算机分析。图文报告。		次		23	20	18

189	XLC300070	放射式冲击波疼痛治疗(RSWT)	应用体外冲击波技术,在超声波定位下,确定治疗区域。使用治疗能量为2-4巴,冲击次数2000次,冲击频率5-10赫兹,治疗足底筋膜炎、钙化性肌腱炎、非钙化性肌腱炎、跟腱痛、转子滑囊炎、髂胫摩擦综合征、桡侧或尺侧肱骨上髁炎、胫骨缘综合征、常见性附着肌腱炎、肌触发痛点等。不含超声引导、心电图检查、血常规检查。		次		200	180	170
190	XLC300071	经颅重复磁刺激治疗	用于特定疾病的中枢治疗。在胫前肌或小指展肌安置记录表面电极,地线置于踝部,对侧额叶皮层刺激,观察肌肉动作电位波形,判断运动阈值。据此判断最佳刺激部位并根据阈值设置刺激强度。根据病情需要设置刺激的参数,含强度、频率、间隔时间和总疗程,对病人进行治疗。治疗中,观察病人反应并随时调整。治疗后,记录治疗反应。		次		50	45	42
191	XLC300072	医护陪舱治疗	病人在高压氧舱治疗中有医生或护士在舱中监护和指导治疗。		次		28	25	24
192	XLC300073	呼吸门控	患者在定位和治疗过程中可平静自由呼吸。采用门控设备监测患者的呼吸,采集、传输及分析呼吸信号,在呼吸的某一时相才开启射线放疗。		次		40	35	32
193	XLC300074	人体成分测量	通过电阻抗直接分析受试者的身体成分,包括:体重,身体总水分,细胞内外水分,蛋白质,无机盐,骨矿物质含量,内脏脂肪面积,身体细胞量,基础代谢率等。能够进行肌肉脂肪分析,身体节段分析(肌肉量,脂肪量),细胞外水分比率分析,节段水分分析,提供营养评估,肥胖评估,身体构成评估,体重管理,给出某段生物电阻抗测量值及全身相位角基础数据,打印报告,做临床应用。		次		60	55	53
194	XLC300075	修复体个性调色	指修复体的个性化染色、修饰,使用高温烤瓷炉,分层塑形、逐级染色、多次烧结。		每牙		110	100	95
195	XLC300076	防龋激光治疗	用激光治疗仪防龋。激光辐照牙齿,使牙釉质吸收激光能量增强抗酸性,达到防治龋齿的目的。		每牙		市场调 节价	市场调 节价	市场调 节价
196	XLC300077	套筒冠设计安装	套筒冠的临床针对性设计和技工室使用各种专业设备精密制作。需2次治疗完成一个疗程。不含各类义齿修复术。	套筒冠,粘 接剂	个		165	150	142.5
197	XLC300078	基础代谢率测定-仪器法	使用代谢率测定器,让受试者通过呼吸面罩在备有氧气的密闭容器中进行呼吸,测定受试者在一定时间内的吸氧量,再按以下公式计算:基础代谢率(千焦/平方米/小时)=20.2×每小时耗氧量(升)/体表面积(平方米)。医生分析试验结果。		次		90	70	60

四、手术类(共计176项)

序号	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	最高限价(元)			
198	XSS300001	经腹腔镜盆腔脓肿置管引流术	腹壁多处戳孔,造气腹,插入观察镜,插入操作内镜,插入辅助器械,探查,定位,穿刺,置管引出固定,缝合伤口。	腹腔镜材料	次		300	240	210
199	XSS300002	腕掌关节融合术	消毒铺巾,气囊止血带止血,切开皮肤,显露关节,用咬骨钳、骨刀或摆锯截骨,对合骨端,骨移植,内固定或外固定。不含植骨术、术中X线引导。	内固定材料,钢丝,特殊缝线	次		1300	1040	910
200	XSS300003	游离植皮术(小)	指植皮范围小于50平方厘米(不含面部、手部)。术前设计,消毒铺巾,体位摆放,按设计切除病变,彻底止血,将切取的皮片置于创面上,边裁边缝合,活力加压包扎,四肢部石膏固定。	特殊缝线	次		650	520	450
201	XSS300004	游离植皮术(中)	指植皮范围51-120平方厘米(不含面部、手部)。术前设计,消毒铺巾,体位摆放,按设计切除病变,彻底止血,将切取的皮片置于创面上,边裁边缝合,活力加压包扎,四肢部石膏固定。	特殊缝线	次		750	600	525
202	XSS300005	游离植皮术(大)	指植皮范围121-200平方厘米(不含面部、手部)。术前设计,消毒铺巾,体位摆放,按设计切除病变,彻底止血,将切取的皮片置于创面上,边裁边缝合,活力加压包扎,四肢部石膏固定。	特殊缝线	次		900	720	630
203	XSS300006	游离植皮术(特大)	指植皮范围超过200平方厘米(不含面部、手部)。术前设计,消毒铺巾,体位摆放,按设计切除病变,彻底止血,将切取的皮片置于创面上,边裁边缝合,活力加压包扎,四肢部石膏固定。	特殊缝线	次		1100	880	770
204	XSS300007	大隐静脉激光治疗	术前准备,建立静脉通道。相应肢体皮肤消毒,铺消毒巾,皮肤小切口,彩色多普勒超声引导下将激光电极导管送入大隐静脉,超声监测激光腔内治疗。图文报告。不含超声引导。	每根血管	次		1500	1200	1050
205	XSS300008	骶椎硬膜外封闭术	常规消毒,局麻,穿刺,注射药物。		次		140	110	100
206	XSS300009	肝损伤填塞止血术	适用于极为严重的粉碎性肝脏外伤,病情极为危重,病人不能耐受复杂手术或者医院条件和技术力量难以完成复杂手术时的应急措施。逐层进腹,探查,常规止血措施或技术力量难以完成手术时,以纱布、纱布热填塞创面,待病情稳定后渐次取出,有诱发再次出血之虞。	血管夹,特殊缝线,止血材料	次		1800	1440	1260
207	XSS300010	腹壁缺损外露肠管外置术	消毒,无菌纱布包扎,悬吊固定膨出组织防止扭转,定时药物湿敷防止感染,干燥。	特殊缝线	次		313.5	285	270.8
208	XSS300011	经皮腹壁肿块穿刺引流术	用灰阶超声仪对腹壁肿块进行术前观察,消毒,铺巾,局麻,在B超监视下将穿刺针或穿刺枪经皮刺入腹壁肿块内,抽吸活检,置管引流(或注药)。图文报告。不含超声引导。		次		400	350	310

209	XSS300012	经皮腹腔脓肿穿刺引流术	定位, 消毒铺巾, 局麻, 穿刺, 脓肿引流, 置管引出固定。不含影像学引导。		次		340	270	230
210	XSS300013	经腹盆腹腔液性包块穿刺引流术	患者排空膀胱、肠道, 消毒穿刺区腹壁, 铺无菌巾, 腹腔穿刺术, 盆腔液性包块穿刺、引流, 留置引流管或必要时肿物腔内注射药物。		次		200	160	140
211	XSS300014	腭黏膜游离移植术	局部浸润或阻滞麻醉, 从口内硬腭切取全层或黏膜下结缔组织, 游离移植于牙槽突种植区, 或需要进行组织修复的牙槽窝或牙根表面。	特殊缝线, 止血材料	次		700	540	460
212	XSS300015	耳大神经阻滞镇痛术	用于耳大神经痛治疗。患者平卧位, 头转向健侧。穿刺点定位于胸锁乳突肌后缘中点。消毒铺巾。按规范穿刺到位后, 固定针头, 回抽无血、液体后注射治疗药物。术中监测基本生命体征。术后留观。不含监测、鼻氧治疗。		次		230	185	160
213	XSS300016	主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测	置入气囊反搏导管后, 连接气囊反搏机, 监测患者的反搏压及心功能, 根据波形及患者的情况选择适当的触发方式, 调整充放气时间。动态观察患者血压、反搏压、心率及心功能情况, 调整机器工作模式及工作参数。不含球囊反搏置管术。	主动脉内球囊反搏导管, 传感器	小时		25	23	21
214	XSS300017	髂动静脉瘘腔内隔绝术	局麻或全麻, 股总动脉穿刺, 髂动脉造影, 置入覆膜支架, 再次造影观察效果, 退出输送器, 压迫穿刺点或使用血管闭合装置。	造影导管, 导丝, 血管鞘组, 支架	次		2200	1980	1720
215	XSS300018	经皮穿刺髂动脉置管溶栓术	局麻, 经股动脉或肱桡动脉穿刺, 置管, 腹主动脉造影, 导丝引导下应用溶栓药物推注开通动脉管腔, 再次造影评估疗效, 如仍有狭窄可行球囊扩张支架置入, 拔管穿刺点加压包扎。不含动脉切开置管术、球囊扩张、支架置入、DSA引导。	支架, 特殊缝线	次		2000	1800	1650
216	XSS300019	腹壁疝术后复发修补术	各种原疝修补部位的瘢痕切除, 原疝修补材料的拆除, 腱膜部位瘢痕切除, 疝环修补以及各种方法的无张力充填或补片修补。止血, 清点器具、纱布无误, 冲洗伤口, 逐层缝合。	修补材料, 特殊缝线, 止血材料	次		800	710	620
217	XSS300020	眼内肿物放射敷贴器置入术	消毒铺巾, 开睑, 置手术贴膜, 在手术显微镜下切开结膜, 电凝或压迫止血, 吊置眼肌, 必要时断离眼外肌, 肿瘤三维定位, 放射敷贴器放置和固定, 放射敷贴器位置核对调整, 前房穿刺刀前房穿刺、缝合、消毒纱布遮盖。不含间接眼底镜检查。	特殊缝线	单侧		600	480	420
218	XSS300021	眼内肿物放射敷贴器取出术	消毒铺巾, 开睑, 置手术贴膜, 在手术显微镜下切开结膜, 电凝或压迫止血, 吊置眼外肌, 必要时断离眼外肌, 取出放射敷贴器, 缝合伤口, 消毒纱布遮盖。	特殊缝线	单侧		350	300	270
219	XSS300022	义眼眶治疗	含义鼻、义耳治疗。常规颜面缺损赝复体设计, 雕刻修复体蜡型, 试戴蜡型, 技工翻制成硅橡胶修复体, 内外着色。需5次治疗完成一个疗程。不含制取印模和模型、各类可摘局部义齿。		个		200	160	140
220	XSS300023	经鼻内镜筛窦纸板径路眶内肿瘤切除术	消毒铺巾, 鼻内镜下, 使用电动切割器, 开放筛窦, 暴露眶纸板, 切开纸板, 暴露眶内肿瘤, 切除, 鼻腔填塞。	扩张管, 止血材料	单侧		2000	1800	1700
221	XSS300024	眼睑脂肪填充术	局麻设计, 受区切口, 注射纯化之颗粒脂肪, 轻揉, 供区加压包扎。		部位		10	8.5	7
222	XSS300025	眼睑分裂痣切除游离植皮术	局麻, 设计手术切口, 切除分裂痣, 根据创面大小, 在供皮区取中厚皮片, 关闭供皮区创面, 将皮片植于创面, 打包, 加压包扎。	特殊缝线	单侧		市场调节价	市场调节价	市场调节价
223	XSS300026	颞肌筋膜瓣转移眼睑闭合不全矫治术	常规消毒, 铺无菌巾, 设计颞部切口, 皮下分离, 电凝止血, 将形成的内侧颞骨筋膜瓣通过上下眼睑皮下隧道转移至上下睑, 在内眦韧带处, 在一定张力下缝合固定, 放置引流管一根。	特殊缝线	单侧		1000	800	700
224	XSS300027	泪小点封闭术	消毒铺巾, 在手术显微镜下电凝泪小点及泪小管。		单侧		180	140	120
225	XSS300028	颌面部多间隙脓肿切开引流术	两个间隙以上脓肿的切开引流, 按照脓肿部位不同采用不同的入路。局麻下可经颞部、颌下或口内切口, 分层切开局部组织, 止血钳在尽可能低位钝性进入脓腔, 扩大引流通道, 冲洗脓腔, 放置引流条。术中要防止损伤颌面部重要血管、神经如颈动静脉系统、面神经, 将所有脓腔扩通, 必要时神经阻滞麻醉。		部位		200	160	140
226	XSS300029	全面部骨折手术复位内固定术	指涉及眼眶、颧眶、颧骨颧弓、上下颌骨等全面部新鲜(非陈旧性)骨折的整复。经冠状切口、鼻根部、口内、颌下、睑缘多部位联合切口分别切开翻瓣, 显露骨折区域, 并保护面部血管神经, 颌间结扎保持咬合关系, 按先后顺序依次作复位、内固定, 颅骨眶底缺损者还需同期修复, 重建面部轮廓和咬合关系, 处理术区, 缝合伤口。需使用微动力系统。不含取骨植骨术、计算机辅助重建设计、模型外科、器具修整(容)术。	内固定材料, 止血材料, 特殊缝线	次		2000	1800	1700

227	XSS300030	全面部陈旧性复杂骨折畸形整复术	指涉及鼻、眶、颧骨、上下颌骨等全面部陈旧骨折的整复。经冠状切口、口内、颌下、睑缘多部位联合切口分别切开翻瓣，显露骨折区域，保护面部血管神经，截开畸形愈合的骨折区，处理骨断面，颌间结扎保持咬合关系，按先后顺序作复位、内固定，重建面部轮廓和咬合关系，处理术区，缝合伤口。需使用微动力系统。不含取骨植骨术、计算机辅助重建设计、头模制备、模型外科、眼耳鼻整复(含)术。	内固定材料，止血材料，特殊缝线	次		2400	1920	1680
228	XSS300031	髁突粉碎性骨折骨折片摘除术	经耳屏前入路分层切开显露髁突骨折区域，注意保护面神经。行颌间牵引维持咬合关系，将无法固定的髁状突碎骨片摘除，修整髁突头，处理术区，缝合伤口。	内固定材料，功能丝，止血材料，特殊缝线	单侧		1600	1280	1120
229	XSS300032	腮腺部分切除术	含翻瓣，解剖面神经，腮腺浅叶切除，不含淋巴结清扫。	特殊缝线，止血材料	次		1400	1120	980
230	XSS300033	双侧唇裂术后继发唇畸形矫正术	消毒铺巾，设计切口，形成叉状瓣延长鼻小柱，调整白唇瓣，红唇黏膜瓣，重组口轮匝肌，止血，缝合。	特殊缝线，止血材料	次		市场调节价	市场调节价	市场调节价
231	XSS300034	肘关节切开软骨修整游离体取出术	消毒铺巾，进行软骨病灶清理处理，软骨探查、清理、刨削、修平，取出游离体。冲洗关节腔，缝合包扎。必要时行部分滑膜切除。不含滑膜部分切除术。	特殊缝线	单侧		1100	920	750
232	XSS300035	肘关节内侧稳定重建术	消毒铺巾，肘内侧切口，暴露内上髁，探查内侧肌肉及内侧副韧带，内侧副韧带缝合，或者止点重建，内侧肌肉修复，冲洗创面，根据需要放置引流管，缝合包扎伤口。不含石膏固定。	内固定材料，修补材料，特殊缝线	单侧		1400	1120	980
233	XSS300036	肘关节外侧稳定重建术	消毒铺巾，肘外侧切口，暴露外上髁，探查外侧肌肉及外侧副韧带，外侧副韧带缝合，或者止点重建，冲洗创面，根据需要放置引流管，缝合包扎伤口。不含自体肌腱游离移植术。	内固定材料，修补材料，特殊缝线	单侧		1400	1120	980
234	XSS300037	髌腱移植取出修整术	消毒铺巾，髌腱探查，摆锯切取髌腱上下极骨块，切取髌腱中1/3，对取下的髌腱移植进行骨块的钻孔和穿线，对腱性部分进行修整和缝编，止血，缝合取腱处的缺损。	内固定材料，特殊缝线	条		1300	1040	910
235	XSS300038	髌前滑囊切除术	消毒铺巾，髌前滑囊探查，滑液取出，滑囊切除，减张缝合，止血，加压包扎，支具固定。	特殊缝线，外固定材料	次		1300	1040	910
236	XSS300039	髌腱止点重建术	消毒铺巾，编织髌腱断端，钻取髌骨骨道，重建止点并固定，减张固定，止血，加压包扎，支具固定。	内(外)固定材料，特殊缝线	次		1300	1040	910
237	XSS300040	胫骨结节移位术	消毒铺巾，胫骨结节截骨，移位后内固定，止血，放置负压引流加压包扎，支具固定。	内(外)固定材料，特殊缝线	次		1650	1500	1425
238	XSS300041	付舟骨切除术	麻醉，消毒，患肢驱血上止血带，足切口切除付舟骨，胫后肌腱成形固定，长腿石膏固定。	止血材料	单侧	双侧加收不超过80%	1100	880	770
239	XSS300042	足踝部肿物切除	消毒铺巾，切除肿物，清理，放置引流，负压吸引。	特殊缝线	单侧		350	280	245
240	XSS300043	踝关节韧带损伤重建术	消毒铺巾，清除血肿、撕脱骨片切除，探查关节腔，用缝线缝合撕裂的关节囊，在内或外踝钻孔，韧带重建，止血，放置引流，负压吸引。	特殊缝线，外固定材料	单侧		1300	1040	910
241	XSS300044	动脉内高压注射	将造影导管送至拟造影动脉部位，应用高压注射泵完成动脉造影。导管尾端接压力监测，测定动脉内压力，必要时在特定部位取血进行血气分析。不含监护、影像学引导(DSA引导)。	导管，导丝，血管鞘组，造影导管，导引导管	次		280	238	196
242	XSS300045	动脉化疗泵置入术	消毒铺巾，麻醉，皮肤切开，扩张皮下，穿刺置管，造影摄片，留管接泵，肝素冲洗液封管，皮肤缝合。人工报告。不含监护。	导管，导丝，血管鞘组，化疗泵，特殊缝线	次		1200	960	840

243	XSS300046	经皮穿刺动脉内异物取出术	消毒铺巾，麻醉，穿刺置管，造影摄片，异物抓取，拔管，穿刺点压迫包扎。人工报告。不含监护。	导管，导丝，血管鞘组	次		2000	1600	1400
244	XSS300047	经皮脾穿刺门静脉化疗术	局麻下患者平卧于造影床，应用穿刺针在左侧肋间向脾脏穿刺，边穿刺边注入对比剂，透视下寻找脾静脉，直到门静脉显影，交换导丝，进行门静脉插管，并注入适量对比剂确认导管位于静脉内，固定导管不动，注入化疗药物并冲管后拔出导管，压迫止血，并用弹力绷带加压固定不少于8小时。不含影像学引导(DSA引导)		次		1000	900	800
245	XSS300048	会阴侧切缝合术	会阴侧切和正中切，先进行局部麻醉和阴部神经阻滞麻醉，然后选择切开部位，切开组织。会阴缝合按解剖结构分别缝合阴道黏膜、肌肉层、会阴皮下组织、缝合皮肤。	特殊缝线	次		300	255	210
246	XSS300049	经腹盆腹腔粘连松解术	消毒铺巾，开腹，将妇科器官从与其粘连组织(如肠管、膀胱、输尿管等)中精细分离出，显微缝合剥离创面防止粘连发生。	止血材料，特殊缝线	次		1000	900	800
247	XSS300050	耳廓离断清创术	消毒铺巾，局部麻醉，清创，缝合，包扎固定。不含游离皮肤移植。	耳模型，特殊缝线	单侧		400	320	280
248	XSS300051	经腹腔镜阑尾周围脓肿引流术	腹壁多处戳孔，造气腹，插入观察镜，插入操作内镜，插入辅助器械，探查，吸净脓性分泌物，脓肿或盆腔内置引流管，止血，置管引出固定，缝合伤口。	腔镜材料	次		600	480	420
249	XSS300052	经皮穿刺腹腔干动脉支架成形术	局麻，经股动脉途径穿刺，置管，腹主动脉造影，腹腔干动脉选择性造影，动脉直径测量，放置支架，酌情球囊导管扩张，再次行动脉造影评价疗效和观察有无并发症出现。不含球囊成形术。	导管，导丝，血管鞘组，导引导管，支架	次		2200	1760	1540
250	XSS300053	显微镜下脑膜脑膨出颅底修补术	麻醉后，额部皮瓣掀开，经前颅窝入路，气钻或电钻开颅，双极止血，暴露前颅底，显微镜下行颅底修补术，止血。必要时放置引流装置，缝合硬脑膜，人工硬脑膜修补，骨瓣复位，逐层缝合，包扎。不含神经导航、神经电生理监测。	内固定材料，脑室引流管，人工硬脑膜，粘合材料，特殊缝线，止血材料，双	次		1250	1000	875
251	XSS300054	肩胛骨骨折切开复位内固定术	摆体位，选择适合入路切开，保护周围血管神经组织，保护骨折端血供，显露骨折形态，准确复位骨折端，选择相应内固定物进行骨折固定，冲洗伤口，放置引流，逐层缝合伤口。必要时术中X线检查骨折及内固定物位置或进行术中计算机导航。不含术中X线引导。术中导航。	内固定材料，特殊缝线	次		1460	1170	1020
252	XSS300055	手部痛风病灶切除术	消毒铺巾，气囊止血带止血，切开皮肤，显露并切除病灶。	特殊缝线	每指		800	640	560
253	XSS300056	跖骨骨折切开复位外固定架固定术	摆体位，骨科牵引手术床上固定患肢，选择外固定架针入点，在骨折两端固定外固定架针，保护周围软组织，防止血管神经损伤，切开暴露骨折端，直视下复位骨折(必要时对骨折端进行内固定，透视下对骨折进行穿针，外固定架固定，冲洗伤口，放置引流，逐层缝合伤口)。必要时术中X线检查骨折及内固定物位置。	特殊缝线，外固定材料	每指		1400	1120	980
254	XSS300057	肌腱/韧带/周围神经旁注药治疗	术前彩色多普勒超声检查，确定进针点、进针方向及深度，局部皮肤消毒、麻醉，在超声实时引导下将穿刺针刺入肌腱、韧带或周围神经旁，拔出针芯，接注射器，注入治疗药物，将穿刺针拔出，局部压迫止血5分钟。彩色多普勒超声再次观察药物分布情况。图文报告。不含超声引导、病理学检		次		50	40	35
255	XSS300058	肌肉松解术	消毒铺巾，气囊止血带止血，切开皮肤，显露并松解肌肉。	特殊缝线，止血材料	条	每增加1条肌肉加收不超过30%	640	510	450
256	XSS300059	骨盆骨折切开复位外固定架固定术	摆体位(必要时在骨科牵引手术床上固定患肢)，选择外固定架针入点，在骨折两端固定外固定架针。保护周围软组织，防止血管神经损伤，切开暴露骨折端，直视下复位骨折。必要时对骨折端进行内固定，透视下对骨折进行穿针，外固定架固定，冲洗伤口，放置引流，逐层缝合伤口(必要时术中X线检查骨折、内固定物位置)。	特殊缝线，外固定材料	单侧		1500	1275	1050
257	XSS300060	髋关节假体周围骨折内固定术	对术中或术后置入人工假体后周围骨折(以股骨干为常见)，用钢板、螺钉或记忆合金板固定，对合并假体松动者或假体长度不够者同时更换假体，术中需X线透视或导航。不含术中X线透视、导航。	人工关节，人工骨，内固定材料，特殊缝线	单侧		3000	2450	2250
258	XSS300061	胫骨平台骨折切开复位外固定架固定术	摆体位(必要时在骨科牵引手术床上固定患肢)，选择外固定架针入点，在骨折两端固定外固定架针，保护周围软组织，防止血管神经损伤，切开暴露骨折端，直视下复位骨折。必要时对骨折端进行内固定，透视下对骨折进行穿针，外固定架固定，冲洗伤口，放置引流，逐层缝合伤口(必要时术中X线检查骨折及内固定物位置)。	外固定材料，特殊缝线	单侧		1800	1440	1260

259	XSS300062	经皮穿刺下腔静脉滤器取出术	患者仰卧于造影台，局麻下穿刺健侧股静脉，置入鞘管，插入导管入下腔静脉造影，测量完毕后更换专用回收器械，经鞘管深入至肾下腔静脉，在造影机透视下抓捕滤器并回收入鞘管内，退出回收装置。穿刺处弹力绷带加压包扎。不含影像学引导(DSA引导)	导管，导丝，血管鞘组，封堵器	次		1800	1440	1260
260	XSS300063	冠状动脉内血栓抽吸术	在备有除颤仪及除颤电极的条件下，消毒铺巾，局部麻醉，穿刺动脉，放置鞘管，冠状动脉造影后经鞘管在监护仪监护及血管造影机X线引导下，沿引导钢丝将指引导管送至冠状动脉开口，根据冠状动脉造影结果决定需要进行血栓抽吸的血管，沿指引钢丝将抽吸导管送至病变近端，抽吸导管近端连接负压抽吸装置，打开抽吸装置后缓慢抽吸导管，之后回撤。不含监护，DSA引导	导引导管，导引导丝，血管鞘组，特殊缝线，取栓导管	次	以1支血管为基价，每增加1支加收不超过20%	2500	2000	1750
261	XSS300064	经皮穿刺选择性下肢动脉置管溶栓术	患者仰卧于造影台，局麻下穿刺股动脉，置入血管鞘管，肝素抗凝，导丝引导下将导管选择到腹主动脉的一级主干分支，造影证实后，退出导管更换溶栓导管，经导管注入溶栓药治疗，穿刺点妥善固定溶栓导管后，无菌敷料外敷。不含影像学引导(DSA引导)	导管，导丝，血管鞘组	次	以1支血管为基价，每增加1支加收不超过30%	2000	1800	1700
262	XSS300065	创面密封负压引流术	清创后，将创面用无菌敷料覆盖创面，将引流管置入合适位置引出体外，创面密封膜封闭创面，连接负压吸引。	负压护创材料	部位		100	80	70
263	XSS300066	下颌骨骨质打磨术	使用口腔微动力系统对下颌骨骨质打磨。	内固定材料，止血材料，特殊缝线	单侧		500	425	350
264	XSS300067	涎腺肿块穿刺引流术	用灰阶超声仪对涎腺肿块进行术前观察，消毒铺巾，局麻，在B超监视下将穿刺针或穿刺枪经皮刺入涎腺肿块内，抽吸活检，置管引流或注药。图文报告。不含超声引导。		次		100	80	70
265	XSS300068	口腔黏膜切除术	常规消毒面部，铺无菌巾，设计口腔内切口，注射局麻药，切开黏膜，黏膜下，切取黏膜。电凝止血。缝合口内创缘。修前口腔黏膜。	特殊缝线，止血材料	次		80	65	55
266	XSS300069	新生儿唇腭裂术前修复矫治器制备	单侧指单侧唇或腭裂。新生儿唇腭裂修复矫治器设计、技工室制作、试戴、复诊、添加鼻撑。需5次治疗完成一个疗程。不含制取印模、模型、各类可摘局部义齿。		单侧		280	238	196
267	XSS300070	唇部肿物局部切除术	局麻，局部肿物切除，缝合伤口。不含淋巴结清扫、局部修复。	特殊缝线，止血材料	次		500	425	350
268	XSS300071	泪小管填塞术	消毒铺巾，在裂隙灯或用手术显微镜下自泪小点向泪小管置入填塞物。	泪道栓子	单侧		100	80	70
269	XSS300072	经电子支气管镜冷冻治疗	局麻，插入电子支气管镜，观察气道变化，对气道病变或新生物进行冷冻治疗。如有出血给予冰冲液、肾上腺素冲液或凝血酶局部治疗。切除组织送病理科检查。含电子支气管镜检查术。不含监护、病理学检查。		次		200	160	140
270	XSS300073	麻醉恢复室监护	在麻醉恢复室内，监测仪连续无创血压、心电图、脉搏血氧饱和度监测，经气管内导管或面罩吸氧，吸痰，拔除气管导管等呼吸道管理或呼吸机支持，静脉输液，麻醉作用拮抗等。		小时		40	34	30
271	XSS300074	经皮穿刺椎动脉颅内段球囊成形术	消毒铺巾，麻醉，穿刺置管，造影摄片，球囊扩张，造影复查，穿刺点压迫包扎。人工报告。不含监护。	导管，导丝，血管鞘组，导引导管，球囊扩张导管	次		2000	1700	1400
272	XSS300075	经皮穿刺椎动脉颅内段支架置入术	消毒铺巾，麻醉，穿刺置管，造影摄片，球囊扩张，支架置入，造影复查，穿刺点压迫包扎。人工报告。不含监护。	导管，导丝，血管鞘组，导引导管，球囊扩张导管，支架	次		2500	2125	1750
273	XSS300076	经皮穿刺基底动脉球囊成形术	消毒铺巾，麻醉，穿刺置管，造影摄片，球囊扩张，造影复查，穿刺点压迫包扎。人工报告。不含监护。	导管，导丝，血管鞘组，导引导管，球囊扩张导管	次		2000	1700	1400
274	XSS300077	麻醉监护下镇静术	在麻醉监护下注射镇静药物和麻醉性镇痛药物，使病人处于清醒镇静状态，为有创操作创造条件。不含基本生命体征监测。	人工鼻	2小时		10	9	8
275	XSS300078	麻醉深度电生理监测	连接电极或传感器，使用神经电生理监测仪，根据脑电图、双频谱指数(BIS)、诱发电位等图形数据的变化调节麻醉深度。	传感器	2小时		40	34	30
276	XSS300079	经腹卵巢囊肿穿刺引流术	患者排空膀胱肠道，消毒穿刺区腹壁，铺无菌巾，腹腔穿刺，超声引导下囊肿穿刺，吸出囊内液体，引流，留置引流管或必要时肿物腔内注射药物。不含超声引导。		次		200	180	170

277	XSS300080	宫腔镜宫腔异物取出术	宫腔异物指胎骨、胚物组织、缝线等。取出术前放置的宫颈扩张棒，消毒铺巾，留置导尿，器械准备，宫腔镜部件，连接部件并与气腹机膨宫、光源、主机、电凝装置连接，放置窥器暴露宫颈，再次消毒阴道、宫颈，扩张宫颈至12号，宫腔镜下置镜常规探查宫腔情况，确定异物位置、性质，用电切镜针状电极划开组织，用一次性异物钳取出胎骨，再次探查宫腔，内镜下电凝止血，术毕再次消毒宫颈、阴道。	宫腔镜材料	次		400	360	320
278	XSS300081	经阴道黏膜下肌瘤切除术	膀胱截石位，消毒铺巾，消毒阴道，切开前(或后)穹窿，翻出子宫，切开子宫肌层，直视下切除子宫黏膜下肌瘤，缝合子宫肌层，子宫复位，关闭腹膜和阴道后穹窿。	特殊缝线，止血材料	次		700	560	490
279	XSS300082	经腹子宫腺肌病灶切除术	消毒铺巾，逐层切开腹壁进入腹腔，探查盆、腹腔情况，明确腺肌瘤部位，分离盆腔粘连，切除腺肌瘤病灶，缝合创面，双极电凝止血，冲洗液冲洗盆腹腔，酌情放置盆腔引流，放置生物蛋白胶，一次性敷贴覆盖腹部伤口。	特殊缝线，止血材料，防粘连材料	次		1700	1360	1190
280	XSS300083	胸腹联合断流术(Sugiura手术)	胸腹联合切口，探查，经网膜门静脉测压，离断胃底贲门及下段食管周围血管，保留冠状静脉，横断食管下端，再行食管吻合重建，创面止血，胸腔闭式引流置管和腹腔闭式引流分别戳孔引出固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关胸，关腹。不含幽门成形术、肝活检术、胃底折叠术胃造瘘术。	吻合器，血管夹，特殊缝线，止血材料	次		2200	1760	1540
281	XSS300084	胃壁血管阻断术	逐层进腹，探查，经网膜门静脉测压，切开胃底，以闭合器钉合胃壁，阻断胃壁血流，创面止血，留置腹腔闭式引流管另戳孔引出固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。不含贲门周围血管离断术、脾脏切除术、肝活检术。	血管夹，特殊缝线	次		1800	1620	1500
282	XSS300085	脑氧饱和度监测	通过放置于颅骨上的发光电极，感应脑氧饱和度的变化，监测仪自动记录分析数据变化。		2小时		10	8	7
283	XSS300086	前庭沟加深术	应用局部组织，黏膜和皮片进行前庭沟加深，固定，止血。	特殊缝线，止血材料	次		500	450	420
284	XSS300087	功能不良内瘘溶栓处理	对于内瘘在使用过程中出现出血不畅，不能保证足够的血流量供血液净化治疗，经过一系列检查考虑有血栓形成，需要用溶栓药物治疗内瘘功能不良。一般用尿激酶等溶栓药物注射进瘘管，保留一段时间后观察内瘘通畅程度是否改善，必要时可以重复两至三次上述过程。		次		100	80	70
285	XSS300088	血液透析导管封管术	每次血液净化治疗结束后用专用碘伏小帽及抗凝药物(或含抗生素)封堵导管，预防凝血，预防或者治疗感染。		次		20	16	14
286	XSS300089	经电子支气管镜电套圈治疗	局麻，插入电子支气管镜，观察气道变化，应用电套圈等工具对气道肿瘤进行机械切除。如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液或凝血酶局部治疗。必要时照相。切除组织送病理科检查。含电子支气管镜检查术，不含监护、病理学检查。	球囊扩张导管	次		600	480	420
287	XSS300090	经纤维支气管镜氩离子凝固治疗	局麻，插入纤维支气管镜、观察气道变化，对气道病变或新生物进行氩离子凝固治疗。如有出血给予冰冲洗液、肾上腺素冲洗液或凝血酶局部治疗。切除组织送病理科检查。含纤维支气管镜检查术，不含监护、病理学检查。		次		200	160	140
288	XSS300091	输血输液加温治疗	使用液体电加温装置给术中的输血、输液加温。		次		10	9	8
289	XSS300092	耳廓假性囊肿切开术	耳廓消毒，局麻，于囊肿最隆起处或最低处切开，抽吸渗液，搔刮囊壁后，缝合切口，不缝者用备好之压迫材料对原囊肿处压迫或加压包扎。	特殊缝线	单侧		60	48	42
290	XSS300093	会阴部扩创术	指会阴部未愈合创面的后期去除坏死组织，过度生长的肉芽组织的手术操作，术区皮肤消毒，彻底清除局部坏死组织，2500-5000毫升生理冲洗液清洗创面，止血后创面用其它组织或敷料覆盖。不含植皮术、皮瓣修复术。	功能性敷料	1%体表面积		500	455	432
291	XSS300094	脑深部刺激器置入术	消毒铺巾，切皮，双极止血，打通头部至锁骨下隧道，锁骨下放置刺激器，延伸导线连接头部脑深部电极和刺激器，缝合，包扎。	电极，特殊缝线，双极电凝镊	单侧		1430	1300	1235
292	XSS300095	颅内皮层电极拔除术	局麻及镇痛，消毒铺巾，切皮，双极止血，拔除皮层电极装置，缝合，包扎。	特殊缝线，双极电凝镊	单侧		500	450	420
293	XSS300096	颅切口感染清创术(小)	消毒铺巾，切皮，双极止血，于皮下肌肉层清除感染组织，反复冲洗伤口。必要时放置引流装置、逐层缝合、包扎。	特殊缝线，双极电凝镊	次		200	160	140
294	XSS300097	颅切口感染清创术(大)	消毒铺巾，切皮，双极止血，骨蜡止血，取下骨瓣，探查硬脑膜，硬脑膜下、脑内，清除感染组织。反复冲洗伤口。必要时放置引流装置。逐层缝合、包扎。	特殊缝线，双极电凝镊	次		400	320	280
295	XSS300098	脑深部电刺激镇痛术	用于慢性顽固性疼痛的治疗。消毒，患者佩戴立体定向头架，行磁共振扫描重建图像，计算刺激靶点三维定位坐标，手术室标识头部切口，颅骨钻孔，切开硬脑膜，导入神经微电极行电生理定位，验证解剖定位坐标，置入刺激电极，连接导线进行术中刺激试验，效果满意可同期置入导线和脉冲发生器。常用刺激靶点可选择丘脑腹后外侧核、腹后内侧核、中央中核、束旁核、枕核、第三脑室旁核、中脑丘脑周围灰质等。不含监测、影像引导、术中监护。	电极	次		1265	1150	1092.5

296	XSS300099	经皮肾周穿刺引流术	消毒，局麻，切开皮肤，穿刺，扩张管套装扩张通道，置引流管接袋，缝合固定。不含超声监测。	扩张管，特殊缝线	次		400	320	280
297	XSS300100	经尿道膀胱镜电切术	会阴消毒，润滑，经尿道外口置入膀胱镜，探查膀胱颈病变程度，行相应的电切术。		次		1700	1530	1400
298	XSS300101	无创血流动力学监测	连接专用传感器，使用专用监测仪连续测定心排血量、外周血管阻力、肺水等。	传感器	2小时		30	26	23
299	XSS300102	经腹女性生殖系统肿瘤细胞减灭术	指女性生殖系统恶性肿瘤，手术范围包括全子宫+双附件切除术、盆腔及腹主动脉旁淋巴结切除术、大网膜切除术、阑尾切除术、盆腹腔内肿瘤组织切除。消毒铺巾，开腹，留取腹水或腹腔冲洗液，全面探查盆腹腔各脏器及盆腹腔腹膜。必要时取活检。使残留灶小于2厘米，氩气刀电凝术，放置引流管，常规关腹。	血管夹，特殊缝线，止血材料	次		2805	2550	2422.5
300	XSS300103	阴道断端骶棘韧带悬吊术	膀胱截石位，消毒铺巾，消毒阴道，打开阴道后壁至阴道断端，上推直肠，暴露子宫骶韧带，分离暴露骶棘韧带，7号丝线缝合骶韧带和骶棘韧带，打结，提升阴道断端，缝合阴道后壁。不含阴道壁修补术。治疗尿失禁手术。吊带或生物补片修补术。	补片，特殊缝线，止血材料	次		800	640	560
301	XSS300104	经腹阴道穹隆骶骨悬吊术	常规消毒，铺巾，开腹，分离骶前腹膜，暴露骶2-3，补片一端固定于阴道前后壁，另一端固定于骶前，关闭后腹膜。	补片，特殊缝线，止血材料，防粘连材料	次		800	640	560
302	XSS300105	经腹腔镜阴道穹隆骶骨悬吊术	常规消毒，铺巾，切开脐部小切口1厘米以长针穿入腹壁，证实进入腹腔后，充气，建立气腹，放入腹腔镜，分别于双侧髂棘内侧5厘米处切开0.5厘米小切口，分别放入直径0.5厘米小套管，必要时可于脐耻间行第四直径0.5厘米小切口，放置套管，腹腔镜观察，分离骶前腹膜，暴露骶2-3，补片一端固定于阴道前后壁，另一端固定于骶前，关闭后腹膜。	补片，腹腔镜材料	次		600	480	420
303	XSS300106	小阴唇粘连分离术	术前排尿，膀胱截石位，消毒外阴，铺无菌巾，局麻，以手指钝性分离或以钳、剪、刀锐性分离粘连带，阴道黏膜外翻缝合，防止再次粘连。手术创面涂抹消炎、润滑药物。	特殊缝线，止血材料	次		300	270	250
304	XSS300107	经腹单侧卵巢打孔术	消毒铺巾，常规开腹，在单侧卵巢上多部位打孔，必要时取卵巢组织活检，电凝止血，必要时可吸收线缝合止血，关腹。	特殊缝线，止血材料	单侧		1000	900	800
305	XSS300108	经腹单侧输卵管积水穿刺引流术	消毒铺巾，局部麻醉，腹腔穿刺术，穿刺单侧输卵管积水，抽吸引流(必要时B超引导)，必要时输卵管内灌注药物治疗。术毕敷贴伤口。不含超声引导。	特殊缝线，防粘连材料	单侧		430	340	300
306	XSS300109	经腹单侧输卵管内药物注射	指宫外孕药物介入治疗。消毒铺巾，开腹，探查盆腹腔，单侧输卵管胎囊穿刺，超声引导下囊内注射药物。	防粘连材料	单侧		480	380	330
307	XSS300110	经腹单侧输卵管系膜囊肿剥除术	消毒铺巾，开腹，留取腹腔冲洗液，探查盆腹腔，暴露肿物，切开输卵管系膜剥除肿瘤，可吸收线缝合输卵管系膜，检查无渗血后关腹。	特殊缝线，止血材料	单侧		1000	900	800
308	XSS300111	体表加温治疗	使用体表加温装置维持手术患者体温正常。		小时		10	9	8
309	XSS300112	口底颌下脓肿切开引流术	局麻下作自一侧下颌角下经颌下至对侧下颌角下的皮肤切口，分层切开，钝性广泛彻底分离口底各层组织，使感染各间隙彼此相通，探查脓腔，大量生理冲洗液、过氧化氢液冲洗、引流。必要时神经阻滞麻醉。	特殊缝线，止血材料	部位		70	55	50
310	XSS300113	纤维桩核修复术	残根残冠基牙预备和清理，使用专用套装根管预备钻进行牙齿根管逐级预备，消毒，隔湿，纤维桩粘固，普通树脂核材料塑核，桩核外形打磨修整。	桩钉，粘接剂	每牙/每疗程		市场调节价	市场调节价	市场调节价
311	XSS300114	胸壁肿块穿刺引流术	用灰阶超声仪对胸壁肿块进行术前观察，消毒铺巾，局麻，在B超监视下将穿刺针或穿刺枪经皮刺入胸壁肿块内，抽吸活检，置管引流或注药。图文报告。不含超声引导。		次		300	240	210
312	XSS300115	胸壁矫形内固定物取出术	取固定器侧原切口，逐层切开，去除钢板周围缝线，拆除钢丝，取出固定器。术中折弯器掰直钢板一端。再取对侧原切口，同法，掰直钢板另一端，从一个伤口取出钢板，缝合伤口。	特殊缝线	次		600	480	420
313	XSS300116	食管下端胃底切除术	指Phemister术或Humphrey手术。逐层进腹，探查，经网膜门静脉测压，必要时左侧开胸，游离、结扎并切断食管胃底周围侧支血管，切除食管下端及上端胃底，行食管胃吻合术，幽门成形术，创面止血，经腹壁另戳孔置管引出固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。不含脾脏切除术。	吻合器，血管夹，特殊缝线，止血材料	次		2500	2250	2100
314	XSS300117	肛周坏死性筋膜炎清创术	肛周消毒铺巾，用电刀沿正常与坏死组织分界线切割(注意保护肌肉组织)，并用刮匙沿肛周各间隙刮净坏死组织，用负压吸引器吸出残余坏死组织，用双氧水仔细冲洗，湿敷创面，电刀、氩气刀或超声刀止血，检查创面无渗、出血，引流通畅，充填油纱条，外敷塔纱，胶布固定。	止血材料，特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗，计费以第一种病全价，其它合并	710	645	613

315	XSS300118	手术扩肛治疗	肛周局部麻醉后，肛周消毒铺巾，碘伏消毒肛管及直肠，肛门直肠指诊检查并按摩，确定肛门松弛后，将两食指插入肛管并缓缓反向扩张，将肛管直径扩至4-6厘米，经分叶肛门镜在截石位6点显露内括约肌并松解或另从肛周侧方另行切口行内括约肌松解术，修剪皮瓣畅通引流，缝合切口，电刀、氩气刀或超声刀止血，检查无渗、出血，创面引流通畅，肛管内放置痔消炎栓及油纱条，外敷塔纱，胶布固定。	特殊缝线	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗，计费以第一种病全价，其它合并	300	270	250
316	XSS300119	体表血肿清除术	消毒铺巾，局部麻醉，经原手术切口进入，清理血肿，探查术区及皮瓣，双极电凝仔细止血或结扎血管断端，术区置引流，缝合切口，包扎。	特殊缝线	次		310	240	190
317	XSS300120	乳房深部脓肿切开引流术	指需在手术室，麻醉医生操作的麻醉下行使手术。消毒铺巾，脓肿切开，打开深部脓腔，充分引流，置引流管引出，固定，包扎伤口。	特殊缝线	单侧		200	170	150
318	XSS300121	乳房浅表脓肿切开引流术	指在门诊，消毒铺巾，局麻，定位，脓肿切开，置引流物，包扎伤口。	特殊缝线	单侧		121	110	104.5
319	XSS300122	经皮穿刺乳房脓肿引流术	定位，消毒铺巾，局麻，脓肿穿刺，抽出脓液。必要时冲洗，注药或置管引流。		单侧		200	160	140
320	XSS300123	造口旁疝造口移位修补术	造口旁切口逐层进腹，探查，寻找疝囊，疝囊及瘢痕切除，原腹壁切口，逐层缝合或补片修补，选适当部位将原肠造口游离并腹壁另造口重建。止血，清点器具、纱布无误，冲洗伤口，逐层缝合。	修补材料，特殊缝线，止血材料	次		700	630	580
321	XSS300124	造口旁疝原位修补术	造口旁切口逐层进腹，探查，寻找疝囊，疝囊及瘢痕切除，原位缝合或各种方法补片修补，造口重建。止血，清点器具、纱布无误，冲洗伤口，逐层缝合。	修补材料，特殊缝线，止血材料	次		700	630	580
322	XSS300125	经皮腹腔镜包块穿刺引流术	用灰阶超声仪对腹腔包块进行术前观察，消毒铺巾，局麻，在B超监视下将穿刺针经皮刺入胸腔，抽吸活检，置管引流或注药，图文报告。不含超声引导。		次		300	240	210
323	XSS300126	腹壁缺损人工疝囊还纳术	消毒铺巾，无菌操作，挤压，紧缩人工疝囊使疝出体外的肠管适当还纳于腹腔，结扎(或缝合)人工疝囊，悬吊重力牵引。腹壁缺损分期人工疝囊手术后，每天还纳一次，5-7天内逐渐还纳。	特殊缝线	次		800	720	660
324	XSS300127	保留十二指肠胰头切除术	逐层进腹，胰腺探查，胰腺穿刺活检、解剖分离胰头部分切除，胰腺空肠吻合重建，空肠Roux-en-Y吻合，各种引流管、造瘘管经腹壁另戳孔引出固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。	吻合器，血管夹，特殊缝线，止血材料	次		1900	1520	1330
325	XSS300128	胆囊癌扩大根治术	逐层进腹，探查，肝十二指肠韧带清扫，骨骼化，受累肝段、肝叶、胃壁、十二指肠、结肠的切除，止血，经腹壁另戳孔置T管引出固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。不含肝门部胆管病变切除、胆管整形、胆肠吻合。	吻合器，血管夹，特殊缝线，止血材料	次		2500	2250	2100
326	XSS300129	胆囊癌根治术	逐层进腹，探查，肝十二指肠韧带清扫，骨骼化，胆囊床处肝脏楔形切除，止血，经腹壁另戳孔置T管引出固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。	血管夹，特殊缝线，止血材料	次		2000	1800	1700
327	XSS300130	骶尾部瘻道切除术	骶尾部切口，沿窦道分离至根部完整切除，止血，置管引出固定，切口缝合。	止血材料，特殊缝线	次		700	560	490
328	XSS300131	结肠癌姑息切除术+短路	逐层进腹，探查，将病变结肠局部切除，肠肠吻合，止血，经腹壁另戳孔置管固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。	吻合器，血管夹，特殊缝线，止血材料	次		2000	1800	1700
329	XSS300132	结肠曲段切除术	逐层进腹，探查，将病变结肠局部切除，肠肠吻合，止血，经腹壁另戳孔置管固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。	吻合器，血管夹，特殊缝线，止血材料	次		1400	1120	980
330	XSS300133	肠道切开异物取出术	经右或左腹直肌切口逐层进腹，探查，肠道切开，取出异物(粪石、引流物、蛔虫、误食难以排出之尖锐固体)，缝合肠壁，止血，经腹壁另戳孔置管固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。	血管夹，特殊缝线，止血材料	次		1155	1050	997.5
331	XSS300134	胃底折叠术	逐层进腹，探查，粘连松解，胃底游离，胃底折叠(360°胃底折叠，270°胃底折叠)，经腹壁另戳孔置管固定，清点器具、纱布无误，冲洗腹腔，逐层关腹。	吻合器，血管夹，特殊缝线，止血材料	次		1500	1200	1050

332	XSS300135	耳后扩张器埋置术	消毒铺巾，设计切口，局部麻醉，切开剥离形成皮下腔隙，止血，置入扩张器，放置负压引流，分层缝合切口，加压包扎。	皮肤扩张器，特殊缝线	单侧		500	425	350
333	XSS300136	耳垂瘢痕疙瘩切除术	消毒铺巾，设计切口，局部麻醉，切除瘢痕疙瘩，止血，分层缝合切口。	特殊缝线	单侧		335	305	295
334	XSS300137	肉毒杆菌毒素注射	将神经毒素准确地注射入靶肌肉通过麻痹靶肌肉实现治疗目的，如消除皱纹、治疗多汗症、腋臭等。消毒、表面麻醉，根据患者动态和静态时肌肉状况来决定注射点，并用标记液标记，采用特殊的注射器必要时在肌电图引导下进行准确的肌肉内注射。不含肌电图引导。		部位		28.6	26	24.7
335	XSS300138	填充剂注射	消毒，表面麻醉或局部注射麻醉，采用特殊的注射器将真皮成分类似物定位注射到真皮相应位置。		部位		30	27	25
336	XSS300139	经皮下睑袋整形术	局麻，设计手术切口，沿下睑缘下2毫米，切开，暴露眶隔，去除眶下部分脂肪，钝性剥离到眶下缘，去除多余皮肤，并修整眼轮匝肌，将眼轮匝肌瓣悬吊固定于外眦骨膜上，缝合眶隔筋膜，缝合皮肤。	特殊缝线	单侧		市场调节价	市场调节价	市场调节价
337	XSS300140	眶隔脂肪整形术	麻醉，沿切口线切开，暴露眶上脂肪或者眶下脂肪，松解释放内外中外眶隔脂肪，嘱患者睁眼闭眼，观察可去除或者保留的脂肪，去除或者固定保留上述脂肪，缝合切口。	特殊缝线	单侧		市场调节价	市场调节价	市场调节价
338	XSS300141	近端胸主动脉替换术加远端主动脉腔内覆膜支架置入术	开胸，建立体外循环，以人工血管替换部分胸降主动脉根据需要重建部分肋间动脉血运，向降主动脉腔内置入支架血管，关胸。不含体外循环。	支架，人工血管，钢丝，血液回收装置，补片，特殊缝线，止血材	次	肋间动脉重建加收不超过90%	4000	3200	2800
339	XSS300142	经皮穿刺面神经射频术	用于面肌痉挛的治疗。监测生命体征，确定穿刺点，穿刺处消毒铺巾，穿刺到位后，实施脉冲射频调节治疗。不含影像学引导。	射频穿刺针	次	以1个靶点为基价，每增加1个加收不超过50%	600	480	420
340	XSS300143	脊神经疼痛射频治疗	在具有无菌、空调、抢救设备的治疗室内或CT室，基本生命体征监测下，神经定位准确(C臂下或CT下定位)，消毒，局麻，射频针穿刺，射频治疗，固定敷料。不含C型臂引导、CT引导。	射频穿刺针	次	以1根神经为基价，每增加1根加收不超过50%	200	160	140
341	XSS300144	镇痛泵体内置入术	消毒铺巾，局麻，皮下切开，将治疗泵置入体内(皮下、脑室、椎管内)，缝合伤口，固定。		次		120	102	90
342	XSS300145	上肢周围神经干射频术	用于原发性或继发性神经支配区疼痛性疾病的治療。消毒铺巾，按规范穿刺，到位后行诱发电位监测确认无误，实施射频治疗，射频结束后注射治疗药物，术中监测基本生命体征。术后留观。不含监测、影像学引导、术中监护、鼻氧治疗。	射频穿刺针	次		600	480	420
343	XSS300146	经皮穿刺肋间神经射频治疗	用于肋间神经痛、带状疱疹后神经痛、胸椎转移性癌痛等治疗。监测生命体征，确定穿刺点，穿刺处消毒铺巾，行神经诱发定位，进行射频热凝。不含影像学引导。	射频穿刺针	次	以1个靶点为基价，每增加1个加收不超过50%	400	320	280
344	XSS300147	经皮穿刺闭孔神经射频术	用于闭孔神经痛、癌性痛治疗。监测生命体征，影像学引导确定穿刺点，消毒铺巾。影像学引导下穿刺，经影像及神经诱发确认无误。实施射频热凝或脉冲射频调节治疗。不含影像学引导、术中监护、监测。	射频穿刺针	次		300	240	210
345	XSS300148	经皮穿刺股神经射频术	用于癌性痛等治疗。监测生命体征，确定穿刺点，消毒铺巾。体表定位穿刺，经神经诱发确认无误。实施射频热凝治疗。不含影像学引导、术中监护、监测。	射频穿刺针	次		400	320	280
346	XSS300149	下肢周围神经干射频术	用于原发性或继发性神经支配区疼痛性疾病治疗。消毒铺巾，按规范穿刺，到位后行诱发电位监测确认无误，实施射频治疗。射频结束后，注射治疗药物。术中监测基本生命体征。术后留观。不含监测、鼻氧治疗。	射频穿刺针	次		400	320	280
347	XSS300150	体表射频消融术	仪器准备，核对医嘱，排除禁忌证，告知注意事项，在独立手术室进行，检查评估患者全身及局部病情，核对诊断，治疗部位及患者需要达到的目的，使用射频皮肤治疗仪，治疗电极消毒后备用，局部消毒，麻醉，检查麻醉效果，选择输出强度，确定手术操作方式，选择治疗电极，祛除病变，检查祛除的病变是否完全及祛除的范围及深度，是否有出血，敷料包扎，术后交代注意事项，开始计费。		平方厘米		40	36	33
348	XSS300151	肾周切开引流术	消毒，局麻，脓肿或积液部位一次性穿刺针穿刺，抽出脓液或积液确认，切开各层达脓腔，吸去脓液，探查脓腔积液，清除坏死组织，放置引流管，缝合。	导丝，特殊缝线	次		1000	800	700

349	XSS300152	起搏器囊袋清创术	消毒铺巾，局部麻醉，必要时先行临时起搏器安置术及应用保证安全，切开原伤口，分离皮下组织，暴露囊袋，监护仪监护下，在保障安全情况下取出原起搏器，清理囊袋内坏死组织，反复冲洗局部伤口，放入原起搏器，逐层缝合皮下组织和皮肤。不含监护、DSA引导、临时起搏。	特殊缝线	次		1700	1360	1190
350	XSS300153	牙周激光治疗	牙龈及牙周袋的激光手术切除，根面激光平整。不含激光脱敏治疗。	牙周塞治剂	每牙		100	85	70
351	XSS300154	经鼻内镜保留鼻腔外侧壁上颌窦病变切除术	消毒铺巾，收缩鼻腔后，经中鼻道切开勾突，开放上颌窦自然口，扩大窦口，经下鼻道应用电钻或骨凿打开上颌窦下鼻道窗口，切开黏膜，进入上颌窦，清除窦内病变，切除下鼻甲的大部分，仅保留前部防止鼻泪管损伤。上颌窦内腔完全开放，鼻腔内填压适当填塞材料。		单侧		1000	850	700
352	XSS300155	特殊传染病手术加收			次		100	100	100
353	XSS300156	颅内镜辅助操作	指开颅手术中需颅内镜辅助下完成的操作。消毒铺巾，颅骨钻孔后切开硬脑膜、将工作镜置入颅内进行手术。相关消耗：颅内镜主机、观察镜、工作镜、给水管一套、生理盐水。	颅内镜头	次		560	560	560
354	XSS300157	胸腔镜辅助操作	指开胸手术中需胸腔镜辅助下完成的操作。消毒铺巾，经胸壁腋前、腋中线和腋后线各行约1-2厘米肋间横切口，建立人工气胸，分别置入胸腔镜穿刺套管，置入胸腔镜、操作器械，探查，镜下完成与开胸手术内涵相同的内容。逐层缝合切口，缝合皮肤或拉合皮肤。相关耗材：一次性内镜切割缝合器、一次性内镜钛夹、一次性内镜抓钳、内镜剪刀、胸腔镜穿刺套管、特殊手术缝线、特殊止血材料、生物胶、皮肤缝合器，胸腔镜用取物管袋。	一次性内镜切割缝合器，一次性内镜钛夹，止血材料，切口保护器，生物胶，皮肤缝合器，特殊缝线，切割吻合器，血管闭合器，一次性内镜抓钳，胸腔镜穿刺套	次		800	800	800
355	XSS300158	腹腔镜辅助操作	指开腹手术中需腹腔镜辅助下完成的操作。体位摆放，消毒铺巾，穿刺器置入，建立气腹，腹腔镜探查，腹腔镜下手术操作。相关消耗：一次性吻合器、切割缝合器、钉仓、血管夹、皮肤钉合器、特殊缝线、止血材料、防粘连材料、活检针、打孔器(trocar)、腹腔镜手助套装、内镜用取物管袋、血管闭合器、钛夹、塑料夹(Hem-o-lok)。	一次性吻合器，切割缝合器，钉仓，血管夹，皮肤钉合器，特殊缝线，止血材料，防粘连材料，打孔器(trocar)，切口保护器，血管闭合器，钛夹，活检针，塑料夹(Hem-o-lok)，腹腔镜手助套	次		800	800	800
356	XSS300159	宫腔镜辅助操作	指开腹手术中需宫腔镜辅助下完成的操作。体位摆放，消毒铺巾，穿刺器置入，建立气腹，宫腔镜探查，宫腔镜下手术操作。相关消耗：膨宫泵用具，普通进水管(双头)，医用手术胶。	膨宫管，膨宫介质，电切环，滚球	次		350	350	350

357	XSS300160	手术显微镜辅助操作	应用专用显微镜，显微手术器械，采用显微操作技术，进行精确病变显露，切除，止血等。相关消耗：消耗性氙灯光源、光导纤维、物镜、主镜、助手镜等。		次		200	200	200
358	XSS300161	激光辅助操作	相关消耗：激光刀头、特殊激光刀头、激光脉冲、激光光纤、激光探头。	激光刀头，特殊激光刀头，激光探头，激光光纤，激光脉	次		200	200	200
359	XSS300162	微波辅助操作	相关消耗：各种微波探头、微波手术钳。	微波探头，微波手术钳	次		90	90	90
360	XSS300163	射频辅助操作	相关消耗：射频刀头、射频脉冲、射频纤维、射频探头、射频毁损电极、射频针。	射频针，射频刀头，射频毁损电极，射频探头，射频脉冲，射频纤	次		300	300	300
361	XSS300164	超声刀辅助操作	相关消耗：超声刀头、刀柄、连线等。	超声刀头	次		1200	1100	1000
362	XSS300165	等离子刀辅助操作	相关消耗：刀头、刀柄、连线等。	等离子刀头	次		1200	1050	900
363	XSS300166	鼻内镜辅助操作			次		350	350	350
364	XSS300167	耳内镜辅助操作			次		200	200	200
365	XSS300168	电子镜辅助操作			次		80	80	80
366	XSS300169	关节镜辅助操作			次		250	250	250
367	XSS300170	颅微动力系统	相关消耗：铣刀刀片、磨钻磨头。	无菌颅骨钻头，铣刀，无菌磨钻头，无菌骨锯片，无菌	次		340	340	340
368	XSS300171	眼耳鼻喉微动力系统	相关消耗：电钻系统，各种磨头、球、电动切割器。	无菌眼耳鼻喉刨刀头，无菌耳鼻喉钻头，无菌磨钻头，无菌骨锯片，无菌骨锯片，无菌骨锯片，无菌骨锯片，眼科用钻头，无菌铣	次		300	300	300

369	XSS300172	骨微动力系统	相关消耗：微动力套件、旋切导管、旋切套装、旋切刀具、刀具	无菌骨锯片，无菌关节刨刀，无菌关节钻头，无菌磨钻头，无菌铣刀，无菌微创脊柱变向磨钻头，无菌微创脊柱磨钻头，无菌微创脊柱钻头，无菌微创脊柱刨刀，无菌柳锯片，变	次		340	340	340
370	XSS300173	颌面微动力系统	相关消耗：各种直径钻头、磨头、来复锯、矢状锯、摆动锯、各种锯片、各种接口。	无菌骨锯片，无菌磨钻头，摆动锯，无菌钻	次		440	440	440
371	XSS300174	齿科微动力系统	相关消耗：超声骨刀、切割钻头、镍钛根管挫、研磨钻头、去除根(或管)充填物的材料，套筒针取断针专用系统。	切割钻头、镍钛根管挫、研磨钻头、去除根(或管)充填物的材料	次		440	440	440
372	XSS300175	人工智能辅助治疗技术	指临床机器人手术系统在普通外科、泌尿外科、耳鼻喉-头颈外科、妇科、产科、心胸外科等手术中的临床应用；含机器人专用器械，臂罩等材料。		次	限三级医院	市场调节价	市场调节价	市场调节价
373	XSS300176	手术可视化诊疗、评估与计划系统(3D辅助手术系统)	用于解剖复杂的肝、胆、胰、脾外科病变和肿瘤；腹腔、盆腔、胸部实体肿瘤：纵膈、肺、腹腔大血管病变手术前诊疗与评估。需提供相关人体可视化效果图文报告。		次		市场调节价	市场调节价	市场调节价

五、中医及民族医诊疗类（共计2项）

序号	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	最高限价(元)		
374	XZY400001	督灸治疗		次		120	95	85
375	XZY400002	中医定向透药治疗	在定向透药仪的导引下，将治病或镇痛的药物直接从皮肤定向地送到组织伤害的病灶部位。	部位		30	27	25