

附件2:

拟新增藏医医疗服务价格项目表

项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	建议价格		
						三级	二级	一级
Q	དེན་ཚན་བརྒྱུ་གཉིས་འོད་ ལྷགས་སྐྱོན་བཅས་ཞབས་ ལུ། 十二、藏医医疗服务							
QA	དང་པོ་འོད་སྐྱོན་ཕྱགས་བ ལྷགས། 一、藏医综合							
QAA	ལྷགས་ལུམས་འདྲུད་ལྷན་ན ད་སྐྱོད། (1) 门洸特色护理							
QAA0001	ལྷགས་ལུམས་ནད་སྐྱོད་རིམ་ པ་དང་པོ། 门洸一级 护理	护士协助患者进行门洸前准备工作，领取药（蒸）浴药包，并向患者详细介绍药（蒸）浴的目的及注意事项，协助患者洗澡。治疗时观测药液温度，协助患者入、出浴及发汗等门洸全过程，治疗结束后每30分钟巡视病房一次，并对患者进行必要的藏医护理等，严密观察病情变化及治疗、用药后反应及时观察生命体征，氧饱和度，进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育。		日		20	16	14
QAA0002	ལྷགས་ལུམས་ནད་སྐྱོད་རིམ་ པ་གཉིས་པ། 门洸二级护理	护士协助患者进行门洸前准备工作，领取药（蒸）浴药包，并向患者详细介绍药（蒸）浴的目的及注意事项，治疗时测好药液温度，患者入、出浴及发汗等门洸全过程，治疗结束后每日巡视病房3-4次，必要时协助并对患者进行藏医护理，观察病情变化及治疗、用药后反应及时测量生命体征，进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育。		日		18	15	13
QAA0003	ལྷགས་ལུམས་ནད་སྐྱོད་རིམ་ པ་གསུམ་པ། 门洸三级护理	护士协助患者进行门洸前准备工作，领取药（蒸）浴药包，并向患者详细介绍药（蒸）浴的目的及注意事项，治疗时测好药液温度，治疗结束后每日巡视病房2-3次，必要时协助并对患者进行藏医护理，观察治疗、用药后反应及时测量生命体征。进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育。		日		15	12	10
QAA0004	ལུམས་ཁང་མི་གཅིག་ཅན་ 门洸床位单人间	含热炕、洗浴池。病房内配备洗漱间（坐式马桶）、宽带网、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等		日		100	80	70

QAA0005	ལུ་མཁའ་ཁང་མི་གཉིས་ཅན། 门泷床位双人间	含热炕、洗浴池。病房内配备洗漱间（坐式马桶）、洗浴间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等		日		70	55	50
QAA0006	ལུ་མཁའ་ཁང་མི་མང་ཅན། 门泷床位多人间	含热炕、洗浴池。病房内配备洗漱间（坐式马桶）、洗浴间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等		日		30	25	20
QAA0007	ལུ་མཁའ་ཁང་སྤུས་ལེགས་ཅན། ཀ 门泷床位高级间 (甲)	含热炕、洗浴池。独立药浴病房、卫生洗浴间（坐式马桶）、客厅、陪护间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、沙发茶几、病房基础设施等		日		200	166	139
QAA0008	ལུ་མཁའ་ཁང་སྤུས་ལེགས་ཅན། ཁ 门泷床位高级间 (乙)	含热炕、洗浴池。独立药浴病房、卫生洗浴间（坐式马桶）、陪护间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、沙发茶几、病房基础设施等		日		180	149	125
QAB	༢ བརྟག་གཞུང་བྱ་བའལ། (2) 藏医诊法							
QAB0001	ཞི་ཕུར་བརྟག་ལ། 母乳诊法	观察母亲的乳汁变化情况是诊断小儿疾病的一种方法。将乳汁滴入盛满清水的铜盆中，察看乳汁的颜色、泡沫及溶化、沉淀等变化来诊断小儿疾病。		次		18	15	13
QAB0002	སྤྱི་ལ་བརྟག་ལ། 舌诊	观察舌形、舌苔、舌色及味觉等诊断疾病的方法。		次		9	8	7
QAB0003	ལུད་པར་བརྟག་ལ། 痰诊	观察痰的颜色、浑浊度、泡沫、粘稠度等诊断疾病的方法。		次	传染病患者加收2元	9	8	7
QAB0004	བཤང་བར་བརྟག་ལ། 便诊	观察大便的颜色、形态、软硬度、粘稠度等诊断疾病的方法。		次	传染病患者加收2元	9	8	7
QAB0005	སྤྱི་ཕུར་བརྟག་ལ། 呕吐物诊察法	观察呕吐物的颜色、性质、内容物、量、次数等诊断疾病的方法。		次	传染病患者加收2元	9	8	7
QAB0006	ཁལ་ལ། 血诊	观察病血的颜色、气味、浓稀、量及糟粕等诊断疾病的方法。		次	传染病患者加收2元	25	20	18
QAB0007	རྩ་ལ། 脓诊	观察脓液的颜色、气味、浓稀及脓中的杂物等诊断疾病的方法。		次	传染病患者加收2元	25	20	18

QAB0008	བྱིས་པའི་རྩ་པུ་བརྟག་པ། 小儿耳脉诊察法	观察左右耳脉的颜色、粗细、形态、脉管走形等诊断疾病的方法。		次		9	8	7
QAB0009	མཚོན་པ་བབས་མེན་བརྟག་པ། 肝下垂诊察法	观察患者症状，利用铜镜等器械诊断是否肝下垂的一种诊断方法。		次		9	8	7
QAB0010	ལྷ་གནས་བརྟག་པ། 拉耐推算	通过藏医历算法，按照患者的性别、日晨推算“拉耐”，排除不宜外治部位的方法。		次		8	7	6
QAB0011	ལྷ་ཚར་བརྟག་པ། 拉咋诊察	观察“拉咋”的搏动诊断患者的病情危重缓急等。		次		25	20	18
QAB0012	སྤུམ་ཚར་བརྟག་པ། 种咋诊察	通过藏医脉诊法诊断是否受孕及鉴别性别的一种方法。		次		25	21	17
QAB0013	ངོ་མཚར་རྩ་བདུན་བརྟག་པ། 欧噶咋顿诊察	对健康状态的亲属把脉并通过七种奇脉的鉴别，推算出患者疾病的一种特殊诊断方法。		次		50	42	35
QAB0014	ནང་རྩིས། 历算(乃孜)法	按照患者的生辰、属相，推算出寒热及脏腑具体病症及最佳施治的方法。		次		70	55	50
QAB0015	གདོན་ཚུ་བརྟག་པ། 盾曲诊察法	用菱次九诊法观察尿液的诊断方法。		次		30	25	21
QAB0016	ལུམས་བཅས་སྤོན་འགྲེའི་ བརྟག་ཐབས། 门泷前期诊法	根据门泷的适宜原则，对患者实施“门泷”治疗前的体格检查，辨别适宜和禁忌症的方法。	药物	次		10	8	7
QAB0017	རང་བཞིན་ལ་བརྟག་པ། 体质辨识	运用藏医理论，以人的体质为认知对象，从不同体质分类的特性，把握其健康与疾病的整体要素与个体差异的辨识方法。		次		15	12	10
QB	གཞིས་པ་བཅོས་ཐབས། 二、藏医疗法							
QBA	ཉུགས། (一) 杜疗法							
QBAA0001	ཚྲོ་ལྷགས་ཉུགས། 梅佳杜	根据不同热症，将制冷的“梅佳”敷于患处的一种治疗方法。	材料	次		12	10	8

QBAA0002	ཚོན་དང་ལོ་སྦྱར་དུགས། 参和雪嘉杜	根据不同热症，将制冷的“参和雪嘉”敷于患处的一种治疗方法。	药物	次		25	21	17
QBAA0003	བོང་དཀར་ལྷ་མཁན་དུགས། 榜噶雪康杜	根据不同热症，将制冷的“榜噶雪康”敷于患处的一种治疗方法。	药物	次		25	21	17
QBAA0004	རིན་ཚེན་སྣ་ལྷའི་དུགས། 仁青那阿杜	根据不同热症，将制冷的“仁青那阿”敷于患处的一种治疗方法。	药物	次		50	42	35
QBAA0005	རྩ་དུགས། 夺杜	根据不同寒症，将“区夺”制热后敷于患处的一种治疗方法。		次		60	48	42
QBAA0006	རྩུ་ལོ་ལྷ་མཁན་ཉ་བཟོས་དུགས། 曲罗雪康杜	根据不同寒症，将“曲罗雪康”制热后敷于患处的一种治疗方法。	药物	次		25	20	15
QBAA0007	སྤྲུ་མའི་དུགས། 珠玛杜	将“珠玛”制热后敷于患处的一种治疗方法。	药物	次		25	20	15
QBAA0008	ས་དུགས། 萨杜	将把春季的特定时辰里所采集的自然润土，经过精细加工后，与其它药物配制而炒热，敷于患处。		次		30	25	20
QBAA0009	སྤྲུ་བདུགས། 脓杜疗法	将熏鼻药装入熏鼻器中烟熏鼻腔的一种治疗方法。	药物	次		20	16	14
QBAA0010	སྤྲུ་བདུགས། 熏香疗法	用各种药物配制特殊香料进行的一种治疗方法。	药物	次		3	3	3
QBAA0011	མར་མའི་དུགས། 玛梅疗法	用艾与酥油的混合剂啄灸于穴位的一种治疗方法。		次		7	6	5
QBAA0012	གྲང་དུགས། 掌杜	根据不同热证，将不同药物或材料冷敷于患处的一种治疗方法。	材料	次		75	64	53
QBAA0013	འབྲུར་སྤྲུ་འབྲུར་བཟོས། 夹梅夹诀	将“夹梅”制冷后敷于患处的一种治疗方法。	材料、药物	次		30	25	21
QBAA0014	བཅའ་སྤྲུ་ལྷའི་དུགས། 夹噶杜	将“夹噶”敷于患处的一种治疗方法。	材料	次		30	25	21
QBB	2 ལུ་མཁན། (二) 门流疗法							

QBBA0001	སྐབ་ལུམས་བཅོ་བསྟལ་བ་ སངས་གསུམ། 门泷系列加工炮制	根据病情选定药材及材料，进行煎煮酿的一系列加工炮制后制成药液。	材料、药物	次		50	42	34
QBBA0002	ལྷངས་ལུམས། 浪泷疗法	用调配好的药物熏蒸全身进行浪泷的一种治疗方法。	材料、药物	次		90	70	60
QBBA0003	འབྲུ་སྐྱའི་ལུམས། 煮乃泷	将多种谷物进行磨粉加工、混合、调配、加热后成药后敷于患处的一种治疗方法。	材料、药物	次		70	58	49
QBBA0004	མེ་ཏོག་སྐྱ་ཚོགས་ལུམས། 梅朵朶措泷	将人体全身浸泡于梅朵朶措泷药液中进行治疗的一种方法。	材料、药物	次		70	58	49
QBBA0005	རུས་ལུམས། 蕊泷疗法	将人体全身浸泡于蕊泷疗法药液中进行治疗的一种方法。	材料、药物	次		60	50	42
QBBA0006	ལོ་ལུམས། 洛泷疗法	将人体全身浸泡于洛泷中进行治疗的一种方法。	材料、药物	次		50	42	35
QBBA0007	ཚ་ཤས་ལྷངས་ལུམས། 恰些浪泷	对患者的局部进行熏蒸的一种治疗方法。	材料、药物	次		50	42	35
QBBA0008	ལག་ལུམས། 拉泷	对患者的上肢进行熏蒸的一种治疗方法。	材料、药物	次		50	40	35
QBBA0009	རྐང་ལུམས། 刚泷	对患者的下肢进行熏蒸的一种治疗方法。	材料、药物	次		50	42	35
QBBA0010	ནི་ལུམས། 尼泷	配制相应的药物涂抹至全身或局部并进行日光照射的一种治疗方法。		次		30	25	20
QBBA0011	བྱེ་ལུམས། 齐泷	以沙子和药物制热敷于全身或局部的一种治疗方法。		次		30	25	20
QBBA0012	དུག་སྐྱའི་ལུམས། 荼朶泷	将人体全身浸泡于荼朶泷药液中进行治疗的一种方法。	材料、药物	次		80	66	56
QBBA0013	ཙ་བ་ལྷའི་སྐྱའི་ལུམས། 匝瓦阿门泷	将人体全身浸泡于匝瓦阿门泷药液中进行治疗的一种方法。	材料、药物	次		70	58	49

QBBA0014	ཚུ་སེར་སྒྲུབ་ལུམ་ལ། 祛溼门流	将人体全身浸泡于祛溼门流中进行治疗的一种方法。	材料、药物	次		70	58	49
QBBA0015	བདུད་རྩི་ལྗང་ལུམ་ལ་ཁ་ཚར་ རྒྱལ་པ། 堆孜阿流卡擦杰巴	将患者全身浸泡于堆孜阿流卡擦杰巴药液中的一种治疗方法	材料、药物	次		185	154	129
QBBA0016	བདུད་རྩི་ལྗང་ལུམ་ལ་ཁ་ཚར་ འབྲིང་བ། 堆孜阿流卡擦指瓦	将患者全身浸泡于堆孜阿流卡擦指瓦药液中的一种治疗方法	材料、药物	次		165	137	115
QBBA0017	བདུད་རྩི་ལྗང་ལུམ་ལ་ཁ་ཚར་ བསྐྱལ་པ། 堆孜阿流卡擦堆巴	将患者全身浸泡于堆孜阿流卡擦堆巴药液中的一种治疗方法	材料、药物	次		150	128	105
QBC	རྒྱུག་པ། (三) 久巴疗法							
QBCA0001	སྐྱམ་བྱུག 努木久	根据患者病情、体质等选配藏药与不同的油类调匀，涂于患病部位与不同穴位进行治疗的一种方法。	药物、材料	部位		60	48	42
QBCA0002	འབམ་བྱུག 巴姆久巴	根据患者病情、体质等将“巴姆久巴”涂擦于患处的一种治疗方法。	药物、材料	次		40	33	28
QBCA0003	ཇིལ་ཕྱིས། 哲弃疗法	久巴治疗后用药粉进行擦拭的一种治疗方法。	药物、材料	次		110	88	77
QBCA0004	མགོ་བོའི་སྐྱམ་འཚོས། 果吾弄却	根据患者病情、体质等选配藏药与油类调匀取汁对头部进行涂、饮、擦的一种综合治疗方法。	药物、材料	次		50	42	35
QBCA0005	ཚུམ་བདུག་གམ་ཚུམ་བྱུག 糌久	根据患者病情、体质，将药物与糌粑点燃熏鼻或涂擦于躯干与背部腧穴的一种治疗方法。	药物、材料	次		25	20	18
QBCA0006	གསུམ་པའི་བྱུག་པ། 岁巴久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与不同的基质调匀，涂于“岁巴”进行治疗的一种方法。	药物、材料	次		200	160	140
QBCA0007	ལུས་སྒྲིབ་འཕུར་མཉེ། 屡灭普捏	根据患者病情、体质对“屡灭”进行“普捏”的一种治疗方法。	药物、材料	次		60	48	42
QBCA0008	ཤིང་ཚོགས་འཕུར་མཉེ། 腰部普捏	根据患者病情、体质对腰部进行“普捏”的一种治疗方法。	药物、材料	次		70	58	48
QBCA0009	མཇོང་ཚོགས་འཕུར་མཉེ། 颈椎普捏	根据患者病情、体质对颈椎进行“普捏”的一种治疗方法。	药物、材料	次		80	66	55
QBD	ཕའི་བྱེད་ལག་ལེན། (4) 惜吉拉领							
QBDA0001	སྐྱུན་ཚར་བསྐྱལ་བ། 曼羌涅瓦	根据患者病情、体质等选用相应藏药酿制“曼羌”的一种方法。	药物	次		15	12	10

QBDA0002	སྤྱི་པའི་ཁྲུའི་བཅོས་ཐབས། 洁白肯扎疗法	将已调制的“洁白肯扎”药滴于眼内的一种治疗方法。	药物	次		5	4	3
QBDA0003	སྤྲུག་ཤའི་བཅོས་ཐབས། 哒夏疗法	将已调制的“哒夏”药物涂敷于患处的一种治疗方法。	药物	次		10	8	7
QBDA0004	ཡུ་གུ་ཤིང་ཁྲུའི་བཅོས་ཐབས། 油苦新肯扎疗法	将已调制的“油苦新肯扎”药物涂擦于患处的一种治疗方法。	药物	次		8	7	6
QBDA0005	ཉེ་ཤིང་ཁྲུའི་བཅོས་ཐབས། 尼新肯扎疗法	将已调制的“尼新肯扎”药物涂擦于患处的一种治疗方法。	药物	次		9	7	6
QBDA0006	མིག་སྐྱེན་རྩལ་བུདུག། 美门浪度	将各种眼药煮沸后蒸汽熏眼的一种治疗方法。	药物	次		8	7	6
QBDA0007	ནྟ་སྐྱེན། 那门疗（耳）	将药物滴入耳道内或药物点燃后烟气熏入耳道内的一种治疗方法。	药物	次		5	4	3
QBDA0008	རྒྱལ་མོ་རྩུ་བུའི་ཐབས། 洁目曲吉疗法	根据病症调配相应药液，冲洗眼部疾病的一种治疗方法。	药物	次		10	8	7
QBDA0009	ཤ་བཅུད། 夏聚	将各种动植物药材，通过特质加工调配、熬羹等一系列工序进行治疗的一种方法。	药材、食材	次		100	80	70
QBDA0010	ཆང་བཅུད། 羌聚	将各种动植物药材，通过特质加工调配、酿制等一系列工序进行治疗的一种方法。	药材、食材	次		100	80	70
QBDA0011	སྐྱེན་བཅུད། 门聚	将各种动植物药材，通过特质加工调配、酿制等一系列工序进行治疗的一种方法。	药材、食材	次		100	80	70
QBE	ཕག་ཏར་ག། (5) 达味							
QBEA0001	སྤྱི་པའི་ལམ་རྩུ་ག་ཏར་ག། 母儿贡帕咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“母儿贡帕咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		160	133	110
QBEA0002	ནྟ་བའི་རྩུ་ག་ཏར་ག། 那卫囊觉达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“那卫囊觉”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76

QB EA0003	རྩ་བའི་ཕྱོད་ལྟར་བ། 那卫启觉达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“那卫启觉”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QB EA0004	ཡ་མཚུའི་རྩ་གཏར་བ། 牙曲咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“牙曲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QB EA0005	མཚུ་ཡི་འཕར་རྩ་གཏར་བ། 曲以帕咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在头颈不同穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QB EA0006	གཙུག་གི་རྩ་གཏར་བ། 卒壳日塔达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“卒壳日塔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		120	100	83
QB EA0007	དབྱེ་རྩ་གཏར་བ། 耶咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“耶咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QB EA0008	རྩ་གཏར་བ། 甘咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“甘咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QB EA0009	མིག་གི་མཐུན་རྩ་གཏར་བ། 米壳盾咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“米壳盾咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QB EA0010	མིག་གི་སྒྲབ་རྩ་གཏར་བ། 米壳噶咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“米壳噶咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QB EA0011	མཚུ་ལ་རྩ་གཏར་བ། 萃咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“萃咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QB EA0012	རྩལ་རྩ་གཏར་བ། 欧咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，“欧咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QB EA0013	ནག་རྩུང་གཏར་བ། 纳琼达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“纳琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		100	83	69
QB EA0014	སྤྱིང་གི་གུང་ཐག་གཏར་བ། 宁壳孔塔达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“宁壳孔塔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QB EA0015	རྩ་ཐག་གཏར་བ། 那塔达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“那塔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62

QBEA0016	མིན་གྱི་འབྲུག་ཙ་གཏར་བ། 森壳丘咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“森壳丘咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QBEA0017	འགྲུར་ཙ་གཏར་བ། 久咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“久咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0018	ལྷག་ཙ་འག་པོ་གཏར་བ། 搭咋那布达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“搭咋那布”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0019	འདོན་ཙ་གཏར་བ། 顿咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“顿咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QBEA0020	འགྲམ་ཙ་གཏར་བ། 仗咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“仗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		90	75	62
QBEA0021	དཔུང་ཙ་གཏར་བ། 崩咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“崩咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		150	125	103
QBEA0022	སློ་བའི་སྐང་ཙ་གཏར་བ། 罗外岗咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗外岗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0023	སློ་བའི་བུ་ཙ་གཏར་བ། 罗外普咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗外普咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0024	དུག་འགོ་གཏར་བ། 初果达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“初果”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0025	མཚུབ་གུང་སྐྱོར་ཙ་གཏར་བ། 祖孔觉咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“祖孔觉咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0026	གུང་མིན་སྐྱོར་ཙ་གཏར་བ། 孔森觉咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“孔森觉咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0027	མིན་མཐེབ་སྐྱོར་ཙ་གཏར་བ། 森特觉咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“森特觉咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0028	མཚོན་པ་དཔང་རྩུང་གཏར་བ། 庆巴邦琼达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆巴邦琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76

QBEA0029	མཚོན་པ་དགའ་ལྷོ་གཏར་བ། 庆巴札杰达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆巴札杰”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0030	ཕུན་བྱ་རྒྱུད་གཏར་བ། 晨仆琼达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“晨仆琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0031	མཐོབ་ཚེན་སྐང་རྩ་གཏར་བ། 特千岗咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“特千岗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0032	འདོམ་གང་གི་རྩ་གཏར་བ། 洞亢壳咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“洞亢壳咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0033	རྒྱབ་རྩ་ཚེན་མོ་གཏར་བ། 甲咋且末达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“甲咋且末”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0034	མཐོབ་ཚེན་རྒྱབ་རྩ་གཏར་བ། 特千甲咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“特千甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0035	མཚུབ་མའི་རྒྱབ་རྩ་གཏར་བ། 祖末甲咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“祖末甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0036	གུང་མའི་རྒྱབ་རྩ་གཏར་བ། 孔末甲咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“孔末甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0037	མིང་མེད་རྒྱབ་རྩ་གཏར་བ། 明枚甲咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“明枚甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0038	མཐོབ་རྒྱུད་རྒྱབ་རྩ་གཏར་བ། 特琼甲咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“特琼甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0039	རྩ་ཚེན་གཏར་བ། 咋庆达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“咋庆”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0040	སྐབ་རྩ་གཏར་བ། 尬咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“尬咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0041	གཏོང་རྩ་ཚེན་མོ་གཏར་བ། 洞咋千末达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“洞咋千末”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90

QBEA0042	མཚོར་ཚུ་ཀུང་ཀུམ་གཏར་བ། 策咋公公玛达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“策咋公公玛”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0043	རྟིང་ཚུ་གཏར་བ། 丁咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“丁咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0044	གུམ་ཚུ་གཏར་བ། 充咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“充咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0045	བུ་ཚུ་གཏར་བ། 仆咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“仆咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0046	མཇུག་ཚུ་གཏར་བ། 究咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“究咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		110	91	76
QBEA0047	བྱིས་པའི་སྐྱོར་ཚ། 奇贝久咋	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“奇贝久咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0048	སྐྱུ་མགོའི་འབྲུར་ཚུ་གཏར་བ། 初果博咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“初果博咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0049	བུས་མའི་སྐྱོར་ཚུ་གཏར་བ། 布末究咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“布末究咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0050	རྒྱུད་མའི་ཁྱུག་ཚུ་གཏར་བ། 基末库咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“基末库咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		130	108	90
QBEA0051	པོ་བའི་རུ་ཚུ་གཏར་བ། 普卫让咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“普卫让咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		100	83	69
QBEA0052	མོ་མཚན་འགྲམ་ཚུ་གཏར་བ། 莫层仗咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“莫层仗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。		次/一个穴位		150	125	103
QBEA0053	ཚོ་གཉན་གྲང་འགྲུག་གི་བཙོན། 擦年常古疗法	在同一穴位灸后放血的一种治疗方法。		次		210	174	145
QBF	ཇམ་བཙོན། (6) 咪咋治疗							

QBFA0001	བཙོ་ 咭	根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“咭”的强度治疗疾病的一种外治疗法。		次		50	40	35
QBFA0002	བསྐྱེག 斯	根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“斯”的强度治疗疾病的一种外治疗法。		次		30	25	20
QBFA0003	བསྐྱོ་ 索	根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“索”的强度治疗疾病的一种外治疗法。		次		30	25	20
QBFA0004	བསྐྱིག 帝	根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“帝”的强度治疗疾病的一种外治疗法。		次		60	48	42
QBFA0005	རྒྱ་གར་མེ་བཙའ་ 贾卡咪咋	药物涂于穴位，放置红布再放些粗盐，再叠放炮制过的刺柏进行灸疗的一种方法。	药物	柱		9	8	7
QBFA0006	རྒྱ་ནག་མེ་བཙའ་ 贾纳咪咋	在相应穴位处放些置热性药物，再滴水进行灸疗的一种治疗方法。	药物	柱		7	6	5
QBFA0007	རྩེན་འབྲེལ་མེ་བཙའ་ 倅宙咪咋	在相应穴位处隔物火灸同时结合颂阿疗法的一种治疗方法。	药物	柱		7	6	5
QBFA0008	ངོ་མཚར་མེ་བཙའ་ 欧噤咪咋	在相应穴位处放药物，其上放檀香板进行火灸的一种方法。。	药物	柱		13	10	8
QBFA0009	ལྷན་གདན་མེ་བཙའ་ 蔓弹咪咋	按照病症选择相应的藏药贴在辩证选穴处，以进行火灸的一种方法。	药物	柱		10	10	8
QBFA0010	མེ་བཙའ་ཆེན་མོ་ 咪咋其莫	在后背所有穴位上进行隔物火灸的一种治疗方法，连续三、五、七次而达到治疗的目的。	药物	次		90	70	60
QBFA0011	མགོ་མའི་མེ་བཙའ་ 果卖咪咋	头部外伤特定穴位的一种火灸疗法。	换药包， 艾绒，药 线	柱		9	9	8
QBFA0012	སྤྱི་གཙུག་གསང་བསྐྱེག་པ། 吉奏斯巴	根据病情在“吉奏桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28
QBFA0013	ལྷག་པའི་སྤྱད་རྩོམ་བསྐྱེག་པ། 达背堆古斯巴	根据病情在“达背堆古”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28

QBFA0014	ལྷག་པའི་སྤྲོད་མོ་གི་མ་བ སྲིག་པ། 达背堆古孔玛斯巴	根据病情在“达背堆古孔玛”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28
QBFA0015	ལྷག་པའི་སྤྲོད་མོ་འབྲེག་མ་ བསྲིག་པ། 达背堆古沃玛斯巴	根据病情在“达背堆古沃玛”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28
QBFA0016	ལྷག་ཅ་ལྷག་པོ་བསྲིག་པ། 达匝纳布斯巴	根据病情在“达匝纳布”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28
QBFA0017	མཚོ་གསལ་གསང་བསྲིག་པ། 措桑斯巴	根据病情在“措桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28
QBFA0018	འདུས་སྤུབས་གསང་བསྲི ག་པ། 堆诵桑斯巴	根据病情在“堆诵桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0019	ལྷག་བྱུང་སྤུ་འབྲིལ་བསྲིག་ པ། 达搜布吉斯巴	根据病情在“达搜布吉”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0020	མ་མགལ་ཁུང་བྱ་བསྲིག་པ། 玛格孔仆斯巴	根据病情在“玛格孔仆”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0021	ཨོལ་འཇུ་མ་གསང་བསྲིག་ པ། 沃宗桑斯巴	根据病情在“沃宗桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28
QBFA0022	དཔུལ་བའི་འཕྲོབ་གསང་ བསྲིག་པ། 札外尺桑斯巴	根据病情在“札外尺桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0023	རྩ་གཤོང་གསང་བསྲིག་པ། 纳雄桑斯巴	根据病情在“纳雄桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0024	རྩུང་གསང་བསྲིག་པ། 隆桑斯巴	根据病情在“隆桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0025	མཁྲིས་གསང་བསྲིག་པ། 赤巴桑斯巴	根据病情在“赤巴桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0026	བད་ཀའུ་བསྲིག་པ། 培根桑斯巴	根据病情在“培根桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14

QBFA0027	ལྷོ་མ་བསྐྱེག་པ། 罗玛桑斯巴	根据病情在“罗玛桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0028	ལྷོ་བུ་བསྐྱེག་པ། 罗普桑斯巴	根据病情在“罗普桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0029	སྐྱེག་ཅ་བསྐྱེག་པ། 索咋桑斯巴	根据病情在“索咋桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0030	ལྷིང་གསང་བསྐྱེག་པ། 宁桑斯巴	根据病情在“宁桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0031	མཚོན་དྲེའི་གསང་བསྐྱེག་པ། 庆赤桑斯巴	根据病情在“庆赤桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0032	མཚོན་པའི་གསང་བསྐྱེག་པ། 庆巴桑斯巴	根据病情在“庆巴桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0033	མཁྲིས་གསང་བསྐྱེག་པ། 赤桑斯巴	根据病情在“赤桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0034	མཚོར་པའི་གསང་བསྐྱེག་པ། 切尔桑斯巴	根据病情在“切尔桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0035	པོ་གསང་བསྐྱེག་པ། 普桑斯巴	根据病情在“普桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0036	བསམ་སེུ་གསང་བསྐྱེག་པ། 桑斯桑斯巴	根据病情在“桑斯桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0037	མཁལ་གསང་བསྐྱེག་པ། 凯桑斯巴	根据病情在“凯桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0038	དོན་ལྷོད་ལྷོད་གསང་བསྐྱེག་པ། 顿内吉桑斯巴	根据病情在“顿内吉桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0039	ལོང་གསང་བསྐྱེག་པ། 笼桑斯巴	根据病情在“笼桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14

QBFA0040	ལྷ་མའི་གསང་བསྐྱེག་པ། 茨玛桑斯巴	根据病情在“茨玛桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0041	གླང་པ་བསྐྱེག་པ། 岗巴桑斯巴	根据病情在“岗巴桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0042	ལྷ་བའི་བསྐྱེག་པ། 酷外桑斯巴	根据病情在“酷外桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0043	བྱུང་སེལ་རྒྱུང་གསང་བསྐྱེག་པ། 图斯隆桑斯巴	根据病情在“图斯隆桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0044	ཨ་གདོང་གསང་བསྐྱེག་པ། 瓦懂桑斯巴	根据病情在“瓦懂桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0045	གཞུག་རུས་གསང་བསྐྱེག་པ། 秀瑞桑斯巴	根据病情在“秀瑞桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0046	ཙོ་ར་ལུང་བསྐྱེག་པ། 咋冉孔斯巴	根据病情在“咋冉孔”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0047	དཀར་ནག་མཚམས་བསྐྱེག་པ། 嘎那仓斯巴	根据病情在“嘎那仓”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0048	ལྷོན་གསང་བསྐྱེག་པ། 兰桑斯巴	根据病情在“兰桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0049	སྤོན་གསང་བསྐྱེག་པ། 詹桑斯巴	根据病情在“詹桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0050	མེ་མཉམ་གསང་བསྐྱེག་པ། 枚娘桑斯巴	根据病情在“枚娘桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0051	ལོང་ཐེར་གསང་བསྐྱེག་པ། 笼特桑斯巴	根据病情在“笼特桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0052	ལོང་ཕུག་གསང་བསྐྱེག་པ། 笼普桑斯巴	根据病情在“笼普桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21

QBFA0053	རྩུ་སྐྱོད་གསང་བསྐྱེག་པ། 痰堆桑斯巴	根据病情在“久堆桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0054	རྩུ་སྐྱོད་གསང་བསྐྱེག་པ། 痰每桑斯巴	根据病情在“久每桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0055	རྒྱང་པའི་གསང་བསྐྱེག་པ། 刚贝桑（前）斯巴	根据病情在“刚贝桑（前）”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0056	དབྱུང་པའི་འགྲིབ་གསང་བསྐྱེག་པ། 崩巴尺桑斯巴	根据病情在“崩巴尺桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0057	སླག་པའི་འགྲིབ་གསང་བསྐྱེག་པ། 锁背尺桑斯巴	根据病情在“锁背尺桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0058	སྲིན་ལག་རྩེ་མོ་བསྐྱེག་པ། 森拉贼末斯巴	根据病情在“森拉贼末”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0059	དབྱུང་མགའི་གསང་བསྐྱེག་པ། 崩古桑斯巴	根据病情在“崩古桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0060	མཐེ་བོང་ལྷ་སྐྱེས་བསྐྱེག་པ། 特崩布吉斯巴	根据病情在“特崩布吉”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		20	17	14
QBFA0061	རྩྏང་པའི་དྲོག་མཚམས་བསྐྱེག་པ། 丁背叱仓斯巴	根据病情在“丁背叱仓”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0062	སྲོང་ཁུག་གསང་བསྐྱེག་པ། 笼库桑斯巴	根据病情在“笼库桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0063	ཕྱི་ལོང་གསང་བསྐྱེག་པ། 奇笼桑斯巴	根据病情在“奇笼桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0064	ནང་ལོང་གསང་བསྐྱེག་པ། 囊笼桑斯巴	根据病情在“囊笼桑”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21
QBFA0065	བརྗེ་ཡི་ཕྱི་སྐུལ་བསྐྱེག་པ། 拉依其苏斯巴	根据病情在“拉依其苏”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		30	25	21

QBFA0066	བུས་མའི་སྐོ་བཞི་བཟླག་པ། 布木母果喜斯巴	根据病情在“布木母果喜”进行火灸的一种外治疗法。		穴位		40	33	28
QBFA0067	དུལ་ཁབ། 欧咔卜	用银针在特定穴位和部位进行针刺的一种治疗方法。		次		40	32	28
QBFA0068	མེ་བཙའ་རྩ་བ་དགུ་བསྐོས། 咪咋热瓦古廓	在特定的九个穴位上相继火灸治疗的一种方法。		次		200	166	138
QBFA0069	ཤེལ་གྱི་མེ་བཙའ། 息咪咋	采用玻璃等器具进行火灸的一种治疗方法。		穴位		20	17	14
QBG	ལགུར་མའི་ལག་ལེན། (7) 突尔玛术							
QBGA0001	བྱར་མ་འབྲིང་བ། 突尔玛术正哇	根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在低风险穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。	器具	次		80	66	56
QBGA0002	བྱར་མ་རྒྱལ་པ། 突尔玛术杰巴	根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在中等风险性穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。	器具	次		100	83	70
QBGA0003	བྱར་མ་ཤེན་དུ་ཉེན་ཚེ་བ། 突尔玛术信度宁期瓦	根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在高风险性穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。	器具	次		180	149	125
QBGA0004	མཁའ་བྱར། 卡突	使用外治器具对肌肉和筋膜等患病部位通过“卡突”进行松解的一种治疗方法。	器具	次		230	185	160
QBGA0005	གསེར་བྱར། 色突	根据不同的病情，用各“色突”在特定穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。	器具	次		150	120	105
QBGA0006	མིག་བྱར། 米突	根据不同的病情，在眼部用各种器械在特定穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。	器具	次		300	249	209
QBGA0007	མཐོག་མའི་བྱར་མ། 果玛突尔玛	用各种器械在特定穴位进行刺、剥、离、割、导等治疗头部外伤的一种方法。	器具	次		400	320	280
QBGA0008	གསུམ་པའི་བྱར་མ། 岁巴突尔玛	用各种器械在“岁巴”的穴位治疗疾病的一种方法。	器具	次		360	299	251

QBGA0009	བྱང་ཁོག་ཐུར་མ། 腔廓突尔玛术	用各种器械在特定“腔廓”的穴位治疗疾病的一种方法。	器具	次		360	290	250
QBGA0010	ཡན་ལག་ཐུར་མ། 四肢突尔玛术	用各种器械在特定穴位治疗四肢疾病的一种方法。	器具	次		90	70	60
QBGA0011	ཚ་ཐུར། 擦突	将“突玛”器具烧热后刺入特定穴位的一种治疗方法。	器具	每穴		30	25	20
QBGA0012	གྲང་ཐུར། 常突	使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺的一种治疗方法。	器具	次		30	25	21
QBGA0013	ཚ་ཐུར་གྱི་ཚ་ཐུར། 擦突壳擦突	将“突玛”器具烧热后刺入特定穴位后再次进行火灸的一种治疗方法。	器具	次		40	33	28
QBGA0014	ཚ་ཐུར་གྱི་གྲང་ཐུར། 擦突壳常突	施以火灸疗法后再次使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺的一种治疗方法。	器具	次		40	25	20
QBGA0015	གྲང་ཐུར་གྱི་གྲང་ཐུར། 常突壳常突	使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺后再次进行冷敷的一种治疗方法。	器具	次		40	33	28
QBGA0016	གྲང་ཐུར་གྱི་ཚ་ཐུར། 常突壳擦突	使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺后再次进行火灸的一种治疗方法。	器具	次		30	25	20
QBGA0017	དྲང་ཐུར་ལམ་ལ། 常太胖瓦	使用“突玛”器具在头部、椎体、下腹等特定穴位进行直刺的一种治疗方法。	器具	次		300	249	209
QBGA0018	ཐོང་བསྐྱོད། 推郭	由于病种性质不同，调节针尖方位与深浅、角度的一种穿刺方法。	器具	次		10	10	8
QBGA0019	མ་བསྐྱོར་བུ་ལ་མི་གཞོན། 妈郭普拉米虐	穿刺心脏等要害部位患处的一种刺法。	器具	次		90	70	60
QBGA0020	བུ་བསྐྱོར་མ་ལ་མི་གཞོན། 普郭妈拉米虐	穿刺时不伤及脏腑而刺入患处的一种方法。	器具	次		90	70	60
QBH	ལམ་ལ་ལྷོད་ལ། (8) 泻疗法							

QBHA0001	ལྷོ་བཤལ་རྒྱུང་བ། 小型泻疗	通过口服温和泻药以达到排泄体内毒素，治疗各种“查凑”病等妇科疾病的一种泻治法。	药物	次		150	125	105
QBHA0002	ལྷོ་བཤལ་འབྲིང་བ། 中型泻疗	通过口服中和泻药以达到排泄体内毒素，治疗各种“查凑”病等妇科疾病的一种泻治法。	药物	次		200	166	139
QBHA0003	ལྷོ་བཤལ་རྒྱས་བ། 大型泻疗	通过口服猛泻药以达到排泄体内毒素，治疗各种“查凑”病等妇科疾病的一种泻治法。	药物	次		250	208	174
QBHA0004	མཐོག་སྤྱིང་། 果着疗法	根据不同病症将特制药物涂于头部，通过水泡使热毒外泄的一种治疗方法。	药物	次		180	149	125
QBHA0005	ཕྱིའི་རྩ་གཤེར་ཆེ་བ། 气咋泻切哇	将强性“诶泻”药物注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外的一种治疗方法。	药物、材料	次		1600	1280	1120
QBHA0006	ཕྱིའི་རྩ་གཤེར་འབྲིང་བ། 气咋泻正哇	将中和“诶泻”药物注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外的一种治疗方法。	药物、材料	次		1400	1162	976
QBHA0007	ཕྱིའི་རྩ་གཤེར་རྒྱུང་བ། 气咋泻穷哇	将温和“诶泻”药物注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外的一种治疗方法。	药物、材料	次		1200	996	837
QBHA0008	སྤྱོད་སྤྱིང་། 呐珞疗法	根据病症调配相应药液，滴入鼻腔，达到排出疾病的一种治疗方法。	药物	次		40	32	28
QBHA0009	ཚིལ་སྤྱོད་སྤྱིང་། 泻脂疗法	根据病症调配相应泻药，达到排脂除病的一种治疗方法。	药物	次		170	140	120
QBI	འཕྲོ་བཤལ་ (9) 零星疗法							
QBIA0001	བྲངས་བུམ། 桑崩	由铜质器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。	器具	罐		20	16	14
QBIA0002	སྐྱུག་བུམ། 竹罐治疗	由竹质器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。	器具	罐		20	16	14
QBIA0003	ཤིང་བུམ། 木罐治疗	由木质器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。	器具	罐		20	16	14

QBIA0004	འལ་བུམ། 玻璃罐疗法	由玻璃器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。	器具	罐		20	16	14
QBIA0005	རྩལ་དབྱེད། 欧用	通过药物、起居、运动等达到排汗祛病的一种治疗方法。	药物	次		40	32	28
QBIA0006	སྟེ་འཇམ། 列酱	油性饮食与药物灌肠的下泻疗法治疗隆性疾病的一种治疗方法。	药物	次		100	80	70
QBIA0007	བཟུ་འཇམ། 朱酱	凉性饮食与药物灌肠的下泻疗法治疗隆赤两合疾病的一种治疗方法。	药物	次		100	80	70
QBIA0008	བཟུ་མ་སྟེ་བ། 朱玛列	热性饮食与药物灌肠的下泻疗法治疗隆培根两合疾病的一种治疗方法。	药物	次		100	80	70
QBIA0009	ཚ་རྩུང་འཕུལ་འཁོར། 咋隆捶锅	一种综合性情志疗法。		次		400	320	280
QBIA0010	རྩུང་འཕུལ་འཁོར། 曲捶锅	特殊方式降温止痛的一种治疗方法。		次		40	32	28
QBIA0011	མེ་འཕུལ་འཁོར། 咪捶锅	特殊方式保温止痛的一种治疗方法。		次		40	32	28
QBIA0012	སྤུ་དེབ། 布叠	稠稀均匀的药物涂于伤口，用皮毛等材料包裹的一种疗法。	皮毛	次		80	65	55
QBIA0013	རས་དེབ། 若叠	稠稀均匀的药物涂于伤口，用特殊布料等材料包裹的一种疗法。	藏布	次		50	40	35
QBIA0014	ཚིངས། 寝	用特殊布带缠绕患处予以固定的一种治疗方法。		次		160	130	110
QBIA0015	ལྷོགས། 拈	用特殊材料固定患处关节的一种治疗方法。	材料	次		200	160	140
QBIA0016	བྱང་བཞིན་བཅོས། 且形决	根据病症调配不同药物涂敷于面部的一种治疗方法。	药物	次		60	48	42

QBIA0017	རྩུ་ཚེའི་བཅོས། 久姿决	根据病症选择不同的特殊器械进行“久姿”的一种治疗方法。	药物	次		60	48	42
QBIA0018	མཛེར་བཅོས། 喷决	根据病症选择不同外治操作方法达到除疣作用的治疗方法。	药物	次		30	25	20
QBIA0019	པགས་དཔུང། 巴杰	常规消毒，通过丘疹挤粟器械挤粟治疗。		次		30	25	20
QBIA0020	བསྐྱལ་བཅོས། 隔脂术	在常规消毒下，对靶点施术割开皮下脂肪层或埋入可吸收药物而割开各脂肪层，从而达到诊治的目的。		次		100	80	70
QBIA0021	རྩུ་རྒྱགས་ལྷགས་ཚུང། 久漏治疗	用藏医传统外治方法对久漏病进行复位的治疗方法。		次		200	166	138
QBIA0022	རྫོགས། 珙疗法	指导患者通过冥想、静坐等方法，感知体内三因的运行脉络，以达到治病强身、宁神、静心的一种治疗方法。		半小时		50	40	35
QBIA0023	བོད་ཀྱི་བཅོས། 顿决疗法	按照藏医理论对情志失常的患者通过医务人员语言、行为引导改善患者的神情失常以达到减轻症状或加速治愈的方法。		次		60	48	42
QBIA0024	དྲ་ཡི་བཅོས་ཐབས། 查以决特	将坏死组织、碎骨和异物清除的一种治疗方法。	换药包， 药线	次		450	374	310
QBIA0025	འབྲས་འདུལ། 摘堆	调配特制的藏药治疗“摘”病的一种治疗方法。	药物	次		180	149	124
QBIA0026	གཅོན་ལམ་རྩུ་ཐུར་བཏང་ བ། 经朗曲突	尿储留时采取的一种导尿方法。	材料	次		30	25	21
QBIA0027	གཉན་བཤལ། 捻泻疗法	调配特制的藏药对瘟疫疾病进行泻疗的一种方法。	药物	次		500	415	344
QBIA0028	ཤེ་བར་རྫོགས་འདེབས་པ། 尺瓦门德	调配的特制藏药送到咽喉患处的一种治疗方法。	药物	次		20	17	14
QBIA0029	སང་མདའ་གཏོང་བ། 赛德当瓦	相当于皮试一种测试性治疗方法。	药物	次		15	12	10

QBIA0030	འདོན་བཞིན་སྤྱད་ཐབས། 顿西疗法	将各种药物经过调配特制进行治疗隆病的一种疗法。	药物	次		120	100	83
QBIA0031	ལྷོ་བཟུང། 蒂玖	在妊娠三周时采用特殊的系列工序而达到“蒂玖”的一种方法。	特制材料	次		50	42	35
QBIA0032	བུ་མི། 避孕法	调制特殊药物或外治避免怀孕的一种疗法。	药物	次		100	83	69
QBIA0033	མེ་ལོང་མཚོན་དུགས། 美龙钦度	用合成金属制作的铜镜治疗肝下垂病人及不明原因发热的疾病。		次		20	17	14
QBIA0034	གཏང་བསྐྱེད་ཚེས་ལྟུང་གཤམ། 外治治疗择日法	根据藏医历算法，结合患者生辰，确定实施外治的最佳时日。		次		8	7	6
QBIA0035	དཔུང་གྱི་སྤྱོད་འགྲུའི་མང གསུམ། 外治前嘱咐	实施外治治疗前进行饮食起居、服用汤剂等必要性的指导。		次		8	7	6
QBIA0036	བྱི་ལྷོ་བཞག་ཐབས། 弊支阻隔法	根据藏医历算法，在“弊支”时段进行阻隔的一种方法。		次		10	8	7
QBIA0037	ཟས་སྐོམ་མཚུབ་སྟོན། 饮食指导	根据患者的各种特征并结合自身症状指导合理饮食以达到提高疗效或加速治愈的方法。		次		10	10	8
QBIA0038	སྤྱོད་ལམ་མཚུབ་སྟོན། 起居指导	根据患者的各种特征并结合自身症状指导合理起居以达到提高疗效或加速治愈的方法。		次		10	10	8
QBIA0039	སེམས་ཁམས་མཚུབ་སྟོན། 心理指导	针对患者的不同体质、心理特性，提供相应的心理指导。		次		50	40	35
QBIA0040	སེམས་ནད་གསོ་བཅོས། 心理治疗	针对患者的不同体质、心理特性，提供相应的心理治疗。		次		90	70	60
QBIA0041	རྩ་ཚ་གསོ་བ། 若扎疗法	针对肾火衰败而引起各种病症的患者，制定相应的治疗方案、配制特殊的药物进行治疗。	药物	次		60	48	42
QBIA0042	རིམས་ནད་སྤང་བ། 藏医清瘟疗法	应用藏医传统理论和方法根据患者的体质、症状辩证施治，清瘟除疫的一种疗法。		次		20	16	14

QBIA0043	བློ་དགུ་སྐྱར་བ། 炊鼓疗法	多种疗法联用，通过强大的热性刺激量，去除寒性病治疗方。	药物	次		90	70	60
QBIA0044	མེ་བཞི་སྐྱར། 四大火疗法	以藏药用石榴为主药方、外治用火灸灸穴、通过热性饮食、起居进行治疗寒症的方法。	药物	次		120	95	85
QBIA0045	ཚུ་བཞི་དབབ། 四大水疗法	以藏药用冰片主药方、外治用“达而卡”、通过凉性饮食、起居进行治疗热症的方法。	药物	次		100	80	70
QBIA0046	འབྲུ་ཕྱ་འགྲུག་པའི་བསང་ བདུག། 熏香净化法	通过各种藏药熏香法，净化空气、防止各种疾病的方法。		次		3	3	3
QBIA0047	སྐྱགས་བཅོས། 颂阿疗法	通过诵“颂阿”来祛除疾病的方法。		次		400	320	280
QBIA0048	གཟེར་པར། 瑟拍	将古墨及人造麝香等药材进行特殊加工后，根据患者的疼痛部位进行“瑟拍”，缓解疼痛的疗法。		次		120	100	84
QBIA0049	འཚི་ཁའི་སྐྱོབ་སྐྱོན། 临终关怀	对晚期或重症患者，应用藏医理论，缓解病人的恐惧、提高晚期生活质量。		小时		10	10	8
QBIA0050	བོད་སྐྱེན་ཞིབ་བརྒྱུད། 藏药磨粉	为了易于药物的吸收及服用，将藏药丸剂磨碎后按照患者一次服用量做成小包。		次/日		6	5	4
QBIA0051	སྐྱེན་མར་སྐྱར་བ། 门玛加瓦	调制“门玛”药物的一种工序。	药物	次		120	100	83
QBJ	ཏོག་ཁའང་འབྲུམ། (10) 痔疮治疗							
QBJA0001	གཞན་འབྲུམ་མེད་བུ་གཞུ་ གཤ། 响中仁布疗法	采取多种药物制成“仁布”塞入肛门内治疗痔疮的一种方法。	药物	次		60	50	42
QBJA0002	གཞན་འབྲུམ་བཅོས་བཅོས་ ལ། 响中斯巴	治疗痔疮疾病时采取药物及特殊器械塞入肛门内达到止血的治疗方法。		次		80	66	56
QBJA0003	སྐྱབས་ཐུང་དབྱུང་ཐབས། 补突用特	特殊器械塞入肛门固定痔疮并切除的一种治疗方法。	器具	次		80	65	55

QBK	ཀྱུས་ཚོགས་ལྷན་ཐབས་ལྟེན་ལུགས་ཐབས་ལུགས། (11) 关节脱臼疗法								
QBKA0001	རུས་ཚག་སྒྲིག་སྒྲོལ། 正骨疗法	对闭合性骨折采用喷洒药酒，使用相应手法进行整复的一种治疗方法。		次		120	95	85	
QBKA0002	མ་ལེ་བུད་པའི་གཞུག་ཐབས་ལུགས། 下颌关节脱臼整复	下颌关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。		部位		100	80	70	
QBKA0003	རྒྱ་ཚོགས་གཞུག་ཐབས་ལུགས། 足趾关节脱臼复位法	足趾关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	材料	部位		100	80	70	
QBKA0004	ཁ་བཏང་བ། 叉疗法	用于治疗骨干骨折的一种固定疗法。	材料	次		120	100	84	
QBKA0005	སྒྲིག་པ་བསྐྱར་བ། 挤疗法	用于治疗关节疾病的一种固定疗法。	材料	次		200	160	140	
QBKA0006	བྱི་ཟེ་བཅའ་བ། 奇丝疗法	用于止血、脓肿和异物清除等的一种固定疗法。	材料	次		120	100	84	
QBKA0007	མཚོ་འབྲུམ་ལེར་བཅས། 震脑术	对脑震荡进行以震治震的一种治疗方法。		次		150	125	103	
QBL	ཀྱུས་ལུགས་ལུགས། (12) 外伤疗法								
QBLA0001	ལྷན་གཞུག་ལེན་ལུགས་ལུགས། 创伤性脑潜伏治疗法	按藏医理论，服三味阿魏散、用糌粑热敷，预防并发症。		次		90	70	60	
QBLA0002	ལྷན་སྒྲིག་བཅས་ཐབས་ལུགས། 脑组织狂生治疗法	灸百会、四掌心、第六、七椎等穴位，口服七味广酸枣等施治。		次		270	215	190	
QBLA0003	ལྷན་གཞུག་ལེན་ལུགས་ལུགས། 创伤后脑源性哑结治疗法	放血后灸伤口，用泻鼻法和泻脉法施治。		次		220	180	160	
QBLA0004	མག་མུ་སྒྲིག་བྱི་བཅས་ཐབས་ལུགས། 头部创伤药物疗法	将伤口和肿胀处的头发剃去，有伤口处用药物调成糊状黏贴包扎，无伤口颅骨开裂者包扎封闭后，调配服用接骨和消肿的制剂使其愈合的治疗方法。		次		60	48	42	
QBLA0005	མཚོ་འབྲུམ་ལུགས། 脑震荡治疗法	外用箍环，内服药物，头部穴位火灸的治疗方法。		次		850	680	595	

QBLA0006	ཁག་གི་དུས་བཅོས་ཐབས། 上体腔创伤血期治疗	上体腔（胸腔）创伤后7日为血期，辩证后用火速疗法封闭脉口止血，连续用药物清洗伤口和火速疗法交替14天，防治发生再出血和伤口感染的治疗方法。		次		1000	800	700
QBLA0007	རྩུ་སེར་གྱི་དུས་བཅོས་ཐབས། 上体腔创伤黄水期治疗	上体腔（胸腔）创伤后7日后为黄水期，辩证后起居方面避免剧烈活动使脉口崩裂，口服干黄水的药物使黄水干涸，促使伤口恢复的治疗方法。		次		300	240	210
QBLA0008	རྩུ་གི་དུས་བཅོས་ཐབས། 上体腔创伤脓期治疗	上体腔（胸腔）创伤后14日后为脓期，辩证后，用药物将聚于痰的脓缓引吐出，放血、养肺、滋补等方法排除胸腔脓液的治疗方法。		次		300	240	210
QBLA0009	རྩུ་ཁག་གསལ་དུ་འདོན་པ། 排除脓血法	腹腔创伤后，腹腔积脓血引起消化不良、头痛、腹胀等症状后，用药物上引催吐或催泻，起到消化和排除脓血的治疗方法		次		50	40	35
QBLA0010	སྐག་པའི་སྐྱམ་ཚིངས། 肩胛骨折包扎法	用轮子展翅缚复位后实施包扎。		部位		350	280	245
QBLA0011	སྐྱུ་རུས་བསྐྱེལ་ཚིངས། 锁骨骨折包扎法	锁骨骨折手法复位后使用帐篷缚的交叉包扎法。		部位		150	125	105
QBLA0012	དཔུང་པའི་སྐྱམ་ཚིངས། 桡骨骨折虎纹包扎法	用三枷虎纹缚复位后实施包扎。		部位		350	280	245
QBLA0013	གྲུ་མའི་བསྐྱེལ་ཚིངས། 肘关节骨折交叉包扎法	用交叉缚复位后实施包扎。		部位		350	280	245
QBLA0014	རྩུ་སྐྱེངས་སྐག་ལ་བཤེན་སྐྱེན་གྱི་མ་རས་བརྗེ་ཐབས། 脓腔及窦道藏药冲洗疗法	清洗窦道后使用相应的药物以达到治疗脓肿的一种治疗方法。		部位		30	25	21
QBLA0015	མཐིག་མའི་བསྐྱེལ་ཚིངས། 腕关节骨折包扎法	腕关节骨折等复位后使用帐篷缚的交叉包扎法。		部位		150	125	105
QBLA0016	དབྱིའི་བསྐྱེལ་ཚིངས། 髌骨骨折包扎法	髌骨骨折复位后使用角架网状缚的交叉包扎法。		部位		650	520	450
QBLA0017	ཕུས་མའི་དྲུག་ཚིངས། 膝部骨折六缚包扎法	用六缚复位后实施包扎。		部位		500	480	350

QBLA0018	ལྗང་ཚིགས་བསྐྱེལ་ཚིངས། 踝关节圈缚包扎法	用圈缚复位后实施包扎。		部位		350	280	245
QBLA0019	ཡན་ལག་གི་སྐྱོགས། 四肢骨折勒束法	通过对勒束的部位、方法、时间、松紧度、材料的选择，对关节脱位、骨折、肌肉撕伤等创伤实施勒束包扎的治疗方法。		部位		350	280	245
QBLA0020	ཟུག་རྩུ་དབྱུང་ཐབས། 清除异物止痛法	四肢创伤时，对异物残留在深处的致死发炎疼痛的，用药物、手术的方法清除异物，使伤口愈合止痛的治疗方法。		部位		350	280	245
QBLA0021	ཁྲག་ཤོར་གཅོད་ཐབས། 四肢创伤止血法	创伤引起断裂失血时，将药物调成糊状，敷于伤口，在伤口上下包扎后在患处上下施灸，并在本脉上下放血，起到伤口止血的治疗方法。		部位		90	70	60
QBLA0022	ཚད་པ་གསོད་ཐབས། 四肢创伤清热法	创伤引起发热时，根据症状辩证后，用口服解热的药物清热，后用放血疗法施治的方法。		部位		20	16	14
QBLA0023	གྲ་རྩེ་བཅོས་ཐབས། 头部肌肉创伤医治法	通过消肿、缝合、药物奄敷、伤口清洗等方法医治头部肌肉创伤的治疗方法。		次		100	80	70
QBLA0024	སྤྲ་ཁྲག་གཅོད་པ། 止血疗法（鼻血）	将止血药物塞入鼻腔或火灸特定穴位而达到止血作用的一种疗法。		次		30	25	21
QBLA0025	མིས་འཚོག་མཁུ་བཅོས་ཐབས། 烧伤疗法	对烧伤采用外涂药脂、药物清洗伤口，外敷等方法进行施治。		次	烧伤面积大于50cm ² 加收30元	180	149	124
QBLA0026	རྩུས་འཚོག་མཁུ་བཅོས་ཐབས། 烫伤疗法	烫伤后采用外涂药脂、药物清洗伤口，外敷等方法进行施治。		次	烧伤面积大于50cm ² 加收30元	180	149	124
QBLA0027	སྐངས་པ་གཞོམ་ཐབས། 消肿法	创伤引起肿胀的症状和部位，通过热敷、冷敷、门洸等外治方法促使消肿和脓病化脓的治疗方法。		部位		30	25	20
QBLA0028	ཟུག་པ་དབྱུང་ཐབས། 创伤化脓腐蚀治疗法	创伤后，产生的脓液腐蚀骨骼时，穿刺引流和吮吸脓液，对腐蚀较深的刮骨和药物清洗后填充药物、奄敷后实施包扎。		部位		1300	1040	910
QBLA0029	བཤུས་པ་བཅོས་ཐབས། 擦伤医治法	头部肌肉擦伤时，用硼砂、熊胆调和外敷伤口，用毡毛片包扎。		部位		40	32	28
QBLA0030	གཤམ་པ་བཅོས་ཐབས། 撕伤医治法	用药线缝合，乳酪和酒糟调和糊伤口，毡片奄敷包扎。		部位		200	160	140

QBLA0031	བཅད་པ་བཙོས་ཐབས། 割伤医治法	用药线缝合，用胆汁和牛乳调和外敷，毡片奄敷包扎。		部位		300	240	210
QBLA0032	གུམས་པའི་བཙོས་ཐབས། 钝器伤医治法	用于治疗粉碎性骨折的特殊方法。		部位		50	40	35
QBLA0033	ཕྱག་མའི་བཙོས་ཐབས། 戳伤医治法	外敷酒糟，涂止腐药物，吸黄水，用火灸封闭后，再外敷愈肌药物施治。		部位		300	240	210
QBLA0034	ཟུར་ལ་མནན། 灸压	断脉端上下施灸用以止血的一种方法。		次		50	42	34
QBLA0035	ཨ་ས་བ། 阿萨瓦	藏药特殊调配对创伤和肿胀进行治疗的一种方法。		次		70	58	48
QBLA0036	ལྷས་ཚིངས། 编状缚	复位和固定肘关节脱臼及骨折的编织样的一种绑缚法。		次		50	42	34
QBLA0037	བསེ་ཁབ་ཚིངས། 犀甲缚	特质皮条制成铠甲状绑缚体腔创伤的一种治疗方法。		次		80	66	55
QBLA0038	བསིལ་སྦྱོར། 凉浴疗法	以凉钝性药物制成的药物进行外敷疗法。	药物	次		50	42	34
QBLA0039	བསིལ་སྦྱོགས། 凉夹板	天气温热时使用的一种夹板固定法		次		160	133	110
QBLA0040	བསིལ་འཛིབས། 凉性吸伏法	创面浇注晨星水等凉物或涂擦吸取黄水和消肿的方法。	药物	次		30	25	21
QBLA0041	སེར་སྦྱོར་བྱ་བ། 黄药疗法	调制特殊黄药膏敷于患处治疗黄水病的一种治疗方法。	药物	次		50	42	34
QBLA0042	སེར་སྦྱོར་འཕྲ། 黄固糊	调制特殊黄药糊敷于患处治疗黄水病的一种治疗方法。	药物	次		50	42	34
QBLA0043	སེང་གེ་དྲུག་ཚིངས། 狮六缚	复位和固定膝关节脱臼和骨折用的6条绑带各两两交叉的一种绑缚法。		次		70	58	48

QBLA0044	རྒྱུངས་ཚིངས། 展角缚	复位和固定髋关节脱臼和骨折用的犄角外展样的一种绑缚法。		次		80	66	55
QBLA0045	རེ་ལྗེ་ཚིངས། 毛织缚	复位和固定腕关节脱臼和骨折用的毛织样的一种绑缚法。		次		60	50	41
QBLA0046	དམར་ཆས། 红药材料	调制特殊红药贴敷于患处治疗血热感染创口的一种治疗方法。	药物	次		50	42	34
QBLA0047	མོན་བུ་ལྷ་ཚིངས། 门布编状缚	复位和固定踝关节脱臼和骨折用的编制样的一种绑缚法。		次		60	50	41
QBLA0048	ཕྱིང་དེབ། 毡垫	绑缚于溃脓和骨折处的毛毡压垫。		次		60	50	41
QBLA0049	སྤོང་བྲག། 佐料缚	将藏药特殊调配后与水调糊敷于患病部位的一种疗法。	药物	次		60	50	41
QBLA0050	སྤོམ་སྤྱུགས། 捆夹板	用绑带和线绳捆缚的夹板。		次		160	133	110
QBLA0051	སྤོམ་ཚིངས། 捆缚	复位和固定关节脱臼和骨折用的一种绑缚法。		次		60	50	41
QBLA0052	ནག་པོའི་ལྷུམས། 黑药浴	用“榜阿那布”等进行特殊调配后敷于患处的一种疗法	药物	次		30	25	21
QBLA0053	རྩ་རྒྱའི་ཕྱེ་ཚིངས། 金刚缚	复位和固定膝关节脱臼和骨折用的金刚杵状的一种绑缚法。		次		70	58	48
QBLA0054	འདད་ཚིངས། 驱除缚	排出脓液的一种绑缚法。		次		120	100	83
QBLA0055	འདར་ཆས་ཚིངས། 箭镞缚	鱼肌外伤上排置箭镞，其上放压垫取出异物的一种绑缚法。		次		120	100	83
QBLA0056	རྩོད་འཛིབས། 温性吸伏法	创面浇注或涂擦温热物质吸取黄水和消肿的方法。	药物	次		30	25	21

QBLA0057	འཛིབ་འདུས། 吸伏法	创面辅以酒糟吸取黄水和消肿的方法。	药物	次		30	25	21
QBLA0058	རྩུ་ཚིངས། 水缚法	用氈氈从下往上缠绑的一种治疗方法。		次		60	50	41
QBLA0059	རྩོད་རྩུགས། 架状夹板	如柜木般木板间无缝隙的夹板。		次		160	133	110
QBLA0060	རྩུ་འབྲིམས། 网兜止血法	治疗大量出血的一种治疗方法。		次		150	125	103
QBLA0061	རྩུ་ཚིངས། 十字缚法	用于头颅外伤的一种绑缚方法。		次		60	50	41
QBLA0062	རྩོད་རྩུགས། 松夹板	创伤溃烂时所用的较松弛的夹板固定法。	药物	次		160	133	110
QBLA0063	ཁྲག་བཤལ། 泻血法	目黄疸毒病的一种泻疗方法。	药物	次		130	108	90
QBLA0064	ཁྲག་བརྩུང་བཏང་བ། 血补疗法	将藏药进行特制调配后治疗隆病的一种方法。	药物	次		120	100	83
QBLA0065	ཁྲ་བོའི་ཆས་བཅོས། 花敷疗法	将藏药进行特制调配后敷于肿胀处的一种治疗方法。	药物	次		60	50	41
QBLA0066	ཁྲ་བོའི་ལུས། 杂色药浴	用各种藏药进行特制调配进行药浴的一种治疗方法。	药物	次		70	58	48
QBLA0067	རྩུ་ཚིངས། 支撑缚	复位和固定膝关节脱臼和骨折及绑缚髌骨支撑的一种绑缚法。		次		50	42	34
QBLA0068	ཁྲ་ལྷོད། 灰色敷疗法	调制成一种特制材料敷于患处的一种治疗方法	药物	次		70	58	48
QBLA0069	རྩུ་ལྷོད། 曲着疗法	各种药物经过调配特制后进行排汗排尿的一种疗法。	药物	次		450	374	310

QBM	ཉམས་ནད་གསོ་བ། (13) 口腔疗法							
QBMA0001	སོ་བྱུང་བཏང་བ། 索突当瓦	在患牙部位进行穿刺的一种治疗方法。		次		80	66	55
QBMA0002	སོ་རྩི་ལ་ལྷན་བཏང་བ། 索宁门当	在牙龈部位进行注药的一种治疗方法。	药物	次		60	50	41
QBMA0003	སོ་སྣམ་བཏང་བ། 索浓当瓦	调配特制的藏药治疗口腔疾病的一种治疗方法。	药物	次		60	50	41
QBMA0004	མཚུང་བཀའ་། 苦缸疗法	调制特殊藏药后漱口的一种治疗方法	药物	次		30	25	21
QBMA0005	སོ་སྲིན་བཟླེག་པ། 索森斯巴	治疗龋齿的一种灸疗方法。		次		120	100	83
QBMA0006	ལྗེ་སྒྲངས་གཤགས་པ། 杰胀下巴	切开减压治疗舌部疾病的一种治疗方法。		次		100	83	69

QAA0038	མཁས་དབང་གིས་རང་བཞིན་ལ་བརྟག་པ། 专家藏医 体质辨识
QBBA0002	ལྷུ་ལུམ་ས། 曲洮疗法
QBBA0003	བཅིངས་ལུམ་ས། 浸洮疗法
QBCA0020	མངོང་ཚིགས་བྱུག་མཉེ། 颈椎久捏
QBDA0029	འཇམ་རྩི། 酱孜法
QBDA0032	བབས་བཅོས། 把握
QBEA0001	རྩེ་གཙུག་གཏེན་བ། 吉卒达哇
QBFA0079	རྩེ་གཙུག་གསལ་བ། 吉奏桑
QBFA0080	ལྷུག་པའི་སྐད་སྒྲིག་པ། 达背堆 古

QBFA008 1	ལྷག་པའི་སྐྱད་ སྒོ་མདུན་མ། 达背堆古 (前)
QBFA008 2	ལྷག་པའི་སྐྱད་ སྒོ་རྒྱུད། 达背 堆古 (后)
QBFA008 3	ལྷག་ཚ་ནག་ པ། 达匝纳 布
QBFA008 4	མཚོགས་གས ང། 措桑
QBFA008 5	འདུས་སྐབས་ གསང། 堆诵 桑
QBFA008 6	ལྷག་ཟུར་སྐྱུ་འ བྱུལ། 达搜布 吉
QBFA008 7	མ་མགལ་ཁུང་ བྱ། 玛格孔 仆
QBFA008 8	ཚོལ་འཇུ་མ་ག སང། 沃宗 桑
QBFA008 9	དཔལ་བའི་འ གྲིབ་གསང། 札外尺桑

QBFA009 0	ན་གཤོང་གས ང།纳雄桑
QBFA009 1	ཨན་སྟོང་ཚིག ས་པ་དང་པོ། 隆桑
QBFA009 2	ཚིགས་པ་གཉི ས་པ།赤巴 桑
QBFA009 3	ཚིགས་པ་གསུ མ་པ།培根 桑
QBFA009 4	ཚིགས་པ་བཞི ་པ།罗玛桑
QBFA009 5	ཚིགས་པ་ལྔ་ པ།罗普桑
QBFA009 6	ཚིགས་པ་དྲུག ་པ།索咋桑
QBFA009 7	ཚིགས་པ་བདུ ན་པ།宁桑
QBFA009 8	ཚིགས་པ་བརྒྱ ད་པ།庆赤 桑
QBFA009 9	ཚིགས་པ་དབུ ་པ།庆巴桑

QBFA010 0	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'པ།赤桑
QBFA010 1	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'གཅིག།切尔 桑
QBFA010 2	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'གཉིས།普桑
QBFA010 3	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'གསུམ།桑斯 桑
QBFA010 4	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'བཞི།凯桑
QBFA010 5	ཚིགས་པ་བཅོ 'ལྔ།顿内吉 桑
QBFA010 6	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'དུག།笼桑
QBFA010 7	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'བདུན།炎玛 桑
QBFA010 8	ཚིགས་པ་བཅོ 'བརྒྱད།岗巴 桑
QBFA010 9	ཚིགས་པ་བརྒྱ 'དགུ།酷外桑

QBFA011 0	ཚིགས་པ་ཉི་ཤུ 图斯隆桑
QBFA011 1	མ་གདོང་གས ང་ 瓦懂桑
QBFA011 2	གཞུག་རུས་ག སང་ 秀瑞 桑
QBFA011 3	ཙ་ར་ཁུང་ 咋 冉孔
QBFA011 4	དཀར་ནག་མ ཚམས། 嘎那 仓
QBFA011 5	ལྷོན་གསང་ 兰桑
QBFA011 6	སྐྱོན་གསང་ 詹桑
QBFA011 7	མེ་མཉམ་གས ང་ 枚娘桑
QBFA011 8	ལོང་ཐེར་གས ང་ 笼特桑
QBFA011 9	ལོང་ཕུག་གས ང་ 笼普桑

QBFA012 0	ཕུ་སྟོད་གསང་ 灸堆桑
QBFA012 1	ཕུ་སྟོད་གསང་ 灸每桑
QBFA012 2	སྒང་པའི་གསང་ 刚贝桑
QBFA012 3	དུམུང་པའི་འ གྲིབ་གསང་ 崩巴尺桑
QBFA012 4	སོག་པའི་འགྲི བ་གསང་ 锁 背尺桑
QBFA012 5	སྲིན་ལག་ཚེ མོ། 森拉贼 末
QBFA012 6	དུམུང་མགོའི་ གསང་ 崩古 桑
QBFA012 7	མཐོ་བོང་སྲུ་སྐྱེ ས། 特崩布 吉
QBFA012 8	ཉིང་པའི་དྲེག་ མཚམས། 丁 背叱仓
QBFA012 9	ལོང་ཁྱུག་གསང་ 笼库桑

QBFA013 0	བལྟ་ཡི་ཕྱི་སུ ལ།拉依其 苏
QBHA001 6	ཚིལ་བཤལ། 伺泻
QBHA001 8	མཐིས་བཤལ། 赤泻
QBIA001 9	རུ་ཚུགས།惹 促
QBIA002 0	ཅན་དན་ཚུག ས།赞丹促
QBIA002 1	སིང་ལྗེང་ཚུག ས།森登促
QBIA002 2	རིན་པོ་ཆེའི་ ཚུགས།仁布 切促
QBIA002 3	མཛོ་མོ་ཤིང་ཚུ གས།柞木新 促
QBIA002 4	ཨ་ག་རུའི་ཚུ གས།阿噶如 促
QBIA002 5	སྐྱུག་ཚུགས། 扭促

QBIA002 6	དེ་མིན་ཚུགས 其他促
QBIA003 8	རྒྱང་སྐྱོན་བས ལ་ཐབས། 养隆
QBIA004 1	འདུ་བ་སྒྲམས་ པ། 三因平衡 法
QBIA004 2	དབང་པོ་གས ལ་ཐབས། 五官清明 疗法
QBIA004 3	ཚི་སྐྱང། 姿宋
QBIA004 4	གཉིད་ཡེར་ག ས་བ།逆宜 索哇
QBLA000 1	སྐྱེའི་རུས་གན ད་བཅས་ཐབ ས། 颈椎创伤 治疗法
QBLA000 2	སྐྱེའི་ཚ་གནད་ བཅས་ཐབས། 颈脉创伤 治疗法

QBLA000 3	སྐྱེའི་ཤ་གནད་ བཅས་ཐབས། 颈部肌肉 创伤治疗 法
QBLA000 4	སྐྱེའི་ཚུ་རྩུས་ བཅས་ཐབས། 颈部筋腱 创伤疗法
QBLA000 5	མགོ་བོའི་མ་ མེད་བཅས་ཐ བས། 头部闭 合型创伤 治疗法
QBLA000 6	མགོ་བོའི་མ་ ཅན་བཅས་ཐ བས། 头部开 放型创伤 治疗法
QBLA000 8	སྤྲུལ་སྐྱེན་བརྟ ག་བཅས། 创 伤性脑水 肿治疗法
QBLA001 3	བྱང་ཁོག་མ་ མེད་འགྲུམས་ པའི་བཅས་ཐ བས། 体腔闭 合型创伤 治疗

QBLA001 4	བྱང་ཁོག་མུ་ཅ ན་སྐྱེའི་བཅེས་ ཐབས།体腔 开放性创 伤治疗
QBLA001 5	བྱང་ཁོག་གྲ་ག ནད་བཅེས་ཐ བས།体腔肌 肉损伤治 疗法
QBLA001 6	བྱང་ཁོག་རུས་ གནད་བཅེས་ ཐབས།体腔 骨骼创伤
QBLA001 7	བྱང་ཁོག་རྩ་ གནད་བཅེས་ ཐབས།体腔 经脉断裂 治疗法
QBLA001 8	ནང་དུ་བཅོལ་ བ་བཅེས་ཐབ ས།上体腔 内穿治疗
QBLA001 9	ཁྲག་བབས་བ ཅས་ཐབས། 上体腔创 伤出血治 疗
QBLA002 4	མཚིན་རྩི་དཀ ར་པོ་བཅེས་ཐ བས།白膈膜 损伤治疗 法

QBLA002 5	མཚོན་དྲི་ནག པོ་བཅས་ཐབ ས། 黑膈膜损 伤治疗法
QBLA002 6	མཚོན་མཱའི་བ ཅོས་ཐབས། 肝脏损伤 治疗法
QBLA002 7	མཚོར་མཱའི་བ ཅོས་ཐབས། 脾脏损伤 治疗法
QBLA002 8	མཁལ་མཱའི་བ ཅོས་ཐབས། 肾脏损伤 治疗法
QBLA002 9	པོ་མཱའི་བཅོས་ ཐབས། 胃腑 损伤治疗 法
QBLA003 0	སྤྱོ་མ་གསོ་བ། 肺脏损伤 治疗法
QBLA003 1	སྤྱོད་མཐིས་ད ག་དཔུད། 胆 囊损伤治 疗法
QBLA003 2	བསམ་སེའུ་ད ག་དཔུད། 卵 巢损伤治 疗法

QBLA003 3	སླིང་མ་དྲག་ད བྱུང།心脏损 伤治疗法
QBLA003 4	ལིང་མའི་བཙོ ས་ཐབས།大 肠创伤治 疗法
QBLA003 5	སླུ་མའི་བཙོ ས་ཐབས།小肠 创伤治疗 法
QBLA003 6	ལྗང་པའི་མ་བ ཙོས།膀胱创 伤治疗法
QBLA005 6	མ་བཙོས། 藏医清创 敷药
QBEA008 3	བྱུང་པའི་སླུ་ གོང་གཏར་བ། 奇贝究孔 达哇

专家运用藏医理论，以人的体质为认知对象，从不同体质分类的特性，把握其健康与疾病的整体要素与个体差异的方法。	
将患者全身浸泡于不同药液中的一种治疗方法	
将不同药袋敷于治疗部位的一种治疗方法。	
根据患者病情、体质等选配藏药与不同的基质调匀，涂于颈椎进行普聂的一种治疗方法。	
根据病情将药物与油脂等混合后注入肛门内的一种治疗方法。	材料
བཟུང་བཅོས།把握	
根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“吉卒”穴位通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料
根据病情，用不同的金、银、铜、铁等烙法，在身体不同穴位进行烙疗以达到治疗疾病的一种特色外治疗法。	材料
根据病情，用不同的金、银、铜、铁等烙法，在身体不同穴位进行烙疗以达到治疗疾病的一种特色外治疗法。	材料

根据病情，用不同的金、银、铜、铁等烙法，在身体不同穴位进行烙疗以达到治疗疾病的一种特色外治疗法。	材料
根据病症调配相应泻药，通过口服达到排脂除病的一种治疗方法。	
通过口服赤巴泻药以达到排泄体内黄疸等疾病的一种泻治疗法。	
藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择角材对特效脉位给予治疗的方法。	材料
藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择檀香木材对特效脉位给予治疗的方法。	材料
藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择西藏猫乳对特效脉位给予治疗的方法。	材料
藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择奇珍异宝材对特效脉位给予治疗的方法。	材料
藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择鬼箭锦鸡儿药材对特效脉位给予治疗的方法。	材料
藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择沉香药材对特效脉位给予治疗的方法。	材料
藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择幼竹对特效脉位给予治疗的方法。	材料

<p>藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择其它药材对特效脉位给予治疗的方法。</p>	<p>材料</p>
<p>起居与药物的联用：常住在宁静而温馨环境中，听些音乐，同时，前胸与后背涂搽药物来治疗的方法。</p>	
<p>应用四大疗法使失衡的三因达到相对平衡的一种治疗方法。</p>	
<p>针对各种原因引起的五官功能减退，应用藏医学经典理论中的相关方法使视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉的功能得到适当强化的方法。</p>	
<p>通过内服与外治联用，清理管壁、保护粘膜的治疗方法。</p>	
<p>对隆性等三因导致的失眠患者，应用特定穴位的药物涂擦，结合口服药物、心理疗法再结合藏医气功等进行催眠的治疗方法。</p>	
<p>将药锭纳入伤口，化脓时刮骨，药物清洗伤口，接骨通血后，用毡片包扎，时常用药物奄敷治疗。</p>	<p>换药包，毡片</p>
<p>颈椎创伤黑尖脉未断或出血时，立即实施火灸止血，不能止血者用药物添堵伤口或石子按压后包扎止血。</p>	<p>艾条，换药包</p>

<p>颈椎创伤肌肉断伤时，用药物奄敷伤口，用线缝合肌肉和皮肤，绷带包扎。</p>	<p>换药包，药线</p>
<p>在断伤筋腱上下艾灸，缝合，用药物热敷伤口，后期用门泷和缓泻疗法施治。</p>	<p>换药包，药线</p>
<p>剃光头涂抹酥油、脂肪制剂熏熨，包扎伤处，外用箍环固定，移位时切肌正骨，火灸头骨缝隙医治。</p>	<p>酥油，箍环，艾绒</p>
<p>对头部骨折部分实施刮骨，药物使骨渣自出、骨穿孔、育新骨等治疗方法进行施治的方法。</p>	<p>换药包，刀片</p>
<p>用药物奄敷伤口，压薄铅皮，小尖脉放血，用铜管引流黄水和脓液等方法施治。</p>	<p>放血刺针，铅皮</p>
<p>外伤造成体腔没有明显伤口、暗伤较多，症状出现体腔青紫、疼痛剧烈、伸曲困难等创伤，通过手术、药物、奄敷等手段进行治疗的方法。</p>	

<p>对创伤引起的伤口及出血大，辩证后立即止血，对肌肉和组织清洗后进行包扎和药物治疗，伤后合拢初期用药物奄敷等手段进行治疗的方法。</p>	<p>换药包，药线</p>
<p>根据肌肉创伤的程度，辩证后采用吮吸、奄敷、门泷、涂贴、包扎等手段的治疗方法。</p>	<p>换药包，药线，艾条，绷带</p>
<p>根据骨骼创伤和骨折的部位及程度，辩证后采用复位、包扎、门泷、艾灸、奄敷、涂贴等外治手段的治疗方法。</p>	<p>夹板，绷带</p>
<p>根据经脉断裂的部位和伤口大小，辩证后在脉道上下一寸用金烙、铁烙、火灸等方法灸之，并在侧脉反复放血后包扎，恢复期用门泷、奄敷外治方法断除后遗症的治疗方法。</p>	<p>换药包，药线，绷带</p>
<p>物体穿透体腔，辩证后口服红花、紫草茸、各种胆浸泡口服，手术止血、后期门泷等外治方法施治。</p>	<p>换药包，药线</p>
<p>当伤及脉道出现出血时，采用火灸、熨敷等方法引血镇痛，若出现淤血不能排除，采用伤口朝下，扩大伤口，让患者闭气从胸腔挤出淤血，实施包扎，用四味藏木香汤镇痛的治疗方法。</p>	<p>换药包，药线</p>
<p>脏腑创伤后，白膈膜被器械致伤时，用山羊奶加熊胆调服，禁放血、灸穴、用八味花椒糊奄敷，干燥血水的治疗方法。</p>	<p>换药包，艾条</p>

<p>脏腑创伤后，黑膈膜受伤时，选用各种胆内服，辨证后选脉放血，进食米粥、选穴涂搽的治疗方法。</p>	换药包
<p>脏腑创伤后，肝脏受伤时辨证后选脉放血，禁食油腻实物，火灸其穴，口服八味红花散等药物的治疗方法。</p>	换药包
<p>脏腑创伤后，脾脏受伤时辨证后选脉放血，内服汤剂、选穴涂搽、三味大黄散清泻等方法治疗。</p>	换药包
<p>脏腑创伤后，肾脏受伤时辨证后选穴火灸，进行放血，食温性食物，内服凉性药物的治疗方法。</p>	换药包
<p>脏腑创伤后，胃腑受伤时辨证后选穴火灸，呕吐时煎汤服用，穿孔者实施手术包扎、疼痛者缓泻，发烧时清热等方法施治的治疗方法。</p>	换药包， 药线
<p>肺脏受伤时辨证后选穴放血，穿孔者实施手术包扎、食温性食物，内服凉性药物的治疗方法。疼痛者火灸，发烧时煎汤服用，使清热等方法施治的治疗方法。</p>	换药包， 药线
<p>胆囊受伤时辨证后选穴放血，呕吐时煎汤服用，穿孔者实施手术包扎、疼痛者峻泻，发烧时清热等方法施治的治疗方法。</p>	换药包， 药线
<p>卵巢受伤时辨证后选穴火灸，食温性食物，内服热性药物的治疗方法。穿孔者实施手术包扎、疼痛者金针，发烧时清热等方法施治的治疗方法。</p>	换药包， 药线

<p>心脏受伤时辩证后选穴放血，食温性食物，内服热性药物的治疗方法。穿孔者实施手术包扎、疼痛者金针，发烧时清热等方法施治的治疗方法。</p>	<p>换药包，药线</p>
<p>脏腑创伤后，大肠受伤时，火灸第十六椎穴进行施治。</p>	<p>艾条</p>
<p>脏腑创伤后，小肠受伤时，用牛奶和温水将粘着的灰尘和血污洗净，在用酒清洗，涂抹酥油后慢慢放入腹内缝合，涂上药粉包扎进行施治的治疗方法。</p>	<p>换药包，药线，辅料</p>
<p>脏腑创伤后，膀胱受伤时，火灸第十八椎穴，服用通闭利尿方，发烧时选脉放血的治疗方法。</p>	<p>艾条</p>
<p>对创面进行系统清洗、清创、引流、缝合、敷药促进创面愈合的一种治疗方法。</p>	<p>辅料</p>
<p>主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“奇贝究孔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>

	次				
材料、药物	次				
材料、药物	次				
药物、材料	次				
药物	次				
药物	次				
一次性器械包	次/一个穴位				
	穴位				
	穴位				

	柱				
	次				
	次				
	次				
器具	次				
	次				
	次				
	次				


	次				
	次				
	部位				
	部位				
	部位				
	次				


	次				
	次				
	次				
	次				
	次				
一次性器械包	次/一个穴位			100	83


	建议删除				


	建议删除				
	建议删除				


	建议删除				
70					


























QAA00 36	མཇུབ་མི ས་བཤང ལམ་ལ་ བརྟག་པ 肛门	采用指检法，了解疾患的部位、数量、质地、异物、疼痛等的检查方法。		药物
QAA00 30	དྲི་ཚུར་ བརྟག་པ 尿诊	用三时九诊法观察尿液的颜色、气味、泡沫大小、漂浮物、沉渣物等进行辩证的方法。		药物
QAA00 53	སྒྲུབ་ཐང བསྐྱེལ་ བ། 煎药	根据藏医煎药的理论要求，在特制容器里倒入一定比例的水进行药物煎煮。	辅料	
QAA00 54	ཉལ་མའི བོད་ལུ གས་ནད སྐྱོད། 藏医 褥疮 护理	防止压疮而采取的按摩、涂药的一种特色护理方法。		药物、 一次性 耗材及特 殊仪器
QAA00 55	བོད་སྒྲུབ གྱི་ནག་ ཀིང་ལུ ཐབས། 藏药 冲洗 脓腔 疗法	利用冲洗仪在不同阶段分别将祛腐或生肌的藏药液注入脓腔内的治疗方法。	材料	冲洗 药、 生肌 去腐 药

QAA00 56	བས་སྒྲོན་ སྒྲོན་འདྲེན་ བྱི་བུ་ ཅས་ཐབས་ ས། 藏药 鼻饲 疗法	在藏医常规治疗中通过辩证施治，对不能自主进食、服药者采用鼻饲方法。	材料	药物
QBAA0 001	སྒྲོན་ཁྱུ་འཁྲུག་ དུགས། 嘎曲 杜	根据不同热症，将制冷的“嘎曲”敷洒于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 002	ཁྱུ་འཁྲུག་ དུགས། 追杜	根据不同热症，将制冷的“曲追”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 025	རྩ་སྒྲུབ་ བསྐྱེད་པའི་ དུགས། 搭磅 岁杜	将“搭磅”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 026	སྒྲོན་ཁྱུ་འཁྲུག་ དུགས། 弄左 岁杜	将“弄左”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 027	ཕྱིང་སྒྲུབ་ དུགས། 顷弄 杜	将“顷弄”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料

QBAA0 028	ལྷ་དུགས 卜杜	将“卜”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 029	ཤག་མ་ ཆང་བྲན དུགས། 下玛 羌真 杜	将“下玛羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 030	དཀར་གོ ང་སྒྲིབ་ ཅན་དུགས། 噶儿 公森 间杜	将“噶儿公森间”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 031	རུས་རྗེང ཆང་བྲན ན་དུགས། 瑞宁 羌真 杜	将“瑞宁羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 032	ལུག་རི ལ་ཆང་ བྲན་དུགས། 鲁仁 羌真 杜	将“鲁仁羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料

QBAA0 003	མུ་རྩོམ་ གང་དུག ལ། 曲夺 掌杜	根据不同热症，将制冷的“曲夺”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 005	འདག་ན ག་གང་ དུག་ལ། 达纳 掌杜	根据不同热症，将制冷的“达纳”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 006	ལྷོ་རྩེ་ལ་ བ་ལྷོ་རྩོམ་ གང་དུག ལ། 列追	根据不同热症，将制冷的“列追巴吉”敷于患处的一种治疗方法。		药物
QBAA0 009	ཨ་རག་ གང་དུག ལ། 阿热 宁古 掌杜	根据不同热症，将制冷的“阿热宁古”敷于患处的一种治疗方法。		药物
QBAA0 010	འབྲུག་ལས གང་གྱི་ ང་དགས་ ལ།	根据不同热症，将制冷的“夹贡掌杜”敷于患处的一种治疗方法。		药物
QBAA0 012	ལྷོ་དུག་ལས ལ། 擦杜	根据不同寒症，将“强擦”制热后敷于患处的一种治疗方法。	辅料	
QBAA0 014	ལྷོ་གྱི་ཤིང་ ལས་དུག ལ། 酌行 雨杜	根据不同寒症，将“酌行雨”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料

QBAA0 015	སྒྲུང་མའི དྲུག་དྲུག ལ། 绑玛 追杜	根据不同寒症，将“绑玛”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 016	བྱི་ས་ཆ ང་བློན་དུ གས། 其萨 羌真 杜	根据不同寒症，将“其萨羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 018	ཕུག་རྩོན འབྲུག་དུ གས། 普润 准杜	根据不同寒症，将“普润准”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 019	སོ་ཕག་ དུགས། 唵葩 杜	根据不同寒症，将“唵葩”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 020	རྩ་བའི་སྐྱེས དུགས། 匝岁 杜	根据不同寒症，将“匝玛”制热后敷于患处的一种治疗方法。		
QBAA0 021	རྩ་མའི་ འཕྲུལ་འ བྱིས། 匝玛 炊廓	将配好的藏药搅拌并加热，涂抹至患者头部和器皿，使药力持续发挥并聚集在器皿内而达到治疗目的的一种方法。	谷类	阿魏、肉豆蔻等药物

QBAA0 022	བྱུས་ཚུ་ དྲད་འཛ མ་འབྲུས 布求 卓江 垂	对新生儿用熏香水洗浴的方法。		药物
QBAA0 023	འཕམ་པ 'སྤངས' མའི་འབྲུ ས། 肯巴 邦麦 垂	用肯巴邦麦等浸泡液，洗净全身达到抑制三因之隆性偏胜。		
QBAA0 034	འབའ་ཆ འི་དུགས 把恰 杜	将“把恰”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 035	ཚ་སྒྲུབ་ དུགས་ལྗོ ས། 察门 杜久	将“察门”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料、 药物
QBAA0 036	ཏྲ་མ། 鹤麦 疗法	将“鹤麦”制热后敷于患处的一种治疗方法。	辅料	药物
QBAA0 037	དེའུ་ཆང 'བྲུབ་བ 'སྤངས་དུག ས། 德武 羌真 岁杜	将“德武羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料

QBAA0 040	ལྷུང་བུ 隆度	用特殊配制的药物进行“隆度”的一种治疗方法。		药物
QBAA0 044	ལུས་ཡོང ས་ཀྱི་དུ གས། 鲁永 曲杜	全身用“嘎曲”擦浴而达到对症治疗的一种方法。		
QBBA0 005	ལུམས་ ཚུ་ཚལ་ རྒྱུས་པ། 泷曲 参杰 巴	根据病性、患病体质等确定病情，用70多种药材制成特殊药液，将全身浸泡于药液中洗浴，通过热与药的双重作用，开启毛孔、疏气通络、消肿止痛、活血化瘀、祛风除湿的一种治疗方法。		材料、 药物
QBBA0 006	བདུད་རྩི ལྷ་ལུམ ས། 堆孜 阿泷	将全身浸泡于药液中洗浴，通过热与药的双重作用，开启毛孔、疏气通络、消肿止痛、活血化瘀、祛风除湿的一种治疗方法。		材料、 药物
QBBA0 007	མགོ་ལུ མས། 裹泷 疗法	将不同药物进行加工、混合、调配、加热后敷于头部的一种治疗方法。	包含 一次 性材 料	材料、 药物

QBBA0 023	མཇེད་ཚུལ་གྱི་ གསལ་བཤེས་ ལཱ། 颈椎 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。		
QBBA0 024	དུལ་ཚུལ་གྱི་ གསལ་བཤེས་ ལཱ། 肩周 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。		
QBBA0 025	སྐྱེལ་ཚུལ་གྱི་ གསལ་བཤེས་ ལཱ། 胸椎 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料
QBBA0 026	ཤིང་ཚུལ་གྱི་ གསལ་བཤེས་ ལཱ། 腰椎 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料

QBBA0 027	མཚང་རུ ས་བཅིང ས་ལུམ ས། 髌骨 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料
QBBA0 028	ལུས་ཚི གས་བཅི ངས་ལུམ ས། 双膝 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料
QBBA0 029	ལོང་ཚིག ས་བཅིང ས་ལུམ ས། 踝骨 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料
QBBA0 030	དུལ་པ འི་རྒྱངས ལུམ་ས། 肩部 浪沲	根据病性、病情、患病体质等选用藏药局部熏蒸疗法，配制相应熏蒸药物，设定熏蒸治疗机温度、时间，调整局部熏蒸治疗位置，治疗过程嘱患者及时安置体位，密切巡视观察患者反应和病情变化，随时询问患者熏蒸温度是否适宜，根据患者反应随时调整汽疗温度，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料

QBBA0 031	དཔྱིད་ས་ ལྷངས་ལུ མས། 髌部 浪洸	病体质等选用藏药局部熏蒸疗法， 配制相应熏蒸药物，设定熏蒸治疗 机温度、时间，调整局部熏蒸治疗 位置，治疗过程嘱患者及时安置体 位，密切巡视观察患者反应和病情 变化，随时询问患者熏蒸温度是否 适宜，根据患者反应随时调整汽疗 温度，防止烫伤。	包含 煎煮 酿等 药浴 炮制 工序	
QBBA0 032	མའིང་པ འི་ལྷངས་ ལུམས། 颈部 浪洸	病体质等选用藏药局部熏蒸疗法， 配制相应熏蒸药物，设定熏蒸治疗 机温度、时间，调整局部熏蒸治疗 位置，治疗过程嘱患者及时安置体 位，密切巡视观察患者反应和病情 变化，随时询问患者熏蒸温度是否 适宜，根据患者反应随时调整汽疗 温度，防止烫伤。	包含 煎煮 酿等 药浴 炮制 工序	材料
QBCA0 001	ལུས་ཡོང ས་བྱུག་ པ། 屢永 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于全身进行治 疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 002	གཞིགས ཕྱོད་བྱུ ག་པ། 晓契 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于半身进行治 疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 004	ལུས་སྤྱོད བྱུག་པ། 屢堆 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于上半身进行 治疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 005	ལུས་སྤྱོད བྱུག་པ། 屢灭 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于下半身进行 治疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料

QBCA0006	ལག་པའི་བྱུག་པ། 上肢久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与不同的基质调匀，涂于上肢进行治疗的一种方法。	辅料	药物、材料
QBCA0007	རྩེ་པའི་བྱུག་པ། 下肢久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与不同的基质调匀，涂于下肢进行治疗的一种方法。	辅料	药物、材料
QBCA0008	གཞུང་ལུག་བྱུག་པ། 祥鲁久巴	脱肛清洗后，将特质藏药或油类涂于脱肛部位。	辅料	药物、材料
QBCA0009	བོང་ནག་བྱུག་པ། 鹏那久巴	将“鹏那”进行特殊加工后涂于患处的一种治疗方法。	药物	材料
QBCA0011	བྱུག་པ་བྱུ་བྱུང་མེན་པའི་བྱུག་པ། 久巴恰穹温布	根据患者病情、体质等将“久巴恰穹温布”涂擦于患处的一种治疗方法。		药物
QBCA0012	བྱུག་པ་བྱུ་བྱུང་མར་པའི་བྱུག་པ། 久巴恰穹嘛布	根据患者病情、体质等将“久巴恰穹嘛布”涂擦于患处的一种治疗方法。		药物

QBCA0013	ལབ་བཅོས། ས། 来巴久	将藏萝卜特殊工艺进行加工后与“桑麦”混合进行治疗的一种方法。		药物、材料
----------	-----------------------	--------------------------------	--	-------

QBCA0014	ཤིང་ཚིག་ས་བྱུག་པ། 腰椎久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与不同的基质调匀，涂于腰椎进行治疗的一种方法。		药物、材料
QBCA0016	ལྷ་མ་འཁོམ་ས། 努木却	根据患者病情、体质等选配藏药与油类调匀取汁进行涂、饮、擦的一种综合治疗方法。	辅料	药物、材料
QBCA0018	བྱུག་མཉེ། 久捏	根据藏医诊断及患者病性、病情、患病体质等选配藏药及不同的基质调匀，涂于全身及疼痛部位并进行按摩。	含药费	
QBCA0019	ལུས་སྤྱོད་འཕུར་མཉེ། 屡堆普捏	根据患者病情、体质对“屡堆”进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料

QBCA0 024	ལག་པར་ 'འཕུར' མཉེ 上肢 普捏	根据患者病情、体质对上肢进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料
QBCA0 025	རྒྱ་པར་ 'འཕུར' མཉེ 下肢 普捏	根据患者病情、体质对下肢进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料
QBCA0 027	མགོའི་འཕུར་མཉེ 头部 普捏	根据患者病情、体质对头部进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料
QBCA0 028	ལྷུས་ཡོང་ ས་འཕུར་ མཉེ 屡永 普捏	根据患者病情、体质对全身进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0 001	ཐལ་སྤྱོད་ 贴绝	根据病情需要，利用藏医贴绝理论，临时调配提炼出来药物，进行治疗的方法。		
QBDA0 002	ཁུ་ 肯扎	根据病情需要，临时进行调配提炼药膏“肯扎”的一种方法。		药物、材料
QBDA0 003	ཁ་ཚར་ 卡擦	根据病情需要，临时进行藏药特殊调配“卡擦”的一种方法。		药物、材料
QBDA0 004	མགོ་ཁོ་ ལ་སྤྱོད་ བ། 古卓 绝瓦	根据病情需要，临时进行藏药特殊调配“古卓”的一种方法。		药物、材料

QBDA0 006	ལྡོ་གྲུ་ 碟舌	根据患者病情、体质等选用相应藏药进行煎煮，提取精华，口服或外用。		药物、材料
QBDA0 007	འབྲུར་བ་ ཅོས། 夹掘	根据患者病情调配相应藏药涂敷于患处的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0 008	གསང་སྒྲུ་ ན་བསྐྱལ་ བ། 桑麦 涅瓦	采用各种藏药材特殊加工调制成“桑麦”治疗“刚巴姆”病的一种方法。		药物、材料
QBDA0 009	འབམ་བ་ ཅོས། 巴姆 决	根据患者病情、体质等将药物加工调配酿制，与相应药物混合煎煮取汁后口服或涂于患处。		药物、材料
QBDA0 010	རེང་བུ་ གཏོང་བ་ ། 仍普 疗法	采取多种药物，制成栓剂，塞入肛门内的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0 011	སྲིབ་ནད་ བཅོས་ ཐབས། 森乃 疗法	治疗“森乃”疾病时采取特殊方法将病虫驱逐体外的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0 012	འབྲིག་ ལམ་སྒྲུ་ ན་གཏོང་ ། 阴道 上药	治疗宫颈、阴道类疾病时将相应藏药调配注入阴道内的一种治疗方法。		药物、材料

QBDA0013	ཉལ་མའི་བཅོས་ཐབས། 年梅疗法	“年梅”清洗、消毒后，将相应藏药涂擦于患处的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0014	འབྲི་མོག་ལག་ལེ་བ། 直墨疗法	将“直墨”等药物与相应调配剂混合，涂擦于患处的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0015	མིག་སྒྲུ་རྩ་ཕ་ལ་འི་བཅོས་ཐབས།	将已调制的“堆孜帕拉”药点在眼内的一种治疗方法。	材料	药物
QBDA0020	གུར་གྱི་མ་ཉི་ཡི་ག། 古贡师唛	将刻有“师唛”的器械沾上已调制的药物印于新生儿舌头上的一种方法。	材料	
QBDA0021	དབུག་བཅོས། 佑决	利用特制的“佑巴”对特定部位及穴位进行点、推、敲等治疗的一种方法。	材料	
QBDA0023	གྲེ་བའི་རྒྱ་དཔས་བདུག། 尺瓦浪度	将各种药物煮沸后蒸汽熏入咽喉的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0024	རིལ་ཚེལ་གཙུག་བཤལ། 仁青	根据不同病症将药物敷于头部，通过热与药的双重作用，开启毛孔、疏气通络、引黄水的一种治疗头部疾病的治疗方法。	材料	药物
QBDA0025	སྤྲོ་སྤྲོ་བ། 呐门疗法	将特制药物滴入鼻腔内的一种治疗方法。	材料	药物

QBDA0 026	འངམ་རྩི་གཏོང་བ། 酱孜东哇	藏医治疗肛肠疾病等时采取多种药物，灌入肛肠内的治疗方法。	材料	药物
QBEA0 002	མཚོགས་གསང་གཏོང་བ། 措桑达哇	根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“措桑”穴位通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 003	སྤྱ་རྩི་གཏོང་བ། 纳孜达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“纳孜”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 005	ཐོང་རྩི་གཏོང་བ། 同咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“同咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 006	གསེར་མུང་གཏོང་བ། 色懂达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“色懂”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 007	འུང་མུང་གཏོང་བ། 欧懂达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“欧懂”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 008	རྒྱ་གར་གཏོང་བ། 达热耶达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在头颈不同穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包

QBEA0009	ལྷག་ཚ་ གཏར་བ 达咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“达咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0012	མིག་ཚ་ གཏར་བ 米咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“米咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0013	ལྷུ་ཚ་ག ཏར་བ 杰咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“杰咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0014	སོ་ཚ་ག ཏར་བ 索咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“索咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0017	བད་མཚུ བཤགས པ། 白丘 下巴	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“白丘”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0018	ལྷ་ཚ་བ ཅད་པ། 芭咋 截巴	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“芭咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0019	རྩེ་རྩུང་ གཏར་བ 孜琼 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“孜琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包

QBEO021	དཔལ་ཚུ གཏུ་བ། 寨咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“寨咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEO037	སྤོད་ཀ་ གཏུ་བ། 内噶 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“内噶”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEO041	རུ་ཐུང་ གཏུ་བ། 如通 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“如通”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEO042	སྤོ་སྤོང་ འདམས་ ཚུ་གཏུ་ བ། 罗宁 洞咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗宁洞咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEO043	སྤོ་མཚི ན་འདོམ ས་ཚུ་ག ཏུ་བ། 罗庆 洞咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗庆洞咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包

<p>QBEO 044</p>	<p>མཚོན་ མཐིས་ འདེམས་ ཚ་གཏར་ བ། 庆赤 洞咋 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆赤洞咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>
<p>QBEO 045</p>	<p>བད་ཀན་ གཤའ་ རིངས་ག ཏར་བ། 培根 夏仁 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“培根夏仁”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>
<p>QBEO 046</p>	<p>མཐིས་ པ་གཤའ་ རིངས་ གཏར་བ། 赤巴 夏仁 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“赤巴夏仁”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>
<p>QBEO 047</p>	<p>ཚུ་སེར་ གཤའ་རི ངས་གཏ ར་བ། 丘色 夏仁 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“丘色夏仁”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>

QBEA0 048	འདྲུག་འདྲུག་ བ། 初堆 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“初堆”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 049	སློབ་གོང་ བ། 搅孔 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“搅孔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 050	སློབ་ལ་ ག་རྒྱབ་ ཚ་གཏར་ བ། 森拉 甲咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“森拉甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 058	སླང་ཚ་ གཏར་བ། 岗咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“岗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 068	བྱིབ་རྒྱུ་ ག་གཏར་ བ། 庆角 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆角”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 069	རྩ་མཐུར་ གཏར་བ། 达土 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“达土”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包

QBEA0 070	བྱིབ་ག ལྷག་གཏ ར་བ། 庆休 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆休”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 071	ལྷ་སེར་ གདང་ཚ གཏར་ བ། 丘色 懂咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“丘色懂咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 072	ལྷང་ཚ གཏར་བ ། 笼咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“笼咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 073	རྩུ་ཚ་ག ཏར་བ། 疚咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“疚咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 074	ལྷབ་གོང གཏར་ བ། 曜孔 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“曜孔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 078	དྲེག་ཚ གཏར་བ ། 叱咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“叱咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包

QBFA0088	ཕོ་མཚན་ ན་འགྲམ་ ཚུ་གཏ ར་བ། 普层 仗咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“普层仗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBFA0090	དྲི་གུ་ནད་ ཕྱི་འདུད་ བཅེས་ ཐབས། 穿线	根据病情用丝线通过放血穴位穿线剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBFA0067	གསེར་ཁ བ། 色味 卜	用金针在特定穴位和部位进行针刺的一种治疗方法。	材料	
QBFA0068	སྤྲུལ་ན གསེར་ཁ བ། 札弹 色味 卜	在金针的末端卷入艾球，刺入特定穴位的一种治疗方法。	材料	
QBFA0070	སྤྲུལ་ 札梅	将艾绒进行特殊加工后，根据患者的体质及病症做成不同大小状，在相应的部位施灸的一种疗法。	艾绒	
QBFA0071	གསེར་ཏེ ལ། 色碟	金烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。	材料	
QBFA0072	དུལ་ཏེ ལ། 欧碟	银烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。	材料	
QBFA0073	བྲངས་ཏེ ལ། 桑碟	铜烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。	材料	

QBFA0 074	ལྗགས་རྟེ ལ། 佳碟	铁烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。	材料	
QBFA0 075	ཤིང་རྟེལ། 星碟	按照不同病症，选择檀香木、儿茶等不同材料制成“星碟”在特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBFA0 076	རྩ་རྟེལ། 惹碟	按照不同病症，选择牛角、羊角等不同角类制成“惹碟”在特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBFA0 077	རྩ་རྟེལ། 朵碟	按照不同病症，选择不同矿物类制成的“朵碟”在特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBFA0 078	སྤུམ་རྟེལ། 浓碟	按照不同病症，选择白蜡等不同油类加热后滴于特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBGA0 001	བྱུར་མ་ ལུང་བ། 突尔 玛术 穷哇	根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在常见穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。		器具
QBHA0 001	བཤའ་བ་ རྟེང་བ། 泻疗 法	通过口服泻药、结合起居的一种治疗方法。		药物
QBHA0 002	སྤྱི་བཤའ། 吉泻	通过催泻、结合饮食起居，对适宜病达到排出体内疾患的一种统筹疗法。		药物
QBHA0 003	སྤོས་བཤའ། 归泻 疗法	通过催泻、结合饮食起居，对不同病种达到排出体内疾患的一种特定疗法。		药物

QBHA0004	དྲག་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྲུང་གི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ 查泻疗法	使用强性药物通过催泻、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0005	རྒྱུ་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྲུང་གི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ 酱泻疗法	使用温和药物通过催泻、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0010	མངལ་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྲུང་གི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ 诶泻	用于“查湊病”、“查珍病”等妇科疾病，将宫泻药物（不同）注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外，达到治愈效果。在实施过程中，排除禁忌症，评估患者病情及合作程度等，核对患者的信息，做好解释取得配合，一般在阴道及宫颈无炎症的情况下，月经干净第3-7天之内，必须在高年资的医生指导下协助患者排空膀胱，取膀胱截石位，严格无菌操作下所需药物（药物炮制过程特别严格，能达到灭菌程度）用导尿管注入宫腔内，协助患者恢复舒适体位，用无毒花瓣、普润纯、巴恰等热敷于下腹部，并按揉。在特护下严密观察生命体征及病情变化并记录在案。按照应急预案做好充分的处置准备。若宫内物排除延缓至疼痛剧烈时及时予以清宫手术，排出物必须送病检，复查各项检查；若出现并发症		药物
QBHA0017	ཕྱི་ལྷན་གྱི་མཉམ་སྲུང་གི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ཀྱི་འཕྲོ་ལྗོད་ 咋堵疗法	根据病症调配相应脉泄药，将疾病排出体外的一种治疗方法。		药物

QBHA0019	ལྷ་སྤྱངས 多炯东哇	根据病症调配相应泻药以达到排出体内各种疾病的一种泻治疗法。		药物
QBHA0020	འབྲུ་སྤྱངས 布珞	根据病症调配相应泻药以达到排出体内“森布”的一种泻治疗法。	材料	药物
QBHA0021	ཕུས་བཤལ། 毕泻疗法	根据病症调配相应药物，涂敷于膝关节，排除黄水的一种治疗方法。		药物
QBHA0022	དྲག་སྤྱུག་ས། 阐久疗法	使用强性药物通过催吐、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0023	འངམ་སྤྱུག་ས། 酱久疗法	使用温和药物通过催吐、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0024	འཛི་རྩུ་དྲའི་བཅེས་ 尼如哈疗法	根据病症调配相应药物，灌入肛肠内进行导泻的一种方法。	包含一次性材料	药物
QBIA0005	མེ་བུམ། 弥鹏	由不同器材特制的火罐，对适宜病症进行拔罐的一种疗法。		材料

QBIA0006	མེ་བྲམ་ ཐག་དབྱུང་། 弥鹏 查勇	由不同器材特制的火罐，对适宜病症进行拔罐、放血的一种疗法。	包含 一次 性材 料	材料
QBIA0018	ཚུགས་ བཅས། 促疗	藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择檀香木、角、儿茶、矿物药材等不同材料对特效脉位给予治疗的方法。	材料	
QBIA0031	རུ་འཇིབ་ ཚ་བ། 热吉 切哇	将特制的大号牛角吸附在患处进行治疗的一种方法。	材料	
QBIA0032	རུ་འཇིབ་ འབྲིང་བ། 热吉 征哇	将特制的中号牛角吸附在患处进行治疗的一种方法。	材料	
QBIA0033	རུ་འཇིབ་ ཚུང་བ། 热吉 琼哇	将特制的小号牛角吸附在患处进行治疗的一种方法。	材料	
QBIA0034	རུ་འཇིབ་ ཐག་དབྱུང་། ཐག་དབྱུང་། 热吉 查勇 切哇	将特制的大号牛角吸附在患处并进行方血的一种治疗方法。	材料	

QBIA0 035	<p>རྩ་འཛིབ ཁྲག་ད བྱང་འབྲུ ང་བ།热 吉查 勇征 哇</p>	<p>将特制的中号牛角吸附在患处并进行方血的一种治疗方法。</p>	材料	
QBIA0 036	<p>རྩ་འཛིབ ཁྲག་ད བྱང་ཚུང ་བ།热 吉查 勇琼 哇</p>	<p>将特制的小号牛角吸附在患处并进行方血的一种治疗方法。</p>	材料	
QBJA0 001	<p>ཕྱིའི་གཞ ང་འབྲུམ ་གཙོད་ པ།其响 中掘 巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除外痔的治疗方法。</p>	材料	
QBJA0 002	<p>ནང་གི་ གཞང་འ བྲུམ་གཙོ ད་པ། 囊响 中掘 巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除内痔的治疗方法。</p>	材料	
QBJA0 003	<p>ལྗན་པའི ་གཞང་ འབྲུམ་ག ཙོད་པ། 丹百 响中 掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除混合痔的治疗方法。</p>	材料	

<p>QBJA0 004</p>	<p>འཕར་འ གག་ག ཞང་འབྲུ མ་གཅོད པ། 卡尅 响中 掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除嵌顿性痔的 治疗方法。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 005</p>	<p>སྒོར་འབྲི ལ་གཞང འབྲུམ་ གཅོད་པ ། 锅起 响中 掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除环状痔的治 疗方法。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 006</p>	<p>གཞང་ཁ འི་རྒྱལ་ སྒྲོན་ཐམ བྱ་བའུ གས་ཐབ ས། 响凯 囊占 填布 修特</p>	<p>根据疾病部位进行切开引流的特殊 手法而达到治疗疾病的猛治疗法。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 007</p>	<p>གཞང་ཁ འི་རྒྱལ་ སྒྲོན་ཐམ བྱ་བའུ ཐབས། 响卡 鲁及 疗法</p>	<p>对狭窄肛门采用特殊手法而达到扩 肛通便的疗法。</p>	<p>材料</p>	

QBJA0 008	བཞུང་ལྷུ་ གས་མ ལ་བཞུ གས། 响漏 免修	用热牛奶、酥油等介质将脱垂的直肠洗净后采用特殊手法，结合藏药进行复位的治疗方法。	材料	
QBJA0 009	བཞུང་ར ལ་བཞུས ཐབས། 响热 疗法	用特定的藏医器械及药物治疗肛裂的一种治疗方法。	材料	
QBJA0 010	བཞུང་འ བྱམ་བྱུག པ། 响中 久巴 疗法	用特定的药物涂敷于肛门内外侧的一种治疗方法。		药物
QBJA0 014	མཚན་ བར་བཞོ ལ་བཞོ གྲགས། ཐབས། 残帕 顿瓦 夏掘	用特定的藏医器械及药物治疗皮下痿的一种治疗方法。	材料	

<p>QBJA0 015</p>	<p>མཚན་ བར་བརྗོད་ ལ་བའི་ གཤམ་གསལ་ བཅུ་ལྔ་ སྤྲོད་འཆེ་ ལ། 残帕 顿瓦 夏掘 (高 位)</p>	<p>瘻道穿过或越过外括约肌深层及耻骨直肠肌的肛瘻挂线治疗术。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 016</p>	<p>མཚན་ བར་བརྗོད་ ལ་བའི་ གཤམ་གསལ་ བཅུ་ལྔ་ སྤྲོད་འཆེ་ ལ། 残帕 顿瓦 夏掘 (低 位)</p>	<p>将探条经肛瘻内口插入，通过瘻管外口引出，完整切除瘻管，开放引流，新鲜伤口一期缝合。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 017</p>	<p>བཤད་ལ་ མ་དང་ མཚན་ བརྗོད་ཀྱི་ བཅུ་ལྔ་ བཅུ་ལྔ་ ཐབས། 相朗 残顿 疗法</p>	<p>低位前庭阴道瘻的一种修补方法。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 018</p>	<p>གཞུང་གི ཉིང་རྒྱུག སྐྱོན་ཐོ མ་གྲུབ ལུགས་ཐ བས། 响定 囊占 填布 修特</p>	<p>进行深部切开引流的一种治疗方法。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 019</p>	<p>གཞུང་ཁ ཚེར་གྱི ཉིང་བའི བཅོས་ཐ བས། 肛门 狭窄 挂线 术</p>	<p>肛周局部麻醉后，肛周消毒铺巾，消毒肠腔，在肛管狭窄处穿挂药线或橡皮筋，达到治疗目的，电刀或超声刀止血，外敷纱布，胶布固定。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 020</p>	<p>གཞུང་ལུ ག་བཅོས ཐབས། 直肠 脱垂 固定 术</p>	<p>肛周消毒铺巾，肛周局部麻醉后，消毒脱垂的肛管直肠，用双手挤压脱垂的组织，用负压吸引器吸出渗出物，待水肿减轻后，缓缓将脱垂的组织送回，外敷塔莎益护，胶布固定。</p>	<p>材料</p>	

QBJA0 021	གཞུང་ཁ རྩུམ་བ རྩུམ་བཅ ས་ཐབས 肛门 成形 术	常规消毒，铺无菌巾，纵行切开肛窝，分离并打开外括约肌，暴露直肠盲端并剪开，与括约肌及皮肤分层缝合，电凝止血，留置肛管，包扎。	材料	
QBJA0 022	གཞུང་ར ལ་འཕྲེད ། གཤམ་བ ས་བཅུས ། ཐབས། 肛裂 侧切 疗法	肛周消毒铺巾，肛周局部麻醉，肛门直肠指诊，经肛门镜探查肛管直肠，扩肛，用多功能痔疮治疗仪或手术刀梭形切开皮肤、皮下及肛裂组织，游离皮瓣至直肠粘膜，切除多余皮瓣，将直肠粘膜与肛周皮肤横行缝合数针。电刀或超声刀电凝止血，检查无渗出血后，肛管内放置痔消炎栓及油纱条，外敷塔纱，胶布固定。	材料	
QBJA0 023	གཞུང་ཤ ། རྩུམ་པ་ རྩུམ་ཐ བས། 肛乳 头肥 大切 除术	指位于括约肌浅层的良性新生物，常规肛门检查，局麻，完整切除肿物，缝合。	材料	

QBJA0 024	བཤང་ལ མ་ཤ་མ རྩེར་གཏོ ད་ཐབས 直肠 息肉 扎切 术	肛门直肠指诊，局部麻醉，经肛门镜探查肛管直肠，确定肿物部位，完整切除肿物，电刀或超声刀电凝止血，检查无渗出血后，直肠内放置痔消炎栓及油纱条，外敷塔纱，胶布固定。	材料	
QBJA0 025	བཤང་ལ མ་ཆ་བྱ ད་གྱི་བརྟ ག་ཐབས 肛门 镜检 查	直肠指诊，肛门镜尖端涂上润滑剂，手持肛门镜拇指顶住芯子，用肛门镜头部按摩肛缘，使括约肌放松，再朝脐方向缓慢插入，当通过肛管后改向骶凹进入直肠壶腹部。将芯子取出后要注意芯子上有无血渍的性质，查看粘膜颜色，注意有无溃疡、息肉、肿瘤及异物，再将肛门镜缓缓地向外抽出，在齿线注意内痔、肛乳头、肛隐窝或肛痿内口等。	材料	
QBJA0 026	བཤང་ལ མ་ཆ་བྱ ད་གྱི་བརྟ ག་ཐབས 肛周 脓肿 根治 术	肛周消毒铺巾，肛门直肠指诊，经肛门镜探查肛管直肠，确定原发感染部位后，于脓肿中央切开皮肤，放出脓液后，用负压吸引器吸出坏死组织或残余脓液，用探针进入脓腔探查，找寻到原发病灶后，切开切开探针及皮肤、皮下及肛裂组织，电刀或超声刀电凝止血，检查无渗出血后，肛管内放置痔消炎栓及油纱条，外敷塔纱，胶布固定。	材料	

<p>QBJA0 027</p>	<p>བཤད་ལ མ་རྩུབ་ རྩེ་དབྱུང་ ཐབས་ཀྱི་ 肛管 直肠 异物 取出 术 (大)</p>	<p>肛周消毒铺巾，扩肛，用手法或器械钳夹异物，将异物取出，冲洗肠腔，负压吸引器吸引，损伤部位进行肛门镜检查或直肠镜下缝合止血。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 028</p>	<p>བཤད་ལ མ་རྩུབ་ རྩེ་དབྱུང་ ཐབས་ཀྱི་ བྱིང་། 肛管 直肠 异物 取出 术 (中)</p>	<p>肛周消毒铺巾，扩肛，用手法或器械钳夹异物，将异物取出，冲洗肠腔，负压吸引器吸引，损伤部位进行肛门镜检查或直肠镜下缝合止血。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 029</p>	<p>བཤའ་ལ་ མ་རྩུབ་ རྩི་དབྱུང་ ཐབས་ལྟེ ད། 肛管 直肠 异物 取出 术 (小)</p>	<p>肛周消毒铺巾，扩肛，用手法或器械钳夹异物，将异物取出，冲洗肠腔，负压吸引器吸引，损伤部位进行肛门镜检查或直肠镜下缝合止血。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 030</p>	<p>གཞུང་འ ཁོར་རྟོག དུག་འ རྩི་པ་ གཞུང་པ་ ། 肛周 尖锐 湿疣 根治 术</p>	<p>肛周消毒铺巾，肛周局部麻醉，肛门镜检查肛管、直肠，手术刀或电刀切除肛周及肛管内湿疣疣体，电刀止血，检查无渗出血后，外敷纱布，胶布固定。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBKA0 002</p>	<p>གཞུག་ རུས་རུས་ ཀློག་ལྟེ མས་ལྟེ ག 尾骨 骨折 整复</p>	<p>尾骨骨折时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>		

QBKA0 003	ལོང་ཚིག་ ས་མལ་ འདུག 踝关节脱 位整 复	踝关节脱臼时使用相应手法进行整 复的一种治疗方法。	含整 复固 定	
QBKA0 004	ལག་མ ཐྱིལ་རུས་ ཚིགས་ མལ་འདུ ག 掌指关 节脱位 整复	掌指关节脱臼时使用相应手法进行 整复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 005	སོར་ཚི གས་མ ལ་འདུག 指关 节脱 位整 复	指关节脱臼时使用相应手法进行整 复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 006	ལོང་བུའི དབུས་ རུས་མལ་ འདུག 距骨 脱位 整复	距骨脱臼时使用相应手法进行整复 的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物

<p>QBKA0 007</p>	<p>རྟོ་རྒྱུ་ དང་ལྗང་ བྱེད་རྒྱུ་ 'ཚིགས' མལ་འདྲུ ག 跟距 关节 脱位 整复</p>	<p>跟距关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>含整 复固 定</p>	<p>药物</p>
<p>QBKA0 008</p>	<p>རྟོ་མཐི ལ་རྒྱུ་ 'ཚིགས' མལ་འདྲུ ག 跖趾 关节 脱位 整复</p>	<p>跖趾关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>含整 复固 定</p>	<p>药物</p>
<p>QBKA0 009</p>	<p>རྟོ་པའི 'སོར་ཚི གས་མ ལ་འདྲུག 趾间 关节 脱位 整复</p>	<p>趾间关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>含整 复固 定</p>	<p>药物</p>

QBKA0 010	<p>གྲུ་ཚིག་ ས་མལ་</p> <p>འདུག 肘关节脱位整复</p>	肘关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	夹板， 绷带 含整 复固 定	药物
QBKA0 011	<p>དཔུང་ཚི གས་མ ལ་འདུག</p> <p>肩关节脱位整复</p>	肩关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 012	<p>མཐིག་ ཚིགས་ མལ་འདུ ག</p> <p>腕关节脱位整复</p>	腕关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	夹板， 绷带 含整 复固 定	药物
QBKA0 013	<p>དཔྱི་ཚིག་ ས་མལ་</p> <p>འདུག 髌关节脱位整复</p>	髌关节脱臼时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物

QBKA0 015	<p>ལུས་ཚིགས་མཁའ་འདུག། 膝关节脱位整复</p>	<p>膝关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>含整复固定</p>	<p>药物</p>
QBKA0 016	<p>ཚིགས་ཚེན་མཁའ་འདུག། 次欠棉久</p>	<p>“次欠”脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>		<p>药物</p>
QBKA0 017	<p>ཚིགས་ཚུང་མཁའ་འདུག། 次琼棉久</p>	<p>“次琼”脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>		<p>药物</p>
QBKA0 019	<p>རྩིང་རུས་འཐེན་ཐབས། 跟骨牵引</p>	<p>通过跟骨牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。</p>		<p>药物、材料</p>
QBKA0 020	<p>རྩིང་རུས་ཚེན་ཐབས། 胫骨结节牵引</p>	<p>通过胫骨结节牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。</p>		<p>药物、材料</p>

QBKA0 021	བརྒྱ་རྒྱ རྒྱ་རྒྱ གྲོ་ལྷོ་ ན་ཐབས 股骨 牵引	通过股骨牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。		药物 、 材料
QBKA0 022	གུ་ལྷོ་ ཚུ་ལྷོ་ ན་ཐབས 尺骨 鹰嘴 牵引	通过尺骨鹰嘴牵引治疗骨折的一种治疗方法。		药物 、 材料
QBKA0 023	མཚང་རྒྱ ས་ལྷོ་ ན་ཐབས 骨盆 牵引	通过骨盆牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。		药物 、 材料
QBKA0 024	རྒྱ་རྒྱ་ ལྷོ་ལྷོ་ བས་ཀྱི་ ལྷོ་ལྷོ་ ན་ཐབས 双下 肢牵 引套 牵引	通过双下肢牵引套牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。		材料

<p>QBKA0 025</p>	<p>ཀྲེ་ཚིག་ ས་སྒྲིག་ ཕྱགས་འ ཐོབ་ཐབ ས། 腰椎 电动 牵引</p>	<p>通过腰椎电动牵引器治疗腰椎疾患的一种治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 026</p>	<p>ཀྲེ་ཚིག་ ས་ལག་ ཕྱགས་འ ཐོབ་ཐབ ས། 手摇 腰椎 牵引</p>	<p>通过手摇腰椎牵引器治疗腰椎疾患的一种治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 027</p>	<p>མཇེང་ཚི གས་སྒྲི མས་ལྟ ག་ལོ་ཚ ས་ཀྱི་འ ཐོབ་ཐབ ས། 颈椎 牵引 (带 套)</p>	<p>通过颈椎牵引器治疗颈椎疾患的一种治疗方法。</p>		<p>材料</p>

QBKA0 028	མཛིང་ཚི གས་ལྷོ་ ག་ཕུག་ ལ་བརྟུན པའི་འ ཐེན་ཐབ ས། 颈椎 气囊 牵引	通过颈椎气囊牵引器治疗颈椎疾患的一种治疗方法。		材料
QBKA0 029	ཚིགས་ཐུ ར། 关节 穿刺	抽吸增多的关节液而注入相应药物的一种治疗方法。		药物 、 材 料
QBKA0 030	ག་མཛེར དུལ་བ ཅས། 皮肤 赘生 物外 治疗 法	根据病症选择不同外治操作治疗赘生物的一种方法。	材料	
QBKA0 034	རུས་ཐུར 瑞突	在骨骼的特定部位进行穿刺的一种治疗方法。	材料	药物
QBKA0 035	ཀེད་ཚིག ས་འཚུས པའི་ལྷོ་ ག་ཐབས 腰椎 滑脱 整复	对腰椎滑脱进行牵引、拔伸等整复的一种治疗方法。		药物

QBKA0 036	མཇིང་ཚི གས་མ ལ་འདུག 颈椎 脱位 整复	对颈椎脱位进行牵引、拔伸等整复的一种治疗方法。		
QBKA0 037	བྱིས་པའི ཚུ་སྒྲིད་ ཀྱི་གསང ་དམིགས ་རྣམ་བ ཅས་ཐབ ས། 小儿 脑瘫 的点 穴治 疗	通过扣、按、拨等手法进行治疗的一种方法。		
QBKA0 038	ཀློང་ཚུ འཁུས་པ འི་བཅས ་ཐབས། 扳腰 疗法	通过拔伸等手法治疗腰扭伤的一种方法。	材料	
QBKA0 039	ཀློང་ཚིག ས་ཀྱི་ཁ བ་ལ་བྱ་ ཚིངས་སྒྲུ གས། 磁疗 腰围 固定	用磁疗器治疗腰椎疾病的一种方法。		材料

<p>QBKA0 040</p>	<p>ཀོད་ཚིག་ ས་གྱི་ལྗེ གས་ལ་ ང་ཚིག་ས ལྷོ་གས། 带钢 板腰 围固 定</p>	<p>用带有钢板的腰围固定器治疗腰椎疾病的一种方法。</p>		<p>材料</p>
<p>QBKA0 041</p>	<p>ལྷོ་གས་སྐྱོད་ ཀོད་ཀོད་ ཚིག་ས་ འཕྲེན་ཐ བས། 微电 脑腰 椎牵 引</p>	<p>微电脑腰椎牵引器牵引腰部的一种治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 042</p>	<p>ལྷོ་གས་སྐྱོད་ ཀོད་མཛ ང་ཚིག་ས འཕྲེན་ ཐབས། 微电 脑颈 椎牵 引</p>	<p>微电脑腰椎牵引器牵引颈椎的一种治疗方法。</p>		

<p>QBKA0 043</p>	<p>གཞུ་ཚོ་ གཞུ་ལྟུགས་ ས་གཞུ་ མ་འཐོབ་ ཐབས། 肘部 三向 牵引</p>	<p>通过肘部三向牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 044</p>	<p>སེ་བ་རུ་ ས་གྱི་ཚུ་ ངས་ལྷན་ ས་ཚུ་ དུ་གཏོང་ ཐབས། 股骨 头减 压术</p>	<p>通过股骨头钻孔进行减压的一种方法。</p>		
<p>QBKA0 045</p>	<p>རྗེ་རུས་ རུས་འབྲུ་ ར་གྱི་ག་ འོ་ལྷན་ ས་ཚུ་ དུ་གཏོང་ ཐབས། 胫骨 平台 减压 术</p>	<p>通过胫骨平台钻孔进行减压的一种方法。</p>		
<p>QBKA0 046</p>	<p>སྤྲུག་ལྷན་ མེ་ལྷན་ ལ། 打协 棉觉</p>	<p>将特殊调制的“哒夏”药物涂敷于患处的一种治疗方法。</p>		

QBLA0 051	འུལ་བཅོས། 旬疗 法	提取研制贵重药物精华均匀的药物涂于伤口，再用绷带等辅料包裹。	辅料	材料
QBLA0 052	འུལ་བཅོས། 膈疗 法	稠稀均匀的药物涂于伤口，用绷带等辅料包裹，再用固定板定性的疗法。	辅料	材料
QBLA0 053	བོད་ལུགས་ སྐྱོ་མེ་རྩིས་ འུལ་བཅོས། 藏 医特色 换药 (大)	针对创面大小进行系统清洗，敷附藏药，促进创面愈合的一种治疗方法。	不含 材料	药物
QBLA0 054	བོད་ལུགས་ སྐྱོ་མེ་རྩིས་ འུལ་བཅོས། 藏 医特色 换药 (中)	针对创面大小进行系统清洗，敷附藏药，促进创面愈合的一种治疗方法。	不含 材料	药物

<p>QBLA0 055</p>	<p>བོད་ལྗུག ས་དམིག ས་བསལ གྱི་མ་ར ས་རྒྱུད། 藏医 特色 换药 (小)</p>	<p>针对创面大小进行系统清洗，敷附藏药，促进创面愈合的一种治疗方法。</p>	<p>不含 材料</p>	<p>药物</p>
----------------------	---	---	------------------	-----------

次							49040002 1	肛门指检
次							480000004	尿检
剂次							49030000 5	人工煎药
次							49030000 2	藏医褥疮 护理
次							49030001 0	脓腔及窦 道藏药冲 洗疗法

次							49010007 4	布杜
次							49010007 5	下玛羌真 杜
次							49010007 7	卡儿空森 间杜
次							49010007 8	瑞宁羌真 杜
次							49010007 9	鲁仁羌真 杜

次								
次								曲多掌杜
次							49010006 0	达纳掌杜
次							49010006 1	巴吉掌杜
次							49010006 3	阿热宁古 掌杜
次							49010006 2	夹贡掌杜
次							49010004 9	察杜
次							49010006 6	酌行雨杜

次							49010006 7	绑梅追杜
次							49010006 8	其萨夏尔 碟杜
次							49010006 9	普润准杜
次							49010007 0	索帕杂思 杜
次							49010011 9	索帕杂思 杜
次							49010014 4	喱意重廓

次							49010014 5	布求卓江 垂
次							49010014 6	肯巴邦麦 垂
次							49010007 6	把切追杜
次							49010005 9	察棉杜久
每个 穴位							49010004 8	鹤麦
次							49010006 5	德武枪诊 虽杜

次							49010005 5	龙杜
次							49010008 0	鲁永曲杜
次						建议 删除	49010005 3	全味藏药 浴
次						建议 删除	49010005 1	五味甘露 藏药浴
次			65				49010013 6	裹隆疗法

次						建议删除 建议删除 建议删除 建议删除	49010008 1	晋次京龙
次							49010008 2	布翁次京龙
次							49010008 3	改次京龙
次							49010008 4	吉次京龙

次						建议删除 建议删除 建议删除 建议删除	49010008 5	仓瑞京龙
次							49010008 6	步次京龙
次							49010008 7	龙次京龙
次							49020002 6	肩部蒸汽 疗法

次						建议删除	49020002 7	髋部蒸汽 疗法
次							建议删除	49020002 8
次							49010008 8	屢永久巴
次							49010008 9	晓契久巴
次							49010009 0	屢堆久巴
次							49010009 1	屢灭久巴

次					
次					
次					
次					
次					
次					

49010009 2	喇巴久巴
49010009 3	岗巴久巴
49040002 8	祥鲁久巴
49010013 5	鹏那久吧
49010014 9	久巴恰穹 温布
49010015 0	久巴恰穹 嘛布

建议删除
建议删除

次					
---	--	--	--	--	--

49010015 1	来巴久
49010005 2	加味五味 甘露藏药 浴
49010015 3	岁白灸巴
49010012 7	弄却其巴
49010010 8	久聂
49010010 5	若堆普聂

次					
部位					
次					
次					

建议删除
建议删除

次					
次					
次					
次					
次					
次			195		
次/月			100		
次					

49010010 6	拉尼普聂
49010010 7	岗尼普聂
49010010 3	国武普聂
49010010 4	晋白普聂
49010012 6	贴久其巴
49030000 4	肯扎觉忒
49030000 7	卡擦觉哇
49010014 8	古卓绝瓦

次					
次					
次					
次			100		
次					
次					
次					

49010012 8	碟古轨哇
49010010 1	夹掘
49010013 3	桑麦
49010014 0	巴姆决
49010013 4	仍普
49010014 2	森决
49030000 3	子宫内注 藏药

次					
次					
次					
次					
次					
次					
次					
次					

建议
删

49030000 6	年梅棉觉 哇
49030000 8	直墨尼觉 棉觉
49030000 9	米门帕拉 棉觉
49010014 7	古贡师夷
49010011 0	又诀
49030001 1	藏药雾化 疗法
49010014 1	仁青租写
49010011 3	呐门东哇

次					
次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位			150		
次/一个穴位			80		
次/一个穴位			80		
次/一个穴位					

49010011 4	吉子东哇
49010000 1	措桑达尔哇
49010000 8	那孜达尔哇
49010001 1	通砸达尔哇
49010000 5	色同达尔哇
49010000 6	欧同达尔哇
49010000 3	达热达尔哇

建议删除

次/一个穴位			80		
次/一个穴位			80		
次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位			60		
次/一个穴位			70		
次/一个穴位					

49010000 2	达砸达尔 哇
49010000 7	米砸正普 达尔哇
49010001 0	寄砸达尔 哇
49010001 2	索砸达尔 哇
49010003 3	白丘下巴
49010003 4	甲状腺肿 大耳脉穿 刺术
49010001 3	孜琼达尔 哇

次/一个穴位					
次/一个穴位			150		
次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位					

49010000 4	摘砸达尔哇
49010001 4	内噶达尔哇
49010001 5	如同达尔哇
49010002 1	洛宁东砸达尔哇
49010002 2	洛庆东砸达尔哇

次/一个穴位					

49010001 8	庆赤东砸 达尔哇
49010000 9	培根下仁 达尔哇
49010001 9	赤巴下仁 达尔哇
49010002 0	秋色下仁 达尔哇

次/一个穴位					

49010001 6	加砸处堆 达尔哇
49010002 3	觉贡达尔 哇
49010002 4	森拉加砸 达尔哇
49010001 7	岗砸达尔 哇
49010002 7	井加达尔 哇
49010002 8	达突达尔 哇

次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位			130		
次/一个穴位			130		
次/一个穴位			130		
次/一个穴位					

49010002 6	井秀达尔哇
49010003 0	秋色东砸达尔哇
49010002 5	龙砸达尔哇
49010003 1	纠砸达尔哇
49010002 9	优公达尔哇
49010003 5	赤砸达尔哇

次/一个穴位					
次/一个穴位			80		
次					
人次			110		
柱					
穴位					
穴位					
穴位					

49010003 2	破参掌砸 达尔哇
49010009 4	穿线疗法
49010003 8	色克
49010003 7	札梅色克
49010003 6	札梅
49010003 9	色碟
49010004 0	欧碟
49010004 1	桑碟

穴位					
次					
次					
次					
次					

49010004 2	佳碟
49010004 3	星碟
49010004 4	惹碟
49010004 5	朵碟
49010015 2	浓碟
49010012 1	土兀玛当哇
49010012 9	藏医崔泻 疗法
49010011 5	吉泻
49010011 6	轨泻

建议删除

次					
次					
疗程					
次			450		

建议删除

49010011 7	闸泻
49010011 8	蒋泻
49010011 1	诶泻
49010013 0	藏医脉泻 疗法

次					
次					
次					
次					
次					
次			120		
次					

49010012 3	多炯东哇
49010013 2	布迺
49010014 3	布协
49010011 9	阐久
49010012 0	蒋久
49010013 1	尼如哈
49010004 6	弥鹏

建议删除

一个 穴位					
次					
次					
次					
次					

建议删除

49010004 7	弥鹏查涵
49010010 9	促诀
49010009 5	热吉切哇
49010009 6	热吉征哇
49010009 7	热吉琼哇
49010009 8	热吉差天 切哇

次					
次					
次					
次					
次					

49010009	热吉差天 征哇
49010010	热吉差天 琼哇
49040001	外痔切除 术
49040002	内痔切除 术
49040003	混合痔切 除术（外 环内扎 术）

次					
次					
次					
次					

49040000 8	嵌顿性痔 栓切除术
49040000 9	环状痔切 除术
49040001 0	肛周脓肿 切开引流 术
49040001 5	扩肛法

次					
次					
次					
次					

49040002 0	脱肛复位
49040001 6	肛裂切除术
49010012 2	响种决巴
49040000 4	皮下痿根治术

次					
次					
次					

49040000 5	肛瘻挂线 术（高 位）
49040000 6	肛瘻挂线 术（低 位）
49040000 7	直肠阴道 瘘修补术

次							49040001 1	深部脓肿 切开引流 术
次						待 定 （ 与 西 医 对 比 ）	49040001 2	肛门狭窄 挂线术
次							49040001 3	直肠脱垂 固定术

次							49040001 4	肛门成形术
次							49040001 7	肛裂侧切疗法
次							49040001 8	肛乳头肥大切除术

次							49040001 9	直肠息肉 扎切术
次						建议删除	49040002 2	肛门镜检 查
次							49040002 3	肛周脓肿 根治术

次							49040002 4	肛管直肠 异物取出 术（大）
次							49040002 5	肛管直肠 异物取出 术（中）

次							49040002 6	肛管直肠 异物取出 术（小）
次							49040002 7	肛周尖锐 湿疣根治 术
次							49020002 3	尾骨骨折 整复

部位					
次					
次					
次					

49020000 1	踝关节脱位整复
49020000 2	掌指关节脱位整复
49020000 3	末节关节脱位整复
49020000 4	距关节脱位整复

次					
次					
次					

49020000 5	跟距关节 脱位整复
49020000 6	跖趾关节 脱位整复
49020000 7	趾间关节 脱位整复

部位 次					

49020000 8	肘关节脱 位整复
49020000 9	肩关节脱 位整复
49020001 0	腕关节脱 位整复
49020001 1	髁关节脱 位整复

部位 次					
每个 部位					
部位					
次					
次					

49020001 2	膝关节脱 位整复
49010012 4	次欠棉久
49010112 5	次琼棉久
49020001 3	跟骨牵引
49020001 4	胫骨结节 牵引

次					
次					
次					
次					

49020001 5	股骨髁上 牵引
49020001 6	尺骨鹰嘴 牵引
49020001 7	骨盆牵引
49020001 8	双下肢牵 引套牵引

次					
次					
次					

49020001 9	腰椎电动 牵引
49020002 0	手摇腰椎 牵引
49020002 1	颈椎牵引 (带套)

次					
次					
次					
次					
次					

49020002 2	颈椎气囊 牵引
49020002 4	关节穿刺
49010015 4	皮肤赘生 物外治疗 法
49020002 5	骨穿
49020003 2	腰椎滑脱 藏医整复

次					
次					
次					
次					

49020003 3	环枢椎关节紊乱手法治疗
49020003 4	小儿脑瘫的点穴治疗
49020003 5	腰围固定
49020003 6	磁疗腰围固定

次					
次					
次					

49020003 7	带钢板腰 围固定
49020003 8	微电脑腰 椎牵引
49020003 9	微电脑颈 椎牵引

次					
次					
次					
次					

49020004 0	三向牵引
49020004 1	股骨髁减压术
49020004 2	胫骨平台减压术
49020004 3	打协棉觉

次					
次					
次					
次					

49010013 8	旬决
49010013 9	楠决
49020002 9	藏医特色 换药 (大)
49020003 0	藏医特色 换药 (中)

次					
---	--	--	--	--	--

49020003 1	藏医特色 换药 (小)
---------------	-------------------

	材料	次	12	10	8
		次	20	17	14
		付	3	3	2
		次	30	26	21
药物		次	20	17	14

	药物	次	25	21	18
	材料	次	10	8	6
	材料	次	20	16	12
	材料	次	30	24	18
	材料	次	25	20	15
	材料	次	25	20	15

	材料	次	25	20	15
	材料	次	25	20	15
	材料	次	20	16	12
	材料	次	30	24	18
	材料	次	25	20	15


	材料	次	10	8	6
	材料	次	25	20	15
	材料	次	15	12	9
	材料	次	12	10	7
	材料	次	10	8	6
	材料	人次	60	51	42
	材料	次	27	21	16

	材料	次	25	20	15
	材料	次	25	20	15
	材料	次	30	24	18
	材料	次	25	20	15
	材料	次	25	20	15
	材料	次	100	85	70


	材料	次	60	51	42
	材料	次	60	51	42
	材料	次	20	16	12
	材料	次	30	24	18
	材料	一个穴位	10	9	7
	材料	次	22	17	13

	材料	次	10	8	6	
	材料	次	75	64	53	
含药费						
含药费						81
	材料	次	180	144	108	49


	材料	次	115	98	39
	材料	次	70	60	39
	材料	次	55	47	42
	材料	次	55	47	42




	材料	次	60	51	42
	材料	次	60	51	39
	材料	次	60	51	39
含药物调配	材料	次	55	47	35





含药物调配	材料	次	55	47	42
含药物调配		次	50	43	35
		次	60	51	84
		次	50	43	56
	材料	次	120	102	42
	材料	次	80	68	42



	材料	次	60	51	28
	材料	次	60	51	28
	材料	次	40	34	42
	材料	次	40	34	18
	材料	次	60	51	35
	材料	次	25	21	35




	材料	次	50	43	35
药物	材料	次	50	43	105
	材料	次	50	43	35
	材料	次	150	128	39
	材料	次	50	43	56
	药物	次	55	47	21




		次	80	68	14
		次	30	26	18
		次	20	17	21
		次	25	21	42
		次	30	26	28
		次	60	51	21
	药物	次	40	34	21
	药物	次	30	26	70

	药物	次	30	26	81
	材料	次	100	85	21
	药物	次	115	98	77
	药物	次	30	26	77
	材料	次	110	94	49
	材料	次	110	94	14
药物	材料	次	70	60	28

	材料	次	20	17	18
药物		次	40	34	21
药物	药物	次	25	21	7
		次	30	26	21
		次	10	9	25
	材料	次	30	26	18
	材料	次	35	30	98
	药物	次	25	21	62



	材料	次	140	119	102
	药物	次	88	75	56
	药物	次	145	123	49
	材料	人次	80	68	70
	材料	人次	70	60	42
	材料	人次	100	85	49
	材料	人次	60	51	42




	材料	人次	70	60	49
	材料	人次	60	51	49
	材料	人次	70	60	70
	材料	人次	70	60	42
	材料	人次	100	85	28
	材料	人次	60	51	42
	材料	人次	40	34	105

	材料	人次	60	51	56
	材料	人次	150	128	84
	材料	人次	80	68	70
	材料	人次	120	102	70
	材料	人次	100	85	70


	材料	人次	100	85	70
	材料	人次	100	85	70
	材料	人次	100	85	70
	材料	人次	100	85	70

	材料	人次	100	85	84
	材料	人次	100	85	11
	材料	人次	120	102	28
	材料	次	16	14	56
	材料	人次	40	34	14
	材料	人次	80	68	56
	材料	穴次	20	17	42
	材料	人次	80	68	35


	材料	人次	60	51	35
	材料	人次	50	43	21
	材料	人次	50	43	21
	材料	人次	30	26	21
	材料	人次	30	26	21
	材料	人次	30	26	42
	材料	次	30	26	182
	药物	次	60	51	77
	药物	日	260	221	91




	药物	次	110	94	119
	药物	次	130	111	77
	药物	次	170	145	112
	药物	次	110	94	224



	药物	次	160	136	91
	药物	日	320	272	105
	药物	次	130	111	98
	材料	次	150	128	119
	材料	次	140	119	91
	药物	次	170	145	42
	药物	次	130	111	28



	药物	次	60	51	49
	材料	人次	40	34	10
	材料	人次	70	60	28
	材料	人次	14	12	21
	材料	人次	40	34	18
	材料	人次	30	26	35




	材料	人次	25	21	28
	材料	人次	50	43	21
	材料	人次	40	34	56
	材料	人次	30	26	70
	材料	次	80	68	84

	材料	次	100	85	70
	材料	次	120	102	105
	材料	次	100	85	42
	材料	次	150	128	42

	材料	次	60	51	25
	材料	次	60	51	91
	材料	次	35	30	56
	材料	次	130	111	49

	药物	次	80	68	70
	材料	次	70	60	56
	材料	次	100	85	140

	材料	次	80	68	49
	材料	次	200	170	56
	材料	次	70	60	105




	材料	次	80	68	123	
	材料	次	150	128	49	
	材料	次	175	149	49	

	材料	次	70	60	42	
	材料	次	70	60	11	
	材料	次	60	51	112	

	材料	次	16	14	105	
	材料	次	160	136	70	

	材料	次	150	128	49
	材料	次	100	85	210
	材料	次	70	60	42



	材料	次	300	255	116
	材料	次	60	51	49
	药物	次	165	140	32
	药物	次	70	60	116

	药物	次	45	38	116
	药物	次	165	140	105
	药物	次	165	140	49

	药物	次	150	128	98
	药物	次	70	60	116
	药物	次	140	119	98
	药物	次	165	140	210

	药物	次	140	119	70
	药物	次	300	255	116
	药物	次	100	85	35
	药物	每个部位	165	140	74
	药物	部位	50	43	74

	材料	次	105	89	74
	材料	次	105	89	84
	材料	次	105	89	67
	材料	次	120	102	77

	材料	次	96	82	112
		次	110	94	105
含材料		次	160	136	96

含材料		次	150	128	88
含材料		次	137	116	35
		次	125	106	8
含材料	药物	次	50	43	42
	材料	次	12	10	70

	药物	次	60	51	88
	药物	次	100	85	35
		次	125	106	28
		次	50	43	28

	材料	次	40	34	28
	材料	次	40	34	42
	材料	次	40	34	42

		次	60	51	88
		次	60	51	91
	材料	次	125	106	91
含材料	药物	次	130	111	25

	药物	次	130	111	21
		次	35	30	25
含材料	材料	次	30	26	28
含材料	材料	次	35	30	15

含材料	药物	次	40	34	11
	药物	次	21	18	
	药物	次	15	13	

QAA00 36	མཛུབ་མོ་ ས་བཤང་ 'ལམ་ལ' བརྟག་པ 肛门 指检	采用指检法，了解疾患的部位、数量、质地、异物、疼痛等的检查方法。		药物
QAA00 30	དྲི་རྒྱུར་ བརྟག་པ 尿诊	用三时九诊法观察尿液的颜色、气味、泡沫大小、漂浮物、沉渣物等进行辩证的方法。		药物
QAA00 53	སྒྲུབ་ཐང་ 'བསྐྱེལ་ བ། 煎药	根据藏医煎药的理论要求，在特制容器里倒入一定比例的水进行药物煎煮。	辅料	
QAA00 54	ཉལ་མའི་ བོད་ལུ གས་ནད་ སྦྱོང་། 藏医 褥疮 护理	防止压疮而采取的按摩、涂药的一种特色护理方法。		药物、 一次性 耗材及特 殊仪器
QAA00 55	བོད་སྒྲུབ་ 'གྱི་རྟག་ རྐང་ལུ 'ཐབས། 藏药 冲洗 脓腔 疗法	利用冲洗仪在不同阶段分别将祛腐或生肌的藏药液注入脓腔内的治疗方法。	材料	冲洗 药、 生肌 去腐 药

QAA00 56	བས་སྒྲུབ སྒྲུབ་འདྲ བྱི་བ ཅས་ཐབ ས། 藏药 鼻饲 疗法	在藏医常规治疗中通过辩证施治，对不能自主进食、服药者采用鼻饲方法。	材料	药物
QBAA0 001	སྐར་ཚུའི དུགས། 嘎曲 杜	根据不同热症，将制冷的“嘎曲”敷洒于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 002	ཚུ་གྲོད་ དུགས། 追杜	根据不同热症，将制冷的“曲追”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 025	རྩ་སྤངས་ བསྐྱེད་ དུགས། 搭磅 岁杜	将“搭磅”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 026	སྐྱམ་ཀོང་ བྱི་བས་ དུགས། 弄左 岁杜	将“弄左”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 027	ཕྱིང་སྐྱམ་ དུགས། 顷弄 杜	将“顷弄”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料

QBAA0 028	སྤྱ་དུགས 卜杜	将“卜”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 029	ཤག་མ་ ཆང་བྲན དུགས། 下玛 羌真 杜	将“下玛羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 030	དཀར་གོ ང་སྤྱིན་ ཅན་དུགས། 噶儿 公森 间杜	将“噶儿公森间”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 031	རུས་རྗེང ཆང་བྲན ན་དུགས། 瑞宁 羌真 杜	将“瑞宁羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 032	ལུག་རི ལ་ཆང་ བྲན་དུགས། 鲁仁 羌真 杜	将“鲁仁羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料

QBAA0 003	ལྷོ་རྩི་ གྲང་དུག ལ། 曲夺 掌杜	根据不同热症，将制冷的“曲夺”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 005	འདག་ན ག་གྲང་ དུག་ལ། 达纳 掌杜	根据不同热症，将制冷的“达纳”敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 006	ལྷོ་རྩི་ བ་ལྷོ་རྩི་ གྲང་དུག ལ། 列追巴 吉 掌杜	根据不同热症，将制冷的“列追巴吉”敷于患处的一种治疗方法。		药物
QBAA0 009	ཨ་རག་ གྲང་དུག ལ། 阿热宁 古 掌杜	根据不同热症，将制冷的“阿热宁古”敷于患处的一种治疗方法。		药物
QBAA0 010	འཕྲུག་ས གྲང་གྲ ང་དུག་ས ། 夹贡 掌杜	根据不同热症，将制冷的“夹贡掌杜”敷于患处的一种治疗方法。		药物
QBAA0 012	ལྷོ་དུག་ས ། 擦杜	根据不同寒症，将“强擦”制热后敷于患处的一种治疗方法。	辅料	

QBAA0 014	ལྷོག་གིང་ ཡོས་ཏུ གསལ། 酌行 雨杜	根据不同寒症，将“酌行雨”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 015	སྤང་མའི་ ཏུང་ཏུག་ ས། 绑玛 追杜	根据不同寒症，将“绑玛”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 016	བྱི་ས་ཆ ང་བློན་ཏུ གསལ། 其萨 羌真 杜	根据不同寒症，将“其萨羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 018	ཕུག་རོན་ བློན་ཏུ གསལ། 普润 准杜	根据不同寒症，将“普润准”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 019	སོ་ཕག་ ཏུགས། 唵葩 杜	根据不同寒症，将“唵葩”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 020	རྩ་བལྟོས་ ཏུགས། 匝岁 杜	根据不同寒症，将“匝玛”制热后敷于患处的一种治疗方法。		
QBAA0 021	རྩ་མའི་ འཕུལ་འ བྱིང་། 匝玛 炊廓	将配好的藏药搅拌并加热，涂抹至患者头部和器皿，使药力持续发挥并聚集在器皿内而达到治疗目的的一种方法。	谷类	阿魏、肉豆蔻等药物

QBAA0 022	བྱུས་ཚུ་ དྲད་འཇ མ་འབྲུས 布求 卓江 垂	对新生儿用熏香水洗浴的方法。		药物
QBAA0 023	འཕམ་པ 'སྤངས' མའི་འབྲུ ས། 肯巴 邦麦 垂	用肯巴邦麦等浸泡液，洗净全身达到抑制三因之隆性偏胜。		
QBAA0 034	འབའ་ཆ འི་དུགས 把恰 杜	将“把恰”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料
QBAA0 035	ཚ་སྒྲུབ་ དུགས་ལྗོ ཤ། 察门 杜久	将“察门”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料、 药物
QBAA0 036	ཏྲ་མ། 鹤麦 疗法	将“鹤麦”制热后敷于患处的一种治疗方法。	辅料	药物
QBAA0 037	དེའུ་ཆང 'བྲུབ་བ 'སྤངས་དུག ས། 德武 羌真 岁杜	将“德武羌真”制热后敷于患处的一种治疗方法。		材料

QBAA0 040	ལྷུང་བུ 隆度	用特殊配制的药物进行“隆度”的一种治疗方法。		药物
QBAA0 044	ལུས་ཡོང ས་རྒྱ་བུ གསལ 鲁永 曲杜	全身用“嘎曲”擦浴而达到对症治疗的一种方法。		
QBBA0 005	ལུམས་ ཚུ་ཚམ་ རྒྱུས་པ། 泷曲 参杰 巴	根据病性、患病体质等确定病情，用70多种药材制成特殊药液，将全身浸泡于药液中洗浴，通过热与药的双重作用，开启毛孔、疏气通络、消肿止痛、活血化瘀、祛风除湿的一种治疗方法。		材料、 药物
QBBA0 006	བདུད་རྩི ལྷ་ལུམ ས། 堆孜 阿泷	将全身浸泡于药液中洗浴，通过热与药的双重作用，开启毛孔、疏气通络、消肿止痛、活血化瘀、祛风除湿的一种治疗方法。		材料、 药物
QBBA0 007	མགོ་ལུ མས། 裹泷 疗法	将不同药物进行加工、混合、调配、加热后敷于头部的一种治疗方法。	包含 一次 性材 料	材料、 药物
QBBA0 023	མཛིང་ཚུ གས་བུཅི ངས་ལུམ ས། 颈椎 浸泷	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。		

QBBA0 024	<p>དུལ་ལྷོ་མེ གས་བཅིང ས། ལུམ ས། 肩周 浸沲</p>	<p>根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。</p>		
QBBA0 025	<p>གས་བཅིང ས། ལུམ ས། 胸椎 浸沲</p>	<p>根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。</p>	<p>包含煎煮等药浴炮制工序</p>	<p>材料</p>
QBBA0 026	<p>ཀེད་ཚྲིག ས་བཅིང ས། ལུམ ས། 腰椎 浸沲</p>	<p>根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。</p>	<p>包含煎煮等药浴炮制工序</p>	<p>材料</p>
QBBA0 027	<p>མཚང་རུ ས་བཅིང ས། ལུམ ས། 髌骨 浸沲</p>	<p>根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。</p>	<p>包含煎煮等药浴炮制工序</p>	<p>材料</p>

QBBA0 028	ལྷན་མཉམས་བཟུངས་ལུས་ལྷན་མཉམས་ལུས་ 双膝 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料
QBBA0 029	ལྷན་མཉམས་བཟུངས་ལྷན་མཉམས་ལྷན་མཉམས་ལྷན་མཉམས་ 踝骨 浸沲	根据病性、患病体质等确定病情，选定治疗部位，临时调配藏药，将临方配制及临时调配藏药混匀与青稞酒拌炒，趁热将药袋敷于治疗部位，观察患者神情反应和病情变化，了解施治部位感觉，严格掌握敷浴温度及时间，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料
QBBA0 030	དུལ་ལྷན་མཉམས་བཟུངས་ལྷན་མཉམས་ལྷན་མཉམས་ 肩部 浪沲	根据病性、病情、患病体质等选用藏药局部熏蒸疗法，配制相应熏蒸药物，设定熏蒸治疗机温度、时间，调整局部熏蒸治疗位置，治疗过程嘱患者及时安置体位，密切巡视观察患者反应和病情变化，随时询问患者熏蒸温度是否适宜，根据患者反应随时调整汽疗温度，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	材料
QBBA0 031	དུལ་ལྷན་མཉམས་བཟུངས་ལྷན་མཉམས་ལྷན་མཉམས་ 髌部 浪沲	病体质等选用藏药局部熏蒸疗法，配制相应熏蒸药物，设定熏蒸治疗机温度、时间，调整局部熏蒸治疗位置，治疗过程嘱患者及时安置体位，密切巡视观察患者反应和病情变化，随时询问患者熏蒸温度是否适宜，根据患者反应随时调整汽疗温度，防止烫伤。	包含煎煮等药浴炮制工序	

QBBA0 032	མཛིང་པ འི་རྒྱ་རྒྱུད་སྤྱོད་པ། 颈部 浪洩	病体质等选用藏药局部熏蒸疗法， 配制相应熏蒸药物，设定熏蒸治疗 机温度、时间，调整局部熏蒸治疗 位置，治疗过程嘱患者及时安置体 位，密切巡视观察患者反应和病情 变化，随时询问患者熏蒸温度是否 适宜，根据患者反应随时调整汽疗 温度，防止烫伤。	包含 煎煮 酿等 药浴 炮制 工序	材料
QBCA0 001	ལུས་ཡོང ས་བྱུག་ པ། 屢永 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于全身进行治 疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 002	གཞིགས ཕྱོད་བྱུ ག་པ། 晓契 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于半身进行治 疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 004	ལུས་སྤྱོད ་བྱུག་པ། 屢堆 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于上半身进行 治疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 005	ལུས་སྤྱོད ་བྱུག་པ། 屢灭 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于下半身进行 治疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 006	ལག་པའི ་བྱུག་པ། 上肢 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于上肢进行治 疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料
QBCA0 007	རྒྱུ་པའི ་བྱུག་པ། 下肢 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与 不同的基质调匀，涂于下肢进行治 疗的一种方法。	辅料	药物 、材 料

QBCA0008	གཞང་ལུ ག་བྱུག་ པ། 祥鲁 久巴	脱肛清洗后，将特质藏药或油类涂于脱肛部位。	辅料	药物、材料
QBCA0009	བོང་ནག བྱུག་པ། 鹏那 久巴	将“鹏那”进行特殊加工后涂于患处的一种治疗方法。	药物	材料
QBCA0011	བྱུག་པ་ བྱུ་བྱུང་ ཐུན་པའི བྱུག་པ། 久巴 恰穹 温布	根据患者病情、体质等将“久巴恰穹温布”涂擦于患处的一种治疗方法。		药物
QBCA0012	བྱུག་པ་ བྱུ་བྱུང་ མར་པའི བྱུག་པ། 久巴 恰穹 嘛布	根据患者病情、体质等将“久巴恰穹嘛布”涂擦于患处的一种治疗方法。		药物
QBCA0013	ལབ་བཅོ ས། 来巴 久	将藏萝卜特殊工艺进行加工后与“桑麦”混合进行治疗的一种方法。		药物、材料

QBCA0 014	ཀྲོང་ཚིག་ ས་བྱུག་ པ། 腰椎 久巴	根据患者病情、体质等选配藏药与不同的基质调匀，涂于腰椎进行治疗的一种方法。		药物、材料
QBCA0 016	ཚལ་མ་འ ཚལ་ 努木 却	根据患者病情、体质等选配藏药与油类调匀取汁进行涂、饮、擦的一种综合治疗方法。	辅料	药物、材料
QBCA0 018	བྱུག་མཉེ ། 久捏	根据藏医诊断及患者病性、病情、患病体质等选配藏药及不同的基质调匀，涂于全身及疼痛部位并进行按摩。	含药费	
QBCA0 019	ལུས་སྤྱོད་ 'འཕུར' མཉེ། 屡堆 普捏	根据患者病情、体质对“屡堆”进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料
QBCA0 024	ལག་པར 'འཕུར' མཉེ། 上肢 普捏	根据患者病情、体质对上肢进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料
QBCA0 025	ཀྲོང་པར 'འཕུར' མཉེ། 下肢 普捏	根据患者病情、体质对下肢进行“普捏”的一种治疗方法。		药物、材料

QBDA0008	གསང་སྒྲོ་ ན་བསྐྱལ་ བ། 桑麦 涅瓦	采用各种藏药材特殊加工调制成“桑麦”治疗“刚巴姆”病的一种方法。		药物、材料
QBDA0009	འབམ་བ ཅོས། 巴姆 决	根据患者病情、体质等将药物加工调配酿制，与相应药物混合煎煮取汁后口服或涂于患处。		药物、材料
QBDA0010	རེད་བུ་ གཏོང་བ ། 仍普 疗法	采取多种药物，制成栓剂，塞入肛门内的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0011	སྲིབ་ནད་ བཅོས་ ཐབས། 森乃 疗法	治疗“森乃”疾病时采取特殊方法将病虫驱逐体外的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0012	འབྲིག་ ལམ་སྒྲོ་ ན་གཏོང་ ། 阴道 上药	治疗宫颈、阴道类疾病时将相应藏药调配注入阴道内的一种治疗方法。		药物、材料
QBDA0013	ཉལ་མའི་ བཅོས་ ཐབས། 年梅 疗法	“年梅”清洗、消毒后，将相应藏药涂擦于患处的一种治疗方法。		药物、材料

QBDA0 014	འབྲི་མོག་ ལག་ལྗེ བ། 直墨 疗法	将“直墨”等药物与相应调配剂混合，涂擦于患处的一种治疗方法。		药物 、 材 料
QBDA0 015	མིག་སྒྲ ན་ཕ་ལ འི་བཅོས ཐབས། 米门 帕拉 疗法	将已调制的“堆孜帕拉”药点在眼内的一种治疗方法。	材料	药物
QBDA0 020	གུར་ག མ་དྲི་ཡ ག། 古贡 师唛	将刻有“师唛”的器械沾上已调制的药物印于新生儿舌头上的一种方法。	材料	
QBDA0 021	དབྱུག་བ ཅོས། 佑决	利用特制的“佑巴”对特定部位及穴位进行点、推、敲等治疗的一种方法。	材料	
QBDA0 023	གྲེ་བའི་ རྒྱུངས་བ དུག། 尺瓦 浪度	将各种药物煮沸后蒸汽熏入咽喉的一种治疗方法。		药物 、 材 料
QBDA0 024	རིན་ཆེན་ གཙུག་ བཤལ། 仁青 祖协 疗法	根据不同病症将药物敷于头部，通过热与药的双重作用，开启毛孔、疏气通络、引黄水的一种治疗头部疾病的治疗方法。	材料	药物

QBDA0 025	སྣ་སྒྲུབ། 呐门 疗法	将特制药物滴入鼻腔内的一种治疗方法。	材料	药物
QBDA0 026	འངམ་རྩི གོད་བ 酱孜 东哇	藏医治疗肛肠疾病等时采取多种药物，灌入肛肠内的治疗方法。	材料	药物
QBEA0 002	མཚོགས གསང་ གཏར་བ 措桑 达哇	根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“措桑”穴位通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 003	སྣ་རྩི་ག ཏར་བ། 纳孜 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“纳孜”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 005	ཐོང་རྩི གཏར་བ 同咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“同咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 006	གསེར་མ ཅུང་གཏ ར་བ། 色懂 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“色懂”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 007	འཕུལ་མ ཅུང་གཏ ར་བ། 欧懂 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“欧懂”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包

QBEA0008	རྩལ་རྩལ་གཏུང་བ། 达热耶达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在头颈不同穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0009	རྩལ་རྩལ་གཏུང་བ། 达咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“达咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0012	མིག་རྩལ་གཏུང་བ། 米咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“米咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0013	རྩལ་རྩལ་གཏུང་བ། 杰咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“杰咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0014	སྐྱུ་རྩལ་གཏུང་བ། 索咋达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“索咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0017	བད་མཚུ་བཤམས་པ། 白丘下巴	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“白丘”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0018	ལྷ་རྩལ་གཏུང་བ། 芭咋截巴	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“芭咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包

QBEA0 019	ཚེ་ཚུང་ གཏར་བ 孜琼 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“孜琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 021	དཔལ་ཚ གཏར་ བ 寨咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“寨咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 037	སྤྲོད་ཀ གཏར་བ 内噶 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“内噶”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 041	རུ་བྱུང་ གཏར་བ 如通 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“如通”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 042	སྤྲོ་སྤྲོད་ འདོམས་ ཚེ་གཏར་ བ 罗宁 洞咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗宁洞咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 043	སྤྲོ་མཚི ན་འདོམ ས་ཚེ་ག ཏར་བ 罗庆 洞咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗庆洞咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包

<p>QBEO 044</p>	<p>མཚོན་ མཐིས་ འདེམས་ ཚ་གཏར་ བ། 庆赤 洞咋 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医 外治器械，在“庆赤洞咋”穴位， 通过点刺或直接剖开血管，放出体 内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>
<p>QBEO 045</p>	<p>བད་ཀན་ གཤའ་ རིངས་ག ཏར་བ། 培根 夏仁 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医 外治器械，在“培根夏仁”穴位， 通过点刺或直接剖开血管，放出体 内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>
<p>QBEO 046</p>	<p>མཐིས་ པ་གཤའ་ རིངས་ གཏར་བ། 赤巴 夏仁 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医 外治器械，在“赤巴夏仁”穴位， 通过点刺或直接剖开血管，放出体 内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>
<p>QBEO 047</p>	<p>ཚུ་སེར་ གཤའ་རི ངས་གཏ ར་བ། 丘 色夏 仁达 哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医 外治器械，在“丘色夏仁”穴位， 通过点刺或直接剖开血管，放出体 内病血的一种特色外治疗法。</p>	<p>材料</p>	<p>一次 性器 械包</p>

QBEA0 048	འདུག་འདུ མ་གཏུར་ བ། 初堆 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“初堆”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 049	སློབ་གོང གཏུར་ བ། 搅孔 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“搅孔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 050	སློབ་ལ ག་རྒྱབ་ ཚ་གཏུར་ བ། 森拉 甲咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“森拉甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 058	སླང་ཚ་ གཏུར་བ། 岗咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“岗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 068	བྱིབ་རྒྱ ག་གཏུར་ བ། 庆角 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆角”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包
QBEA0 069	རྩ་མཐུར་ གཏུར་ བ། 达土 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“达土”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次 性器 械包

QBEA0 070	བྱིན་གཞུག་གཏུག་གཏུག་ 庆休 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆休”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 071	ལྷོ་མེ་མོ་གཏུག་ཏུག་གཏུག་ 丘色 懂咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“丘色懂咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 072	ལྷོ་མེ་མོ་གཏུག་ཏུག་ 笼咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“笼咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 073	ལྷོ་མེ་མོ་གཏུག་ཏུག་ 疚咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“疚咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 074	ལྷོ་མེ་མོ་གཏུག་ཏུག་ 曜孔 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“曜孔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包
QBEA0 078	ལྷོ་མེ་མོ་གཏུག་ཏུག་ 叱咋 达哇	主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“叱咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。	材料	一次性器械包

QBFA0088	<p>ཕོ་མཚན་ བླ་འགྲམ་ ཚུ་གཏེ ར་བ། 普层仗咋 达哇</p>	<p>主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“普层仗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。</p>	材料	一次性器械包
QBFA0090	<p>དྲེག་ནད་ ཐོ་འདུད་ བཅོས་ ཐབས། 穿线 疗法</p>	<p>根据病情用丝线通过放血穴位穿线剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。</p>	材料	一次性器械包
QBFA0067	<p>གསེར་ཁྲ་ བ། 色味 卜</p>	<p>用金针在特定穴位和部位进行针刺的一种治疗方法。</p>	材料	
QBFA0068	<p>སྒྲ་ལྷན་ གསེར་ཁྲ་ བ། 札弹 色味 卜</p>	<p>在金针的末端卷入艾球，刺入特定穴位的一种治疗方法。</p>	材料	
QBFA0070	<p>སྒྲ་མོ། 札梅</p>	<p>将艾绒进行特殊加工后，根据患者的体质及病症做成不同大小状，在相应的部位施灸的一种疗法。</p>	艾绒	
QBFA0071	<p>གསེར་ཏེ ལ། 色碟</p>	<p>金烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。</p>	材料	
QBFA0072	<p>དུལ་ཏེ ལ། 欧碟</p>	<p>银烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。</p>	材料	

QBFA0 073	བངས་ཏེ ལ། 桑碟	铜烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。	材料	
QBFA0 074	ཕུགས་ཏེ ལ། 佳碟	铁烙器具在特制炉子中加热，根据病症在相应的部位烙灸的一种治疗方法。	材料	
QBFA0 075	ཤིང་ཏེལ། 星碟	按照不同病症，选择檀香木、儿茶等不同材料制成“星碟”在特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBFA0 076	རྩ་ཏེལ། 惹碟	按照不同病症，选择牛角、羊角等不同角类制成“惹碟”在特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBFA0 077	རྫོང་ཏེལ། 朵碟	按照不同病症，选择不同矿物类制成的“朵碟”在特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBFA0 078	སྤུམ་ཏེལ། 浓碟	按照不同病症，选择白蜡等不同油类加热后滴于特定穴位进行灸疗的一种方法。	材料	
QBGA0 001	གུར་མ་ ཚུང་བ། 突尔 玛术 穷哇	根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在常见穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。		器具
QBHA0 001	བཤམ་ག ཏེང་བ། 泻疗 法	通过口服泻药、结合起居的一种治疗方法。		药物
QBHA0 002	སྤྱི་བཤམ་ ། 吉泻	通过催泻、结合饮食起居，对适宜病达到排出体内疾患的一种统筹疗法。		药物

QBHA0 003	བློ་སྦྱོར་བྲལ་བ། 归泻 疗法	通过催泻、结合饮食起居，对不同病种达到排出体内疾患的一种特定疗法。		药物
QBHA0 004	དྲག་བྲལ་བ། 查泻 疗法	使用强性药物通过催泻、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0 005	འཇམ་བྲལ་བ། 酱泻 疗法	使用温和药物通过催泻、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0 010	མངལ་བྲལ་བ། 谗泻	用于“查湊病”、“查珍病”等妇科疾病，将宫泻药物（不同）注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外，达到治愈效果。在实施过程中，排除禁忌症，评估患者病情及合作程度等，核对患者的信息，做好解释取得配合，一般在阴道及宫颈无炎症的情况下，月经干净第3-7天之内，必须在高年资的医生指导下协助患者排空膀胱，取膀胱截石位，严格无菌操作下所需药物（药物炮制过程特别严格，能达到灭菌程度）用导尿管注入宫腔内，协助患者恢复舒适体位，用无毒花瓣、普润纯、巴恰等热敷于下腹部，并按揉。在特护下严密观察生命体征及病情变化并记录在案。按照应急预案做好充分的处置准备。若宫内物排除延缓至疼痛剧烈时及时予以清宫手术，排出物必须送病检，复查各项检查；若出现并发症		药物

QBHA0017	ཅ་ལྷོད། 咋堵 疗法	根据病症调配相应脉泄药，将疾病排出体外的一种治疗方法。		药物
QBHA0019	ལྷོ་ལྷོདས། 多炯 东哇	根据病症调配相应泻药以达到排出体内各种疾病的一种泻疗法。		药物
QBHA0020	འབུ་ལྷོད ས། 布堵	根据病症调配相应泻药以达到排出体内“森布”的一种泻疗法。	材料	药物
QBHA0021	ལྷོ་ལྷོད ལ། 毕泻 疗法	根据病症调配相应药物，涂敷于膝关节，排除黄水的一种治疗方法。		药物
QBHA0022	དྲག་སྤྱད། ས། 阐久 疗法	使用强性药物通过催吐、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0023	འཇམ་སྤྱད གས། 酱久 疗法	使用温和药物通过催吐、结合饮食起居排除体内疾患的一种治疗方法。		药物
QBHA0024	ནི་རུ་དྲི 'བཅས' 尼如 哈疗 法	根据病症调配相应药物，灌入肛肠内进行导泻的一种方法。	包含 一次 性材 料	药物

QBIA0005	མེ་བྱམ། 弥鹏	由不同器材特制的火罐，对适宜病症进行拔罐的一种疗法。		材料
QBIA0006	མེ་བྱམ་ ཐུག་དབྱུང་། 弥鹏 查勇	由不同器材特制的火罐，对适宜病症进行拔罐、放血的一种疗法。	包含 一次 性材 料	材料
QBIA0018	ཚུགས་ བཅས། 促疗	藏医按照不同病种、个体差异、疾病性质和病程长短等诸多具体指标，选择檀香木、角、儿茶、矿物药材等不同材料对特效脉位给予治疗的方法。	材料	
QBIA0031	རྩ་འཛིབ་ ཆ་བ། 热吉 切哇	将特制的大号牛角吸附在患处进行治疗的一种方法。	材料	
QBIA0032	རྩ་འཛིབ་ འབྲིང་བ། 热吉 征哇	将特制的中号牛角吸附在患处进行治疗的一种方法。	材料	
QBIA0033	རྩ་འཛིབ་ ཚུང་བ། 热吉 琼哇	将特制的小号牛角吸附在患处进行治疗的一种方法。	材料	

QBIA0 034	<p>རྩ་འཛིབ་ འབྲུག་དྲུང་ཆེ་ བཤམ་ལྷུ་ལྷོ་ལྷོ་ 热吉查勇切哇</p>	<p>将特制的大号牛角吸附在患处并进行方血的一种治疗方法。</p>	材料	
QBIA0 035	<p>རྩ་འཛིབ་ འབྲུག་དྲུང་འབྲུག་ དྲུང་བཤམ་ལྷུ་ 热吉查勇征哇</p>	<p>将特制的中号牛角吸附在患处并进行方血的一种治疗方法。</p>	材料	
QBIA0 036	<p>རྩ་འཛིབ་ འབྲུག་དྲུང་ ཆུང་བཤམ་ལྷུ་ 热吉查勇琼哇</p>	<p>将特制的小号牛角吸附在患处并进行方血的一种治疗方法。</p>	材料	
QBJA0 001	<p>ཕྱི་ལྷོ་གཞུང་ འབྲུག་གཞུང་ གཞུང་གཞུང་ ལྷུ་ལྷོ་ལྷོ་ 其响中掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除外痔的治疗方法。</p>	材料	
QBJA0 002	<p>ནང་གི་གཞུང་ འབྲུག་གཞུང་ ལྷུ་ལྷོ་ལྷོ་ དྲུང་བཤམ་ལྷུ་ 囊响中掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除内痔的治疗方法。</p>	材料	

<p>QBJA0 003</p>	<p>ལྷན་པའི་ གཞང་ འབྲུམ་ག ཅད་པ། 丹百 响中 掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除混合痔的治疗方法。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 004</p>	<p>འཁར་འ གག་ག ཞང་འབྲུ མ་གཅད པ། 卡尅 响中 掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除嵌顿性痔的治疗方法。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 005</p>	<p>སྒྲིབ་འབྲི ལ་གཞང་ འབྲུམ་ གཅད་པ། 锅起 响中 掘巴</p>	<p>用特定的藏医器械切除环状痔的治疗方法。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 006</p>	<p>གཞང་ཁ འི་རྒྱུ སྒྲིབ་ཐེམ བྱ་བའུ གས་ཐབ ས། 响凯 囊占 填布 修特</p>	<p>根据疾病部位进行切开引流的特殊手法而达到治疗疾病的猛治疗法。</p>	<p>材料</p>	

QBJA0 007	གཞུང་ཁ ལུ་གུ་སྐྱེ ད་བཅོས འབྲས་ལ། 响卡 鲁及 疗法	对狭窄肛门采用特殊手法而达到扩 肛通便的疗法。	材料	
QBJA0 008	གཞུང་རྒྱ གས་མ ལ་བུ གས། 响漏 免修	用热牛奶、酥油等介质将脱垂的直 肠洗净后采用特殊手法，结合藏药 进行复位的治疗方法。	材料	
QBJA0 009	གཞུང་ར ལ་བཅོས འབྲས་ལ། 响热 疗法	用特定的藏医器械及药物治疗肛裂 的一种治疗方法。	材料	
QBJA0 010	གཞུང་འ བྱུ་བྱུག ལ། 响中 久巴 疗法	用特定的药物涂敷于肛门内外侧的 一种治疗方法。		药物
QBJA0 014	མཚན་ བར་བརྗོ ལ་བའི་ གཞུང་གས འབྲས་ལ། 残帕 顿瓦 夏掘	用特定的藏医器械及药物治疗皮下 痿的一种治疗方法。	材料	

<p>QBJA0 015</p>	<p>མཚན་ བར་བརྗོད་ ལ་བའི་ གཤམ་གསལ་ བཅོས་། སྤྲོད་འཚུ་ ལ། 残帕 顿瓦 夏掘 (高 位)</p>	<p>瘻道穿过或越过外括约肌深层及耻骨直肠肌的肛瘻挂线治疗术。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 016</p>	<p>མཚན་ བར་བརྗོད་ ལ་བའི་ གཤམ་གསལ་ བཅོས་། སྤྲོད་འཚུ་ ལ། 残帕 顿瓦 夏掘 (低 位)</p>	<p>将探条经肛瘻内口插入，通过瘻管外口引出，完整切除瘻管，开放引流，新鲜伤口一期缝合。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 017</p>	<p>བཤད་ལ་ མ་དང་ མཚན་ བརྗོད་ཀྱི་ བཅོས་། ཐབས། 相朗 残顿 疗法</p>	<p>低位前庭阴道瘻的一种修补方法。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 018</p>	<p>གཞུང་གི་ ཉིང་རྒྱུག་ སྐྱེས་ཐོ་ མ་གྲུབ་ ལུགས་ཐོ་ བསལ། 响定 囊占 填布 修特</p>	<p>进行深部切开引流的一种治疗方法。 。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 019</p>	<p>གཞུང་ཁ ཚེར་གྱི་ ཉིང་བའི་ བཅོས་ཐོ་ བསལ། 肛门 狭窄 挂线 术</p>	<p>肛周局部麻醉后，肛周消毒铺巾，消毒肠腔，在肛管狭窄处穿挂药线或橡皮筋，达到治疗目的，电刀或超声刀止血，外敷纱布，胶布固定。 。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 020</p>	<p>གཞུང་ལུ ག་བཅེས མ་ཐབས། 直肠 脱垂 固定 术</p>	<p>肛周消毒铺巾，肛周局部麻醉后，消毒脱垂的肛管直肠，用双手挤压脱垂的组织，用负压吸引器吸出渗出物，待水肿减轻后，缓缓将脱垂的组织送回，外敷塔莎益护，胶布固定。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 021</p>	<p>གཞུང་ཁ རྒྱུ་བ ཐོབ་བཅ ས་ཐབས 肛门 成形 术</p>	<p>常规消毒，铺无菌巾，纵行切开肛窝，分离并打开外括约肌，暴露直肠盲端并剪开，与括约肌及皮肤分层缝合，电凝止血，留置肛管，包扎。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 022</p>	<p>གཞུང་ར ལ་འཕྲིད གཤམ་ ས་བཅོས ཐབས། 肛裂 侧切 疗法</p>	<p>肛周消毒铺巾，肛周局部麻醉，肛 门直肠指诊，经肛门镜探查肛管直 肠，扩肛，用多功能痔疮治疗仪或 手术刀梭形切开皮肤、皮下及肛裂 组织，游离皮瓣至直肠粘膜，切除 多余皮瓣，将直肠粘膜与肛周皮肤 横行缝合数针。电刀或超声刀电凝 止血，检查无渗出血后，肛管内放 置痔消炎栓及油纱条，外敷塔纱， 胶布固定。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 023</p>	<p>གཞུང་ཤ རྒྱུ་པ་ དབྱུང་ཐ བས། 肛乳 头肥 大切 除术</p>	<p>指位于括约肌浅层的良性新生物， 常规肛门检查，局麻，完整切除肿 物，缝合。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 024</p>	<p>བཤའ་ལ མ་ཤ་མ རྩོད་གཏོ ད་ཐབས 直肠 息肉 扎切 术</p>	<p>肛门直肠指诊，局部麻醉，经肛门镜探查肛管直肠，确定肿物部位，完整切除肿物，电刀或超声刀电凝止血，检查无渗出血后，直肠内放置痔消炎栓及油纱条，外敷塔纱，胶布固定。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 025</p>	<p>བཤའ་ལ མ་ཆ་བྱ ད་ཀྱི་བརྟ ག་ཐབས 肛门 镜检 查</p>	<p>直肠指诊，肛门镜尖端涂上润滑剂，手持肛门镜拇指顶住芯子，用肛门镜头部按摩肛缘，使括约肌放松，再朝脐方向缓慢插入，当通过肛管后改向骶凹进入直肠壶腹部。将芯子取出后要注意芯子上有无血渍的性质，查看粘膜颜色，注意有无溃疡、息肉、肿瘤及异物，再将肛门镜缓缓地向外抽出，在齿线注意内痔、肛乳头、肛隐窝或肛瘘内口等。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 026</p>	<p>གཞུང་ལ མ་རྩུག་ རྩུང་བྱུང་ ཐབས་ཀྱི་ཚེ 肛周 脓肿 根治 术</p>	<p>肛周消毒铺巾，肛门直肠指诊，经肛门镜探查肛管直肠，确定原发感染部位后，于脓肿中央切开皮肤，放出脓液后，用负压吸引器吸出坏死组织或残余脓液，用探针进入脓腔探查，找寻到原发病灶后，切开切开探针及皮肤、皮下及肛裂组织，电刀或超声刀电凝止血，检查无渗出血后，肛管内放置痔消炎栓及油纱条，外敷塔纱，胶布固定。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 027</p>	<p>གཞུང་ལ མ་རྩུག་ རྩུང་བྱུང་ ཐབས་ཀྱི་ཚེ 肛管 直肠 异物 取出 术 (大)</p>	<p>肛周消毒铺巾，扩肛，用手法或器械钳夹异物，将异物取出，冲洗肠腔，负压吸引器吸引，损伤部位进行肛门镜检查或直肠镜下缝合止血。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 028</p>	<p>བཤད་ལ མ་རྩུག་ རྩེ་དབྱུང་ ཐབས་ལེ བྱེད་། 肛管 直肠 异物 取出 术 (中)</p>	<p>肛周消毒铺巾，扩肛，用手法或器械钳夹异物，将异物取出，冲洗肠腔，负压吸引器吸引，损伤部位进行肛门镜检查或直肠镜下缝合止血。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBJA0 029</p>	<p>བཤད་ལ མ་རྩུག་ རྩེ་དབྱུང་ ཐབས་ལེ བྱེད་། 肛管 直肠 异物 取出 术 (小)</p>	<p>肛周消毒铺巾，扩肛，用手法或器械钳夹异物，将异物取出，冲洗肠腔，负压吸引器吸引，损伤部位进行肛门镜检查或直肠镜下缝合止血。</p>	<p>材料</p>	

<p>QBJA0 030</p>	<p>གཞུང་འ ཁོར་རྟོག ་དུག་འ ཇོར་པ་ གཅོད་པ་ 肛周 尖锐 湿疣 根治 术</p>	<p>肛周消毒铺巾，肛周局部麻醉，肛 门镜检查肛管、直肠，手术刀或电 刀切除肛周及肛管内湿疣疣体，电 刀止血，检查无渗出血后，外敷纱 布，胶布固定。</p>	<p>材料</p>	
<p>QBKA0 002</p>	<p>གཞུག་ རུས་རུས་ ་ཆག་ལྟུང་ མས་ལྟུང་ ག 尾骨 骨折 整复</p>	<p>尾骨骨折时使用相应手法进行整复 的一种治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 003</p>	<p>ལོང་ཚིག་ ས་མལ་ འདུག་ 踝关 节脱 位整 复</p>	<p>踝关节脱臼时使用相应手法进行整 复的一种治疗方法。</p>	<p>含整 复固 定</p>	

QBKA0 004	ལག་མ ཐེལ་རུས་ 'ཚིགས' མལ་འདུ ག 掌指 关节 脱位 整复	掌指关节脱臼时使用相应手法进行 整复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 005	སྤོང་ཚི གས་མ ལ་འདུག 指关 节脱 位整 复	指关节脱臼时使用相应手法进行整 复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 006	སྤོང་བུའི 'དབུས' རུས་མལ 'འདུག 距骨 脱位 整复	距骨脱臼时使用相应手法进行整复 的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 007	རྩིང་རུས་ དང་སྤོང་ བུའི་རུས་ 'ཚིགས' མལ་འདུ ག 跟距 关节 脱位 整复	跟距关节脱位时使用相应手法进行 整复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物

QBKA0008	<p>རྒྱ་མཐོ་ལུས་ཚིགས་མལ་འདུག</p> <p>跖趾关节脱位整复</p>	<p>跖趾关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>含整复固定</p>	<p>药物</p>
QBKA0009	<p>རྒྱ་པའི་སྐྱོ་ཚིགས་མལ་འདུག</p> <p>趾间关节脱位整复</p>	<p>趾间关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>含整复固定</p>	<p>药物</p>
QBKA0010	<p>གྲུ་ཚིགས་མལ་འདུག</p> <p>肘关节脱位整复</p>	<p>肘关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>夹板，绷带含整复固定</p>	<p>药物</p>
QBKA0011	<p>དཔུང་ཚིགས་མལ་འདུག</p> <p>肩关节脱位整复</p>	<p>肩关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。</p>	<p>含整复固定</p>	<p>药物</p>

QBKA0 012	མགྲིག་ ཚིགས་ མལ་འདུ ག 腕关 节脱 位整 复	腕关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	夹板， 绷带 含整 复固 定	药物
QBKA0 013	དུའི་ཚིགས་ མལ་ འདུག 髁关 节脱 位整 复	髁关节脱臼时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 015	ལུས་ཚི གས་མ ལ་འདུག 膝关 节脱 位整 复	膝关节脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。	含整 复固 定	药物
QBKA0 016	ཚིགས་ ཚེན་མ ལ་འདུག 次欠 棉久	“次欠”脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。		药物
QBKA0 017	ཚིགས་ ཚུང་མལ་ འདུག 次琼 棉久	“次琼”脱位时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。		药物

QBKA0 019	རྟིང་རུས་ འཕྲེན་ཐ བས། 跟骨 牵引	通过跟骨牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。		药物 、 材 料
QBKA0 020	རྩེ་ངར་ ཚེ་བའི་ འཕྲེན་ཐ བས། 胫 骨结 节牵 引	通过胫骨结节牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。		药物 、 材 料
QBKA0 021	བརྩེ་རྒྱ རྩེ་མ གའི་འཕྲེ ན་ཐབས 股骨 牵引	通过股骨牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。		药物 、 材 料
QBKA0 022	གུའུ་མ ཚེ་གའི་འཕྲེ ན་ཐབས 尺骨 鹰嘴 牵引	通过尺骨鹰嘴牵引治疗骨折的一种治疗方法。		药物 、 材 料
QBKA0 023	མཚང་རུ ས་འཕྲེན ཐབས། 骨盆 牵引	通过骨盆牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。		药物 、 材 料

<p>QBKA0 024</p>	<p>ཀྲ་རྒྱུང་ འཐོན་ལྷན་ བས་ཀྱི་ འཐོན་ཐ བས། 双下 肢牵 引套 牵引</p>	<p>通过双下肢牵引套牵引治疗骨折或脱位的一种治疗方法。</p>		<p>材料</p>
<p>QBKA0 025</p>	<p>ཀྲ་ཚིག་ ས་སྒྲིག་ ལྷན་འ ཐོན་ཐ བས། 腰椎 电动 牵引</p>	<p>通过腰椎电动牵引器治疗腰椎疾患的一种治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 026</p>	<p>ཀྲ་ཚིག་ ས་ལག་ ལྷན་འ ཐོན་ཐ བས། 手摇 腰椎 牵引</p>	<p>通过手摇腰椎牵引器治疗腰椎疾患的一种治疗方法。</p>		

<p>QBKA0 027</p>	<p>མཛིང་ཚི གས་མཛ ག་ཡོ་ཚ ས་ཀྱི་འ ཐོན་ཐབ ས། 颈椎 牵引 (带 套)</p>	<p>通过颈椎牵引器治疗颈椎疾患的一种治疗方法。</p>		<p>材料</p>
<p>QBKA0 028</p>	<p>མཛིང་ཚི གས་མཛ ག་ཕུག་ ལ་བརྟུན ་པའི་འ ཐོན་ཐབ ས། 颈椎 气囊 牵引</p>	<p>通过颈椎气囊牵引器治疗颈椎疾患的一种治疗方法。</p>		<p>材料</p>
<p>QBKA0 029</p>	<p>ཚིགས་ཐུ ས། 关节 穿刺</p>	<p>抽吸增多的关节液而注入相应药物的一种治疗方法。</p>		<p>药物 、 材料</p>
<p>QBKA0 030</p>	<p>ག་མཛེར ་དུད་བ ཅས། 皮肤 赘生 物外 治疗 法</p>	<p>根据病症选择不同外治操作治疗赘生物的一种方法。</p>	<p>材料</p>	

QBKA0 034	རུས་ཐུར 瑞突	在骨骼的特定部位进行穿刺的一种治疗方法。	材料	药物
QBKA0 035	ཀེད་ཚིག་ ས་འཁུས་ ་པའི་ལྗོད་ བ་ཐབས་ 腰椎 滑脱 整复	对腰椎滑脱进行牵引、拔伸等整复的一种治疗方法。		药物
QBKA0 036	མཇིང་ཚི བས་མ ལ་འདུག་ 颈椎 脱位 整复	对颈椎脱位进行牵引、拔伸等整复的一种治疗方法。		
QBKA0 037	བྱིས་པའི་ ་ཚ་སྤྱིད་ ཀྱི་གསང་ ་དམིགས་ ་རྒྱས་བ་ ཚས་ཐབས་ 小儿 脑瘫 的点 穴治 疗	通过扣、按、拨等手法进行治疗的一种方法。		

<p>QBKA0 042</p>	<p>ལྷོ་གྲོ་གྲོ་སྤྱོད་ ཀྱི་མཛེས་ ང་ཚིགས་ 'འབྲེན་ ཐབས། 微电 脑颈 椎牵 引</p>	<p>微电脑腰椎牵引器牵引颈椎的一种 治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 043</p>	<p>གཞུ་ཚོ་ གཞུ་སྤྱོད་ ས་གཞུ་ མ་འབྲེན་ 'ཐབས། 肘部 三向 牵引</p>	<p>通过肘部三向牵引治疗骨折或脱位 的一种治疗方法。</p>		
<p>QBKA0 044</p>	<p>ལེ་བ་རྩ་ ས་གྱི་རྒྱུ་ ངས་ལུག་ ས་རྒྱུ་ དུ་གཏོང་ ཐབས། 股骨 头减 压术</p>	<p>通过股骨头钻孔进行减压的一种方 法。</p>		

QBKA0 045	<p>རྩི་རུས་ རུས་འབྲུ ར་གྱི་ག ཞོན་ལྷོག ས་ཚུ་རྩི་ དུ་གཏོང་ ཐབས། 胫骨 平台 减压 术</p>	通过胫骨平台钻孔进行减压的一种方法。		
QBKA0 046	<p>སྤག་ཤེད་ ལྷོན་ལྷོན་ ར། 打协 棉觉</p>	将特殊调制的“哒夏”药物涂敷于患处的一种治疗方法。		
QBLA0 051	<p>ལྷོན་བཅོ ས། 旬疗 法</p>	提取研制贵重药物精华均匀的药物涂于伤口，再用绷带等辅料包裹。	辅料	材料
QBLA0 052	<p>ལྷོན་བཅོ ས། 膈疗 法</p>	稠稀均匀的药物涂于伤口，用绷带等辅料包裹，再用固定板定性的疗法。	辅料	材料
QBLA0 053	<p>བོད་ལྷོག ས་དམིག ས་བསལ གྱི་མི་ར ས་ཚེ། 医特 色换 药 (大)</p>	针对创面大小进行系统清洗，敷附藏药，促进创面愈合的一种治疗方法。	不含 材料	药物

<p>QBLA0 054</p>	<p>བོད་ལྷན་ ས་དམིགས་ ས་བསལ་ གྱི་མུ་རྩ་ ས་འབྲིང་ 藏医 特色 换药 (中)</p>	<p>针对创面大小进行系统清洗，敷附藏药，促进创面愈合的一种治疗方法。</p>	<p>不含 材料</p>	<p>药物</p>
<p>QBLA0 055</p>	<p>བོད་ལྷན་ ས་དམིགས་ ས་བསལ་ གྱི་མུ་རྩ་ ས་ཚུང་། 藏医 特色 换药 (小)</p>	<p>针对创面大小进行系统清洗，敷附藏药，促进创面愈合的一种治疗方法。</p>	<p>不含 材料</p>	<p>药物</p>

次						
次						
剂次						
次						
次						

次						
次						
次						
次						
次						

次						
次						
次						
次						
每个 穴位						
次						

次						
次						
次						建议删除
次						建议删除
次			65			
次						建议删除

次						建议删除
次						建议删除
次						建议删除
次						建议删除

次						建议删除
次						建议删除
次						建议删除
次						建议删除

次						建议删除
次						
次						
次						
次						
次						

次					
次					
次					
次					
次					

建议删除

建议删除

建议删除

次					
部位					
次					
次					
次					

建议删除
建议删除

次					
次					
次					
次			195		
次/月			100		
次					
次					
次					

次					
次			100		
次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					
次					
次					
次					

建议删除

次					
次					
次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位			150		
次/一个穴位			80		
次/一个穴位			80		

次/一个穴位						建议删除
次/一个穴位			80			
次/一个穴位			80			
次/一个穴位						
次/一个穴位						
次/一个穴位			60			
次/一个穴位			70			

次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位			150		
次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位					

次/一个穴位					

次/一个穴位					
次/一个穴位					
次/一个穴位			130		
次/一个穴位			130		
次/一个穴位			130		
次/一个穴位					

次/一个穴位					
次/一个穴位			80		
次					
人次			110		
柱					
穴位					
穴位					

穴位					
次					
次					
次					

建议删除

次					
次					
次					

疗程					
----	--	--	--	--	--

建议删除

次						建议删除
一个穴位						
次						建议删除
次						
次						
次						

次					
次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					

次					
---	--	--	--	--	--

次					
---	--	--	--	--	--

待定（与西医对比）

次						待定（与西医对比）
次						待定（与西医对比）

次						待定（与西医对比）
次						待定（与西医对比）

次						待定（与西医对比）
次						待定（与西医对比）

次						待定（与西医对比）
次						待定（与西医对比）

次						待定（与西医对比）
次						待定（与西医对比）

次						待定（与西医对比）
次						
部位						

次					
次					
次					
次					

次					
次					
部位 次					
部位 次					

部位 次					
部位 次					
部位 次					
每个 部位					
部位					

次					
次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					

次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					
次					

次					
次					
次					

次					
次					
次					
次					
次					

次					
次					