

# 蚌埠市医疗保障局文件

蚌医保价〔2020〕4号

## 关于核定骶管单次阻滞镇痛术等部分医疗服务项目价格标准的通知

各县（区）医保局、市医保中心、各医疗机构：

根据国家发展改革委、卫生部、国家中医药管理局《关于规范医疗服务价格管理及有关问题的通知》（发改价格〔2012〕1170号）、《全国医疗服务价格项目规范（2012年版）》等相关文件精神，结合我市实际，经研究，现就核定骶管单次阻滞镇痛术等部分医疗服务项目价格标准通知如下：

一、正式核定骶管单次阻滞镇痛术、椎管内镇痛装置取出术、胸部硬膜外连续阻滞镇痛术等37个医疗服务项目价格标准，具体项目及价格见附件。新核定的医疗服务项目价格为三级、二级和一级公立医疗机构最高价格标准，各级公立医疗机构可根据实际情况适当下浮。

二、严格执行明码标价工作制度，在服务场所显著位置，依法对医疗服务项目名称、计价单位、收费标准、收费依据等信息，进行公开公示，自觉接受价格、卫健等部门和社会监督。

三、新核定医疗服务项目价格，自发文之日起开始执行，执行中如有问题，请及时向市医疗保障局报告。

附件：部分医疗服务项目价格目录



附件：

## 部分医疗服务项目价格目录

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	计价单位	价格标准		
							三级	二级	一级
1	HBQ48101	骶管单次阻滞镇痛术	用于镇痛治疗，通过单次注射阻滞神经。消毒铺巾，经穿刺针向骶管内注射局麻药物、阿片类药物等。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 面罩，穿刺针，镇痛泵		次	250	225	200
2	HBQ64101	椎管内镇痛装置取出术	用于药物泵的取出。消毒，原切口入路，拆除固定装置，取出药物泵及导管。不含监测。			次	1000	900	800
3	HBR48104	胸部硬膜外连续阻滞镇痛术	用于胸部镇痛治疗，通过置入导管持续阻滞神经。消毒铺巾，穿刺注药进行单侧神经阻滞。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 镇痛泵，穿刺针		次	440	396	352
4	HBR48105	腰部硬膜外单次阻滞镇痛术	用于腰背腹下肢及会阴部镇痛治疗，通过注射阻滞神经。消毒铺巾，穿刺注药进行单侧神经阻滞。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 穿刺针		次	430	387	344
5	HBR48106	腰部硬膜外连续神经阻滞镇痛术	用于腰背腹下肢及会阴部镇痛治疗，通过置入导管持续阻滞神经。消毒铺巾，穿刺注药进行单侧神经阻滞。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 镇痛泵，穿刺针		次	430	387	344
6	HBR48107	蛛网膜下腔神经阻滞镇痛术	用于脊神经相关顽固性疼痛治疗，含颈胸腰段。消毒铺巾，经皮穿刺在蛛网膜腔或置入导管，经穿刺针和导管间断和持续注入药物等。不含影像学引导。	1. 镇痛泵，穿刺针		次	440	396	352
7	HCF48101	经皮穿刺三叉神经干阻滞镇痛术	用于三叉神经第2支、第3支疼痛的治疗。监测生命体征，消毒铺巾，影像学引导下穿刺，经影像及麻醉药阻滞确认无误，注射酚制剂或无水乙醇。不含影像学引导。	1. 穿刺针		次	340	306	272
8	HCF48102	经皮穿刺三叉神经末梢阻滞镇痛术	用于三叉神经第2支、第3支疼痛的治疗。监测生命体征，消毒铺巾，影像学引导下穿刺，经影像及麻醉药阻滞确认无误，注射酚制剂或无水乙醇。不含影像学引导、术中监护。	1. 穿刺针		次	280	252	224

9	HCF72102	经皮穿刺三叉神经干射频术	用于三叉神经第2支、第3支疼痛的治疗。监测生命体征，消毒铺巾，影像学引导下穿刺，经影像及神经诱发确认无误，实施射频热凝或脉冲射频调节治疗。不含影像学引导。	1. 穿刺针	次	550	495	440
10	HCF72104	经皮穿刺三叉神经半月节射频毁损术	消毒铺巾，螺旋CT三维重建确定穿刺针进入卵圆孔、电压/电流测试并调整穿刺针至正确位置、进行射频稳控热凝术。	1. 穿刺针	次	780	702	624
11	HCP48102	颈脊神经阻滞镇痛术	用于颈脊神经后支卡压痛、颈椎病、颈源性头痛的治疗。患者坐位或俯卧位。穿刺点定位于腰椎棘突旁开2-3.5厘米处。消毒铺巾。按规范穿刺到位后，固定针头，回抽无血、液体后注射治疗药物。术中监测基本生命体征。术后留观。不含影像学引导。	1. 穿刺针	次	540	486	432
12	HCP48104	胸脊神经阻滞镇痛术	用于胸脊神经后支卡压所致胸背疼痛治疗，含胸后支阻滞。患者俯卧位。消毒铺巾。按规范穿刺到位后，固定针头，回抽无血、液体后注射治疗药物。术中监测基本生命体征。术后留观。不含影像学引导。	1. 穿刺针	次	530	477	424
13	HCP48105	椎旁神经单次阻滞镇痛术	用于镇痛治疗，通过注射阻滞神经。消毒铺巾，在血压、心电图、脉搏血氧饱和度监测下，穿刺注药进行单侧神经阻滞。连接麻醉机监测仪持续监测心电图(ECG)，脉搏氧饱和度(SpO2)和无创动脉血压监测。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 穿刺针	次	250	225	200
14	HCQ48102	经皮穿刺胸椎间孔胸脊神经根阻滞镇痛术	用于胸背腹部带状疱疹后神经痛、癌性神经疼痛、脊柱源性腹痛等的治疗。监测生命体征，消毒铺巾，选择需治疗的神经根，影像学引导下穿刺，影像及神经刺激器神经诱发确认，注射阻滞药物。必要时注射酚制剂或无水乙醇。不含监测。	1. 穿刺针，电极	次	880	792	704
15	HCQ48103	经皮穿刺经腰椎间孔腰脊神经根阻滞镇痛术	用于腰背腿部带状疱疹后神经痛、癌性痛等的治疗。监测生命体征，消毒铺巾，选择需治疗的神经根，影像学引导下穿刺，影像确认无误，注射阻滞药物。不含影像学引导、术中监护。	1. 穿刺针	次	540	486	432
16	HCQ48105	腰脊神经后支阻滞术	用于脊神经后支卡压所致腰臀疼痛的治疗。患者俯卧位，穿刺点定位于腰椎棘突旁开2-3.5厘米处，消毒铺巾，按规范穿刺到位后，固定针头，回抽无血、液体后注射治疗药物。术中监测基本生命体征。术后留观。	1. 穿刺针	次	530	477	424

17	HCQ72104	经皮穿刺经胸椎间孔射频神经根射频术	用于胸背部带状疱疹后神经痛、癌性神经疼痛、脊柱源性腹痛等的治疗。监测生命体征，消毒铺巾，选择需治疗的神经根，影像学引导下穿刺，影像及神经诱发确认无误，实施射频热凝或脉冲射频调节治疗。不含监测、影像学引导。	1. 穿刺针		次	920	828	736
18	HCR48102	枕神经阻滞镇痛术	用于枕大神经、枕小神经。不含臭氧治疗。	1. 穿刺针		次	540	486	432
19	HCS48101	臂丛神经单次阻滞镇痛术	用于镇痛治疗，通过注射阻滞神经，含腋路、锁骨上、锁骨下和肌间沟入路。消毒铺巾，穿刺注射药进行单侧神经阻滞。连接麻醉机监测仪持续监测心电图(ECG)，脉搏氧饱和度(SpO2)和无创动脉血压监测。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 穿刺针		次	250	225	200
20	HCS48103	肩胛上神经阻滞镇痛术	用于镇痛治疗，通过注射阻滞神经。消毒铺巾，穿刺注射药进行单侧神经阻滞。连接麻醉机监测仪持续监测心电图(ECG)，脉搏氧饱和度(SpO2)和无创动脉血压监测。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 穿刺针		次	250	225	200
21	HCT48101	肋间神经阻滞镇痛术	用于肋间神经痛的治疗。患者取患侧向上侧卧位，患肢上举，穿刺点定位于腋后线上，预定阻滞部位的相应肋骨下缘。消毒铺巾，按规范穿刺到位后，固定针头，回抽无血、液体后注射治疗药物。术中监测基本生命体征，术后留观。不含监测、臭氧治疗。	1. 穿刺针		次	520	468	416
22	HCU48101	腰丛神经单次阻滞镇痛术	用于镇痛治疗，通过注射阻滞神经。消毒铺巾，穿刺注射药进行单侧神经阻滞。连接麻醉机监测仪持续监测心电图(ECG)，脉搏氧饱和度(SpO2)和无创动脉血压监测。不含特殊神经定位方法、麻醉监护下镇静。	1. 穿刺针		次	250	225	200
23	HCV48101	下肢周围神经干阻滞镇痛术	用于原发性或继发性支配区疼痛性疾病的治疗。含股神经阻滞术、腓神经阻滞术、足底神经阻滞术、胫神经阻滞术等。不含影像学引导。	1. 穿刺针		次	530	477	424
24	HCV72101	下肢周围神经干射频术	用于原发性或继发性支配区疼痛性疾病治疗。消毒铺巾，按规范穿刺，到位后行药物注射治疗。术中监测生命体征。术后留观。不含监测、臭氧治疗。	1. 穿刺针		次	550	495	440

25	HCW48101	交感神经阻滞镇痛术	在具有无菌、抢救设备的治疗室或CT室内，基本生命体征监测，局麻或全麻下，神经定位准确(C臂或CT下定位)，消毒，局麻，穿刺注药，穿刺点敷料固定。不含C型臂、CT引导。	1. 穿刺针		次	820	738	656
26	HCW48102	星状神经节阻滞镇痛术	用于交感神经相关痛症的治疗。消毒铺巾，在血压、心电图、脉搏血氧饱和度监测下，穿刺注药进行单侧神经节阻滞。不含监测、影像学引导、术中监护。	1. 穿刺针		次	530	477	424
27	HCW72103	交感神经毁损术	在具有无菌、抢救设备的治疗室或CT室内，基本生命体征监测，局麻或全麻下，神经定位准确(C臂或CT下定位)，消毒，试验量局麻药，穿刺注射毁损药物，穿刺点敷料固定。不含C型臂、CT引导。	1. 穿刺针，面罩		次	800	720	640
28	HCW72107	经皮穿刺腰交感神经节/链化学毁损术	用于腰交感神经功能紊乱、下肢闭塞性脉管炎等的治疗。监测生命体征，影像学引导确定穿刺点，消毒铺巾。影像学引导下穿刺，经影像及局麻药注射确认无误，神经刺激器神经诱发无运动及感觉变化。注射酚制剂或无水乙醇。	1. 穿刺针		次	720	648	576
29	HCW72108	经皮穿刺腹腔神经丛化学毁损术	用于腹部或盆腔肿瘤引起的疼痛，如胰腺癌痛等的治疗。监测生命体征，消毒铺巾，选择体表穿刺点(平腰1横突上)，经膈脚影像学引导下穿刺，穿刺到位后，经影像(对比剂)及麻醉药阻滞定位无误，注射无水乙醇。不含监测、影像学引导。	1. 穿刺针		次	760	684	608
30	HVF48101	椎间小关节封闭阻滞	消毒铺巾，穿刺注药进行单侧或双侧阻滞。不含监测项目、特殊检查、麻醉监护下镇静。	1. 面罩，穿刺针		次	200	180	160
31	HVU56303	小切口腰椎间盘突出髓核摘除术	用于腰椎间盘突出病变的治疗。开放静脉通路，监测生命体征，CT或C型臂X光机监测下以碘酒、酒精消毒，小切口逐级套管，经皮肤、皮下、骶脊肌、腰方肌、腰大肌、安全三角区进入病变椎间盘两侧，穿刺成功后注入对比剂确认位置准确无误，进行髓核摘除，缝合皮肤。不含影像学引导、术中监护。	1. 穿刺针		每椎间盘	1700	1530	1360
32	HVU72104	经皮穿刺低温等离子腰椎间盘突出髓核消融术	用于腰椎间盘突出病变的治疗。开放静脉通路，监测生命体征，CT或C型臂X光机监测下以碘酒、酒精消毒，穿刺经皮肤、皮下、骶脊肌、腰方肌、腰大肌、安全三角区进入椎间盘，注入对比剂确认位置准确无误，置入等离子刀头进行髓核成形消融术。不含影像学引导、术中监护。	1. 穿刺针		每椎间盘	1300	1170	1040

33	HVU72106	经皮穿刺医用臭氧腰椎间盘突出核消融术	用于腰椎间盘突出病变的治疗。开放静脉通路，监测生命体征，CT或C型臂X光机监测下以碘酒、酒精消毒，穿刺经皮肤、皮下、骶脊肌、腰方肌、腰大肌、安全三角区进入椎间盘，注入对比剂确认位置准确无误，注入臭氧进行消融。不含影像学引导、术中监护。	1. 穿刺针		每椎间盘	1300	1170	1040
34	HX845101	软组织穿刺抽吸术	术前彩色多普勒超声检查，确定进针点、进针方向及深度，局部皮肤消毒，麻醉，穿刺引导套组，在超声实时引导下将穿刺针刺入积液或积血内，拔出针芯，接延长管和注射器，抽吸积液或积血，将穿刺针拔出，局部压迫止血5分钟，彩色多普勒超声再次观察药物分布情况。图像存储及图文报告。不含超声引导。	1. 穿刺针		次	500	450	400
35	HX848102	肌肉组织内封闭术	常规消毒，局麻，在肌肉组织内不同部位采用不同穿刺针穿刺，必要时B超引导。不含超声引导。	1. 穿刺针		次	280	252	224
36	HXC72101	经皮穿刺骶髂关节射频术	用于强直性脊柱炎、骶髂关节炎等的治疗。监测生命体征，影像定位确定穿刺点，消毒铺巾。影像定位下穿刺，经影像确认，神经诱发无运动及感觉改变，实施射频热凝治疗。不含影像学引导、术中监护。	1. 穿刺针		部位	400	360	320
37	HXJ48101	膝关节注射治疗	消毒菌巾，局部麻醉，穿刺关节，抽取关节液，关节内注射，加压包扎。	1. 穿刺针		次	270	243	216