

2025年版《中国药典》一部医学遴选结果及相关医学内容增修订公示稿

序号	品种名称	【功能与主治】	【用法与用量】	【注意】	备注
1	安宫止血丸	活血化瘀，清热止血。用于瘀热内蕴所致的恶露不净，症见恶露不止、小腹疼痛、口燥咽干；人工流产及产后子宫复位不全见上述证候者。	口服。一次1袋，一日3次。	孕妇忌用。	通过医学遴选
2	补血安神胶囊	益肾，补气，养血。用于肾虚兼气虚之头晕耳鸣，腰膝酸软，神疲乏力。	口服。一次3~5粒，一日3次，疗程为1个月。	1、孕妇忌用。 2、服药期间忌辛辣食物、烟、酒。	通过医学遴选
3	归脾丸（水丸）	益气健脾，养血安神。用于心脾两虚，气短心悸，失眠多梦，头昏头晕，肢倦乏力，食欲不振，崩漏便血。	用温开水或生姜汤送服。一次1袋，一日3次。		通过医学遴选
4	黄莪胶囊	益气活血，清利湿热。用于Ⅰ、Ⅱ期良性前列腺增生症气虚血瘀、湿热阻滞证。症见排尿困难、尿意频急、或小腹胀满或疼痛，舌质淡紫或有瘀点，苔薄黄腻，脉细。	口服。一次4粒，一日3次，疗程为42天。		通过医学遴选
5	加味藿香正气合剂（藿香正气合剂）	解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞证，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。	口服。一次10~15ml，一日3次。用时摇匀。		通过医学遴选

序号	品种名称	【功能与主治】	【用法与用量】	【注意】	备注
6	金钱胆通颗粒	清利湿热、疏肝利胆、止痛排石。用于胆石症湿热郁结于少阳胆腑之胁痛。痛在右肋，固定不移，或继发绞痛，上引肩背，便秘尿黄，甚至身目俱黄发热，舌质暗红，苔厚腻或黄腻，脉弦滑或弦紧。	开水冲服。一日4次，第一次16g，后三次各服8g。三周为一个疗程。		通过医学遴选
7	金嗓开音胶囊	清热解毒，疏风利咽。用于风热邪毒所致的咽喉肿痛，声音嘶哑；急性咽炎、亚急性咽炎、喉炎见上述证候者。	口服。一次3粒，一日2次。	忌烟、酒及辛辣食物。	通过医学遴选
8	筋骨康片	祛风散寒，舒筋活血，通络止痛。用于肩周炎，颈椎病，腰腿疼痛，肌肉关节疼痛，屈伸不利，以及风湿性关节炎、类风湿性关节炎见上述证候者。	口服。一次2片，一日2~3次。	孕妇禁服。	通过医学遴选
9	筋骨痛消丸	活血行气，温经通络，消肿止痛。用于血瘀寒凝、膝关节骨质增生引起的膝关节疼痛、肿胀、活动受限等症。	口服。一次6g，一日2次，温开水送服。三十天为一疗程。	(1) 孕妇禁服。 (2) 属阳热证患者不宜使用。	通过医学遴选

序号	品种名称	【功能与主治】	【用法与用量】	【注意】	备注
10	颈痛片	活血化瘀、行气止痛。用于神经根型颈椎病属血瘀气滞、脉络闭阻证。症见颈、肩及上肢疼痛，发僵或窜麻、窜痛。	口服。饭后服用，一次4片，一日3次。两周为1疗程。	(1) 孕妇忌服。(2) 消化道溃疡及肝肾功能减退者慎用。(3) 长期服用应向医师咨询, 定期监测肝肾功能。(4) 忌与茶同饮。(5) 过敏体质患者在使用期间可能有皮疹、瘙痒出现，停药后会逐渐消失，一般不需要做特殊处理。	通过医学遴选
11	桔贝合剂	清热润肺，化痰止咳。用于肺热咳嗽，痰稠色黄，咯痰不爽。	口服，一次10~15ml，一日3次。		通过医学遴选
12	连苏胶囊	清热燥湿，行气和胃。用于湿热中阻，见胃痛脘胀、呕恶纳呆，口苦粘腻，舌红苔黄腻、脉滑数者。	口服。一次1粒，一日4次。		通过医学遴选
13	芪葛颗粒	温经活血，疏风散寒，宣痹通络。用于神经根型颈椎病风寒阻络证引起的颈项强痛、肩背疼痛、颈项活动不利、肢体麻木、畏寒肢冷、四肢拘急。舌紫暗或有瘀斑，苔薄白；脉弦，或紧或沉迟。	开水冲服。一次10g，一日2次，早、晚各1次。疗程4周。		通过医学遴选

序号	品种名称	【功能与主治】	【用法与用量】	【注意】	备注
14	芪葛口服液	温经活血，疏风散寒，宣痹通络。用于神经根型颈椎病风寒阻络证引起的颈项强痛、肩背疼痛、颈项活动不利、肢体麻木、畏寒肢冷、四肢拘急。舌紫暗或有瘀斑，苔薄白；脉弦，或紧或沉迟。	口服。一次20ml，一日2次，早、晚各1次。疗程4周。		通过医学遴选
15	青石颗粒	解表化饮，清热平喘。用于表寒里饮化热所致的咳喘，症见恶寒发热，咳嗽喘促，痰稀色白、量多或淡黄，舌淡红、苔滑润、脉浮数或滑数。或用于上呼吸道感染，急、慢性支气管炎有上述证候者。	开水冲服，一次10g，一日3次，7岁以下儿童服用5g。	干咳、虚咳者忌服。	通过医学遴选
16	清热止咳颗粒	清热化痰，宣肺止咳。用于痰热阻肺所致的咳嗽，痰黏稠或黄，发热，咽痛，口渴，胸闷，便干，尿黄；急性支气管炎、慢性支气管炎（单纯型）急性发作见上述证候者。	口服，一次12g，一日3次。		通过医学遴选
17	清眩治瘫丸	平肝息风，化痰通络。用于肝阳上亢、肝风内动所致的头目眩晕、项强头胀、胸中闷热、惊恐虚烦、痰涎壅盛、言语不清、肢体麻木、口舌歪斜、半身不遂。	用温开水或黄酒送服，大蜜丸一次1丸，水蜜丸一次6g，一日2次。	孕妇禁用。	水蜜丸通过医学遴选

序号	品种名称	【功能与主治】	【用法与用量】	【注意】	备注
18	祛痛健身膏	活血通络，消肿止痛。适用于颈、肩、腰腿痛及跌扑闪挫引起的肢体关节肌肉肿痛。	贴患处，一日更换1次。	个别患者引起皮肤发红、瘙痒等，停药后自行消失；对橡胶膏过敏，皮损患者、皮肤过敏者忌用。	通过医学遴选
19	麝香心痛宁片	行气开窍，活血化瘀，通络止痛。用于气滞血瘀型冠心病心绞痛所致胸痛、胸闷、两胁胀痛、气短、心悸。	口服。一次2片，一日3次。餐后半小时服用。	孕妇禁服。	通过医学遴选
20	四季感冒胶囊	解表清热。用于四季风寒感冒引起的发热头痛，鼻流清涕，咳嗽口干，咽喉疼痛，恶心厌食。	口服。一次3~5粒，一日3次。		通过医学遴选
21	四季感冒片	解表清热。用于四季风寒感冒引起的发热头痛，鼻流清涕，咳嗽口干，咽喉疼痛，恶心厌食。	口服。一次3~5片，一日3次。		通过医学遴选
22	消乳散结胶囊	疏肝解郁，化痰散结，活血止痛。用于肝郁气滞，痰瘀凝聚所致的乳腺增生，乳房胀痛。	口服。一次3粒，一日3次。	孕妇忌服。	通过医学遴选
23	小儿解感颗粒	清热解表，利咽止咳。用于感冒发烧，头痛鼻塞，咳嗽喷嚏，咽喉肿痛。	开水冲服。一至三岁小儿，一次 1.25g；四至六岁，一次 2.5g；九至十四岁，一次 3.75g。一日3次，或遵医嘱。		通过医学遴选

序号	品种名称	【功能与主治】	【用法与用量】	【注意】	备注
24	杏苏止咳软胶囊	宣肺散寒，止咳祛痰。用于风寒感冒咳嗽，气逆。	口服，一次3粒，一日3次。		通过医学遴选
25	养心生脉颗粒	益气养阴，活血祛瘀。用于气虚阴亏血瘀所致的胸痹心痛，症见胸闷、胸痛、心悸、气短、乏力、口干咽燥；冠心病、心绞痛见上述证候者。	口服。一次14g，一日3次，温开水冲服。	1. 个别患者服药后出现口干咽燥、食欲不振、上腹不适。 2. 孕妇慎用。	通过医学遴选
26	养血当归糖浆	补气养血，调经。用于气血两虚所致的月经不调，月经量少，行经腹痛及产后血虚，或见面黄肌瘦、贫血。	口服。一次10ml，一日3次。		通过医学遴选
27	养阴口香合剂	苗医：汗渥曲勒，旭嘎怡滇内：洛项，来罗拉米，干郎比欧溜，劳力宫，蒙丢。 中医：清胃泻火，滋阴生津，行气消积。用于胃热津亏，阴虚郁热上蒸所致的口臭，口舌生疮，齿龈肿痛，咽干口苦，胃灼热痛，肠燥便秘。	空腹口服，一次30ml，一日2次；用时摇匀，4天为一疗程，一般1~2疗程即可，重症可增加用量，延长疗程。		通过医学遴选
28	野菊花颗粒	清热解毒。用于疔疮肿痛，目赤肿痛，头痛眩晕。	冲服，一次15g，一日3次。		通过医学遴选

序号	品种名称	【功能与主治】	【用法与用量】	【注意】	备注
29	银盏心脉滴丸	苗医：转呼西蒙，蒙柯：蒙修，纳英，洗抡给，娘埋对运罗。 中医：活血化瘀，通脉止痛。用于瘀血闭阻引起的冠心病心绞痛，症见胸闷，胸痛，心悸，气短等。	口服或舌下含服，一次10丸，一日3次；或遵医嘱。		通过医学遴选
30	痔疮外洗散 (痔疮外洗药)	祛毒止痒，消肿止痛。用于痔疮漏疮，肛门痛痒，坚硬肿胀，溃流脓血。	装入布袋，煎水熏洗。	忌食辛辣，气恼。	通过医学遴选
31	便通片	健脾益肾，润肠通便。用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘。症见：大便秘结或排便乏力，神疲气短，头晕目眩，腰膝酸软；习惯性便秘，肛周疾患所引起的便秘见上述证候者。			修订品种
32	便通胶囊	健脾益肾，润肠通便。用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘。症见：大便秘结或排便乏力，神疲气短，头晕目眩，腰膝酸软；习惯性便秘，肛周疾患所引起的便秘见上述证候者。			修订品种
33	滑膜炎颗粒		口服。一次6g，一日3次。	孕妇慎用。	修订品种