

附件：

西藏自治区2021年第二批新增医疗服务项目试行价格表

| ངོ་ཕོ་བོ་དོ་སྐོར་སྐོར་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 一、藏医综合 | | | | | | | | |
|--|--|---|------|------|------|---------|-----|-----|
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价（元） | | |
| | | | | | | 三级 | 二级 | 一级 |
| | ཧུམ་མེད་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ (1)门沱特色护理 | | | | | | | |
| ZZML00001 | ཧུམ་མེད་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 门沱一级 护理 | 护士协助患者进行门沱前准备工作，领取药（蒸）浴药包，并向患者详细介绍药（蒸）浴的目的及注意事项，协助患者洗澡。治疗时观测药液温度，协助患者入、出浴及发汗等门沱全过程，治疗结束后每30分钟巡视病房一次，并对患者进行必要的藏医护理等，严密观察病情变化及治疗、用药后反应及时观察生命体征， 评估病情、进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育 | | 日 | | 20 | 16 | 14 |
| ZZML00002 | ཧུམ་མེད་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 门沱二级护理 | 护士协助患者进行门沱前准备工作，领取药（蒸）浴药包，并向患者详细介绍药（蒸）浴的目的及注意事项，治疗时测好药液温度，患者入、出浴及发汗等门沱全过程，治疗结束后每日巡视病房3-4次，必要时协助并对患者进行藏医护理，观察病情变化及治疗、用药后反应及时测量生命体征， 进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育 | | 日 | | 18 | 15 | 13 |
| ZZML00003 | ཧུམ་མེད་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 门沱三级护理 | 护士协助患者进行门沱前准备工作，领取药（蒸）浴药包，并向患者详细介绍药（蒸）浴的目的及注意事项，治疗时测好药液温度，治疗结束后每日巡视病房2-3次，必要时协助并对患者进行藏医护理，观察治疗、用药后反应及时测量生命征 进行护理评估及基础护理、做好卫生宣教、健康教育 | | 日 | | 15 | 12 | 10 |
| ZZML00004 | ལྷན་ཁག་ལ་ལོ་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 门沱床位单人间 | 含热炕、洗浴池。病房内配备洗漱间（坐式马桶）、宽带网、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等 | | 日 | | 100 | 80 | 70 |
| ZZML00005 | ལྷན་ཁག་ལ་ལོ་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 门沱床位双人间 | 含热炕、洗浴池。病房内配备洗漱间（坐式马桶）、洗浴间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等 | | 日 | | 70 | 55 | 50 |
| ZZML00006 | ལྷན་ཁག་ལ་ལོ་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 门沱床位多人间 | 含热炕、洗浴池。病房内配备洗漱间（坐式马桶）、洗浴间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、病房基础设施等 | | 日 | | 30 | 25 | 20 |
| ZZML00007 | ལྷན་ཁག་ལ་ལོ་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁུངས་ 门沱床位高级间（甲） | 含热炕、洗浴池。独立药浴病房、卫生洗浴间（坐式马桶）、客厅、陪护间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、沙发茶几、病房基础设施等 | | 日 | | 200 | 166 | 139 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|---|-----------|-----|-----|-----|
| ZZML00008 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 门泷床位高级间 (乙) | 含热炕、洗浴池。独立药浴病房、卫生洗浴间（坐式马桶）、陪护间、电视、淋浴设施、热水、呼叫设备、更衣柜、沙发茶几、病房基础设施等 | | 日 | | 180 | 149 | 125 |
| | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ (2) 藏医诊法 | | | | | | | |
| ZZZZF0001 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 母乳诊法 | 观察母亲的乳汁变化情况是诊断小儿疾病的一种方法。将乳汁滴入盛满清水的铜盆中，察看乳汁的颜色、泡沫及溶化、沉淀等变化来诊断小儿疾病。 | | 次 | | 18 | 15 | 13 |
| ZZZZF0002 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 舌诊 | 观察舌形、舌苔、舌色及味觉等诊断疾病的方法。 | | 次 | | 9 | 8 | 7 |
| ZZZZF0003 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 痰诊 | 观察痰的颜色、浑浊度、泡沫、粘稠度等诊断疾病的方法。 | | 次 | 传染病患者加收2元 | 9 | 8 | 7 |
| ZZZZF0004 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 便诊 | 观察大便的颜色、形态、软硬度、粘稠度等诊断疾病的方法。 | | 次 | 传染病患者加收2元 | 9 | 8 | 7 |
| ZZZZF0005 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 呕吐物诊察法 | 观察呕吐物的颜色、性质、内容物、量、次数等诊断疾病的方法。 | | 次 | 传染病患者加收2元 | 9 | 8 | 7 |
| ZZZZF0006 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 血诊 | 观察病血的颜色、气味、浓稀、量及糟粕等诊断疾病的方法。 | | 次 | 传染病患者加收2元 | 25 | 20 | 18 |
| ZZZZF0007 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 脓诊 | 观察脓液的颜色、气味、浓稀及脓中的杂物等诊断疾病的方法。 | | 次 | 传染病患者加收2元 | 25 | 20 | 18 |
| ZZZZF0008 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 小儿耳脉诊察法 | 观察左右耳脉的颜色、粗细、形态、脉管走形等诊断疾病的方法。 | | 次 | | 9 | 8 | 7 |
| ZZZZF0009 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 肝下垂诊察法 | 观察患者症状，利用铜镜等器械诊断是否肝下垂的一种诊断方法。 | | 次 | | 9 | 8 | 7 |
| ZZZZF0010 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 拉耐推算 | 通过藏医历算法，按照患者的性别、日晨推算“拉耐”，排除不宜外治部位的方法。 | | 次 | | 8 | 7 | 6 |
| ZZZZF0011 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 拉咋诊察 | 观察“拉咋”的搏动诊断患者的病情危重缓急等。 | | 次 | | 25 | 20 | 18 |
| ZZZZF0012 | ལྷན་ཁང་གི་ལྷན་ཁང་ 种咋诊察 | 通过藏医脉诊法诊断是否受孕及鉴别性别的一种方法。 | | 次 | | 25 | 21 | 17 |

| ZZZZF0013 | ངོ་མཚན་རྩ་བ་དུན་བརྟག་པ། 欧噤咋顿诊察 | 对健康状态的亲属把脉并通过七种奇脉的鉴别，推算出患者疾病的一种特殊诊断方法。 | | 次 | | 50 | 42 | 35 |
|----------------------------|---|---|------|------|------|---------|----|----|
| ZZZZF0014 | ནད་ཇིག། 历算(乃孜)法 | 按照患者的生辰、属相，推算出寒热及脏腑具体病症及最佳施治的方法。 | | 次 | | 70 | 55 | 50 |
| ZZZZF0015 | གདོན་ཆུ་བརྟག་པ། 盾曲诊察法 | 用菱次九诊法观察尿液的诊断方法。 | | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZZZZF0016 | ལུ་མཁའ་བཙེན་ལྗོན་འགྲུའི་བརྟག་ཐབས། 门泷前期诊法 | 根据门泷的适宜原则，对患者实施“门泷”治疗前的体格检查，辨别适宜和禁忌症的方法。 | 药物 | 次 | | 10 | 8 | 7 |
| ZZZZF0017 | རང་བཞིན་ལ་བརྟག་པ། 体质辨识 | 运用藏医理论，以人的体质为认知对象，从不同体质分类的特性，把握其健康与疾病的整体要素与个体差异的辨识方法。 | | 次 | | 15 | 12 | 10 |
| གཉིས་པ་བཙེན་ཐབས། 二、藏医疗法 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) | | |
| | | | | | | 三级 | 二级 | 一级 |
| | ཏུགས། (一) 杜疗法 | | | | | | | |
| ZLDL00001 | མོལ་ལྷགས་དུགས། 梅佳杜 | 根据不同热症，将制冷的“梅佳”敷于患处的一种治疗方法。 | 材料 | 次 | | 12 | 10 | 8 |
| ZLDL00002 | ཚན་དང་ལོ་རྩུང་དུགས། 参和雪嘉杜 | 根据不同热症，将制冷的“参和雪嘉”敷于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 25 | 21 | 17 |
| ZLDL00003 | བོང་དཀར་ལྷ་མཁའ་ན་དུགས། 榜噶雪康杜 | 根据不同热症，将制冷的“榜噶雪康”敷于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 25 | 21 | 17 |
| ZLDL00004 | རིན་ཆེན་ལྷ་མཁའ་ན་དུགས། 仁青那阿杜 | 根据不同热症，将制冷的“仁青那阿”敷于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 50 | 42 | 35 |
| ZLDL00005 | རྫོད་དུགས། 夺杜 | 根据不同寒症，将“区夺”制热后敷于患处的一种治疗方法。 | | 次 | | 60 | 48 | 42 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-------|---|--|----|----|----|
| ZLDL00006 | རྩ་ལོ་ལྷ་མཁའ་ཉ་པོ་བཙོན་དུགས། 曲罗雪康杜 | 根据不同寒症，将“曲罗雪康”制热后敷于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 25 | 20 | 15 |
| ZLDL00007 | ལྷ་མཁའ་དུགས། 珠玛杜 | 将“珠玛”制热后敷于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 25 | 20 | 15 |
| ZLDL00008 | ས་དུགས། 萨杜 | 将把春季的特定时辰里所采集的自然润土，经过精细加工后，与其它药物配制而炒热，敷于患处。 | | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLDL00009 | རྩ་བདུག 脓杜疗法 | 将熏鼻药装入熏鼻器中烟熏鼻腔的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 20 | 16 | 14 |
| ZLDL00010 | ཚོལ་བདུག 熏香疗法 | 用各种药物配制特殊香料进行的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 3 | 3 | 3 |
| ZLDL00011 | མར་མེའི་དུགས། 玛梅疗法 | 用艾与酥油的混合剂啄灸于穴位的一种治疗方法。 | | 次 | | 7 | 6 | 5 |
| ZLDL00012 | གང་དུགས། 掌杜 | 根据不同热证，将不同药物或材料冷敷于患处的一种治疗方法。 | 材料 | 次 | | 75 | 64 | 53 |
| ZLDL00013 | འབྲུང་ལྷན་འབྲུང་བཙོན། 夹梅夹决 | 将“夹梅”制冷后敷于患处的一种治疗方法。 | 材料、药物 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLDL00014 | བཙོན་ལྷན་དུགས། 夹噶杜 | 将“夹噶”敷于患处的一种治疗方法。 | 材料 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| | ༡ ལྷ་མཁའ། (二) 门泷疗法 | | | | | | | |
| ZLML00001 | ལྷན་ལྷ་མཁའ་བཙོན་བསྐྱེད་བམེད་སྐབས་གསུམ། 门泷系列加工炮制 | 根据病情选定药材及材料，进行煎煮酿的一系列加工炮制后制成药液。 | 材料、药物 | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLML00002 | རྩ་བཙོན་ལྷ་མཁའ། 浪泷疗法 | 用调配好的药物熏蒸全身进行浪泷的一种治疗方法。 | 材料、药物 | 次 | | 90 | 70 | 60 |
| ZLML00003 | འབྲུང་ལྷ་མཁའ། 煮乃泷 | 将多种谷物进行磨粉加工、混合、调配、加热后成药后敷于患处的一种治疗方法。 | 材料、药物 | 次 | | 70 | 58 | 49 |
| ZLML00004 | མེ་རྩོག་ལྷ་མཁའ་ལྷ་མཁའ། 梅朵纳措泷 | 将人体全身浸泡于梅朵纳措泷药液中进行治疗的一种方法。 | 材料、药物 | 次 | | 70 | 58 | 49 |
| ZLML00005 | ལྷ་མཁའ། 蕊泷疗法 | 将人体全身浸泡于蕊泷疗法药液中进行治疗的一种方法。 | 材料、药物 | 次 | | 60 | 50 | 42 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|-------|----|--|-----|-----|-----|
| ZLML00006 | ལྷོ་ལུགས། 洛泷疗法 | 将人体全身浸泡于洛泷中进行治疗的一种方法。 | 材料、药物 | 次 | | 50 | 42 | 35 |
| ZLML00007 | ཚ་གས་རྩེ་ལྷོ་ལུགས། 恰些浪泷 | 对患者的局部进行熏蒸的一种治疗方法。 | 材料、药物 | 次 | | 50 | 42 | 35 |
| ZLML00008 | ལག་ལུགས། 拉泷 | 对患者的上肢进行熏蒸的一种治疗方法。 | 材料、药物 | 次 | | 50 | 40 | 35 |
| ZLML00009 | རྩེ་ལྷོ་ལུགས། 刚泷 | 对患者的下肢进行熏蒸的一种治疗方法。 | 材料、药物 | 次 | | 50 | 42 | 35 |
| ZLML00010 | ནི་ལུགས། 尼泷 | 配制相应的药物涂抹至全身或局部并进行日光照射的一种治疗方法。 | | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLML00011 | བྱི་ལུགས། 齐泷 | 以沙子和药物制热敷于全身或局部的一种治疗方法。 | | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLML00012 | ཏུག་ལྷོ་ལུགས། 茶纳泷 | 将人体全身浸泡于茶纳泷药液中进行治疗的一种方法。 | 材料、药物 | 次 | | 80 | 66 | 56 |
| ZLML00013 | ཚ་བ་མའི་ལྷོ་ལུགས། 匝瓦阿门泷 | 将人体全身浸泡于匝瓦阿门泷药液中进行治疗的一种方法。 | 材料、药物 | 次 | | 70 | 58 | 49 |
| ZLML00014 | རྩེ་ལྷོ་ལུགས། 祛涩门泷 | 将人体全身浸泡于祛涩门泷中进行治疗的一种方法。 | 材料、药物 | 次 | | 70 | 58 | 49 |
| ZLML00015 | བདུད་རྩི་ལྷོ་ལུགས་ལ་ཚང་བྱེད་པ། 堆孜阿泷卡擦杰巴 | 将患者全身浸泡于堆孜阿泷卡擦杰巴药液中的一种治疗方法 | 材料、药物 | 次 | | 185 | 154 | 129 |
| ZLML00016 | བདུད་རྩི་ལྷོ་ལུགས་ལ་ཚང་འབྲིང་བ། 堆孜阿泷卡擦指瓦 | 将患者全身浸泡于堆孜阿泷卡擦指瓦药液中的一种治疗方法 | 材料、药物 | 次 | | 165 | 137 | 115 |
| ZLML00017 | བདུད་རྩི་ལྷོ་ལུགས་ལ་ཚང་བལྟུག་པ། 堆孜阿泷卡擦堆巴 | 将患者全身浸泡于堆孜阿泷卡擦堆巴药液中的一种治疗方法 | 材料、药物 | 次 | | 150 | 128 | 105 |
| | ལྷོ་ལུགས། (三) 久巴疗法 | | | | | | | |
| ZLJB00001 | རྩེ་ལྷོ་ལུགས། 努木久 | 根据患者病情、体质等选配藏药与不同的油类调匀，涂于患病部位与不同穴位进行治疗的一种方法。 | 药物、材料 | 部位 | | 60 | 48 | 42 |
| ZLJB00002 | འབམ་རྩུག། 巴姆久巴 | 根据患者病情、体质等将“巴姆久巴”涂擦于患处的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLJB00003 | འཕྲི་ལུགས། 哲弃疗法 | 久巴治疗后用药粉进行擦拭的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 110 | 88 | 77 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|-------|---|--|-----|-----|-----|
| ZLJB00004 | མགོ་བའི་རྩུ་འཚོལ། 果吾弄却 | 根据患者病情、体质等选配藏药与油类调匀取汁对头部进行涂、饮、擦的一种综合治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 50 | 42 | 35 |
| ZLJB00005 | ཅམ་བདུག་གམ་ཅམ་བྱུ། 糌久 | 根据患者病情、体质，将药物与糌粑点燃熏鼻或涂擦于躯干与背部腧穴的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 25 | 20 | 18 |
| ZLJB00006 | གལ་ལའི་བྱུ་པ། 岁巴久巴 | 根据患者病情、体质等选配藏药与不同的基质调匀，涂于“岁巴”进行治疗的一种方法。 | 药物、材料 | 次 | | 200 | 160 | 140 |
| ZLJB00007 | ལུ་མེད་འཕུར་མཉེ། 屡灭普捏 | 根据患者病情、体质对“屡灭”进行“普捏”的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 60 | 48 | 42 |
| ZLJB00008 | ཤིང་ཚོགས་འཕུར་མཉེ། 腰部普捏 | 根据患者病情、体质对腰部进行“普捏”的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 70 | 58 | 48 |
| ZLJB00009 | མའིང་ཚོགས་འཕུར་མཉེ། 颈椎普捏 | 根据患者病情、体质对颈椎进行“普捏”的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 80 | 66 | 55 |
| | ཕྱི་རྒྱུ་ལག་ལེན། (四) 惜吉拉领 | | | | | | | |
| ZLXJ00001 | མེན་ཚང་བསྟལ་བ། 曼羌涅瓦 | 根据患者病情、体质等选用相应藏药酿制“曼羌”的一种方法。 | 药物 | 次 | | 15 | 12 | 10 |
| ZLXJ00002 | བྱེད་པའི་ཁར་ཉི་བཙོས་ཐབས། 洁白 肯扎疗法 | 将已调制的“洁白肯扎”药滴于眼内的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 5 | 4 | 3 |
| ZLXJ00003 | རྩུག་པའི་བཙོས་ཐབས། 哒夏 疗法 | 将已调制的“哒夏”药物涂敷于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 10 | 8 | 7 |
| ZLXJ00004 | ཡུ་གུ་ཤིང་ཁར་ཉི་བཙོས་ཐབས། 油苦 新肯扎疗法 | 将已调制的“油苦新肯扎”药物涂擦于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 8 | 7 | 6 |
| ZLXJ00005 | ཉེ་ཤིང་ཁར་ཉི་བཙོས་ཐབས། 尼新 肯扎疗法 | 将已调制的“尼新肯扎”药物涂擦于患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 9 | 7 | 6 |
| ZLXJ00006 | མིག་མེན་རྒྱུ་བདུག་ 美门浪度 | 将各种眼药煮沸后蒸汽熏眼的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 8 | 7 | 6 |
| ZLXJ00007 | ན་མེན། 那门疗（耳） | 将药物滴入耳道内或药物点燃后烟气熏入耳道内的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 5 | 4 | 3 |
| ZLXJ00008 | ཐུལ་མོ་རྩ་འབྱེད། 洁目曲吉疗法 | 根据病症调配相应药液，冲洗眼部疾病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 10 | 8 | 7 |
| ZLXJ00009 | ག་བསྟལ། 夏聚 | 将各种动植物药材，通过特质加工调配、熬羹等一系列工序进行治疗的一种方法。 | 药材、食材 | 次 | | 100 | 80 | 70 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|-------|--------|-------------|-----|-----|-----|
| ZLXJ00010 | རྩེ་བཅུད། 羌聚 | 将各种动植物药材，通过特质加工调配、酿制等一系列工序进行治疗的一种方法。 | 药材、食材 | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| ZLXJ00011 | སྒྲན་བཅུད། 门聚 | 将各种动植物药材，通过特质加工调配、酿制等一系列工序进行治疗的一种方法。 | 药材、食材 | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| | ལྷག་རྩེ་གྲྭ། (五) 达哇 | | | | | | | |
| ZLDK00001 | སྤུང་གོང་འཕམ་རྩེ་གཏར་བ། 母儿贡帕咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“母儿贡帕咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 160 | 133 | 110 |
| ZLDK00002 | རྩ་བའི་ནང་རྩེ་གཏར་བ། 那卫囊觉达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“那卫囊觉”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00003 | རྩ་བའི་ཕྱི་རྩེ་གཏར་བ། 那卫启觉达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“那卫启觉”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00004 | ཡ་མཚུལ་རྩེ་གཏར་བ། 牙曲咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“牙曲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00005 | མཚུ་ཡི་འཕམ་རྩེ་གཏར་བ། 曲以帕咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在头颈不同穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00006 | གཞུག་གི་རེ་ཐག་གཏར་བ། 卒壳日塔达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“卒壳日塔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 120 | 100 | 83 |
| ZLDK00007 | དེའི་རྩེ་གཏར་བ། 耶咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“耶咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00008 | ཀླན་རྩེ་གཏར་བ། 甘咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“甘咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00009 | མིག་གི་མདུན་རྩེ་གཏར་བ། 米壳盾咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“米壳盾咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00010 | མིག་གི་སྒྲོལ་རྩེ་གཏར་བ། 米壳噶咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“米壳噶咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00011 | མཚུ་ལ་རྩེ་གཏར་བ། 萃咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“萃咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 90 | 75 | 62 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--------|---------|-----|-----|-----|
| ZLDK00012 | ཕུ་ཅག་ཏར་བ། 欧咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，“欧咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00013 | ནག་རྩུ་གཏར་བ། 纳琼达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“纳琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 100 | 83 | 69 |
| ZLDK00014 | སྤོང་གི་ལུང་ཐག་གཏར་བ། 宁壳孔塔达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“宁壳孔塔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00015 | རྣ་ཐག་གཏར་བ། 那塔达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“那塔”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00016 | མིན་ལྷི་འབྲུག་ཐག་གཏར་བ། 森壳丘咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“森壳丘咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00017 | འབྲུང་ཐག་གཏར་བ། 久咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“久咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00018 | རྣུག་ཐག་གཏར་བ། 搭咋那布达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“搭咋那布”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00019 | འཛོན་ཐག་གཏར་བ། 顿咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“顿咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00020 | འཇམ་ཐག་གཏར་བ། 仗咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“仗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 90 | 75 | 62 |
| ZLDK00021 | དབྱེང་ཐག་གཏར་བ། 崩咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“崩咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 150 | 125 | 103 |
| ZLDK00022 | རྣོ་བའི་ལུང་ཐག་གཏར་བ། 罗外岗咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗外岗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00023 | རྣོ་བའི་ལུང་ཐག་གཏར་བ། 罗外普咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“罗外普咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00024 | བྱུག་འགོ་གཏར་བ། 初果达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“初果”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00025 | མཚོན་ལུང་རྩུང་ཐག་གཏར་བ། 祖孔觉咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“祖孔觉咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00026 | ལུང་མིན་རྩུང་ཐག་གཏར་བ། 孔森觉咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“孔森觉咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--------|---------|-----|----|----|
| ZLDK00027 | མིན་མཐེབ་རྩྱེད་རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 森特觉咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“森特觉咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00028 | མཚིན་པ་དང་པར་རྩྱེད་གཏང་བ། 庆巴邦琼达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆巴邦琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00029 | མཚིན་པ་དགའ་རྩྱེད་གཏང་བ། 庆巴札杰达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“庆巴札杰”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00030 | མན་བུ་རྩྱེད་གཏང་བ། 晨仆琼达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“晨仆琼”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00031 | མཐེབ་ཚེན་རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 特千岗咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“特千岗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00032 | འདྲོལ་གང་གི་རྩྱེད་གཏང་བ། 洞亢壳咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“洞亢壳咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00033 | ཐུབ་རྩྱེད་མོ་གཏང་བ། 甲咋且末达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“甲咋且末”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00034 | མཐེབ་ཚེན་རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 特千甲咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“特千甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00035 | མཐེབ་མོ་རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 祖末甲咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“祖末甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00036 | གུང་མོ་རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 孔末甲咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“孔末甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00037 | མེད་མེད་རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 明枚甲咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“明枚甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00038 | མཐེབ་རྩྱེད་རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 特琼甲咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“特琼甲咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00039 | རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 咋庆达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“咋庆”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00040 | རྩྱེད་ཆ་གཏང་བ། 尬咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“尬咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性放血刀 | 110 | 91 | 76 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--|--------|-------------|-----|-----|-----|
| ZLDK00041 | གདོད་ཆ་མེན་མོག་ཏར་བ། 洞咋千末达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“洞咋千末”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00042 | མཚོར་རྒྱུད་ཀྱི་མོག་ཏར་བ། 策咋公公玛达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“策咋公公玛”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00043 | རྟིང་ཆ་གཏར་བ། 丁咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“丁咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00044 | གུམ་ཆ་གཏར་བ། 充咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“充咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00045 | བུ་ཆ་གཏར་བ། 仆咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“仆咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00046 | མཇུག་ཆ་གཏར་བ། 究咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“究咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 110 | 91 | 76 |
| ZLDK00047 | ཕྱི་པའི་རྩྭ་ན། 奇贝久咋 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“奇贝久咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00048 | མ་མགོའི་འབྲས་ཆ་གཏར་བ། 初果博咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“初果博咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00049 | ཕུས་མའི་རྩྭ་ཆ་གཏར་བ། 布末究咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“布末究咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00050 | རྩྭ་མའི་ཁུག་ཆ་གཏར་བ། 基末库咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“基末库咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 130 | 108 | 90 |
| ZLDK00051 | པོ་བའི་ར་ཆ་གཏར་བ། 普卫让咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“普卫让咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 100 | 83 | 69 |
| ZLDK00052 | མོ་མཚན་འགྲམ་ཆ་གཏར་བ། 莫层仗咋达哇 | 主要根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在“莫层仗咋”穴位，通过点刺或直接剖开血管，放出体内病血的一种特色外治疗法。 | | 次/一个穴位 | 含一次性 放血刀 | 150 | 125 | 103 |
| ZLDK00053 | ཚ་གཉན་གྲང་འགྲུག་གི་བཅོལ། 擦年常古疗法 | 在同一穴位灸后放血的一种治疗方法。 | | 次 | 含一次性 放血刀 | 210 | 174 | 145 |
| | ལྷོ་བཅོལ། (六) 咪咋治疗 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------|---|-----------|----|--|----|----|----|
| ZLMZ00001 | འཇམ་ལྷུ་གུ་ | 根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“咭”的强度治疗疾病的一种外治疗法。 | | 次 | | 50 | 40 | 35 |
| ZLMZ00002 | འཇམ་ལྷུ་གུ་ | 根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“斯”的强度治疗疾病的一种外治疗法。 | | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLMZ00003 | འཇམ་ལྷུ་གུ་ | 根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“索”的强度治疗疾病的一种外治疗法。 | | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLMZ00004 | འཇམ་ལྷུ་གུ་ | 根据不同的病情，用各种灸法在身体不同穴位，通过“帝”的强度治疗疾病的一种外治疗法。 | | 次 | | 60 | 48 | 42 |
| ZLMZ00005 | རྩུ་གཤམ་མེ་བཅོལ། 贾卡咪咋 | 药物涂于穴位，放置红布再放些粗盐，再叠放炮制过的刺柏进行灸疗的一种方法。 | 药物 | 柱 | | 9 | 8 | 7 |
| ZLMZ00006 | རྩུ་གཤམ་མེ་བཅོལ། 贾纳咪咋 | 在相应穴位处放些置热性药物，再滴水进行灸疗的一种治疗方法。 | 药物 | 柱 | | 7 | 6 | 5 |
| ZLMZ00007 | རྩུ་གཤམ་མེ་བཅོལ། 憻宙咪咋 | 在相应穴位处隔物火灸同时结合颂阿疗法的一种治疗方法。 | 药物 | 柱 | | 7 | 6 | 5 |
| ZLMZ00008 | ངོ་མཚན་མེ་བཅོལ། 欧噤咪咋 | 在相应穴位处放药物，其上放檀香板进行火灸的一种方法。。 | 药物 | 柱 | | 13 | 10 | 8 |
| ZLMZ00009 | མེ་བཅོལ་མེ་བཅོལ། 蔓弹咪咋 | 按照病症选择相应的藏药贴在辩证选穴处，以进行火灸的一种方法。 | 药物 | 柱 | | 10 | 10 | 8 |
| ZLMZ00010 | མེ་བཅོལ་མེ་བཅོལ། 咪咋其莫 | 在后背所有穴位上进行隔物火灸的一种治疗方法，连续三、五、七次而达到治疗的目的。 | 药物 | 次 | | 90 | 70 | 60 |
| ZLMZ00011 | མེ་བཅོལ་མེ་བཅོལ། 果卖咪咋 | 头部外伤特定穴位的一种火灸疗法。 | 换药包，艾绒，药线 | 柱 | | 9 | 9 | 8 |
| ZLMZ00012 | ལྷོ་གཤམ་གཤམ་བཅོལ། 吉奏斯巴 | 根据病情在“吉奏桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLMZ00013 | རྩུ་གཤམ་མེ་བཅོལ། 达背堆古斯巴 | 根据病情在“达背堆古”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLMZ00014 | རྩུ་གཤམ་མེ་བཅོལ། 达背堆古孔玛斯巴 | 根据病情在“达背堆古孔玛”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------------|--|----|--|----|----|----|
| ZLMZ00015 | ལྷག་བའི་རྩུང་རྩོད་གཙུག་བཞེག་པ། 达背堆古沃玛斯巴 | 根据病情在“达背堆古沃玛”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLMZ00016 | ལྷག་ཅན་ནག་པོ་བཞེག་པ། 达匝纳布斯巴 | 根据病情在“达匝纳布”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLMZ00017 | མཚོགས་གསང་བཞེག་པ། 措桑斯巴 | 根据病情在“措桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLMZ00018 | འདུས་སྤུབས་གསང་བཞེག་པ། 堆诵桑斯巴 | 根据病情在“堆诵桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00019 | ལྷག་ཐུང་མུ་འཁྱིལ་བཞེག་པ། 达搜布吉斯巴 | 根据病情在“达搜布吉”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00020 | མ་མགས་ཁུང་བཞེག་པ། 玛格孔仆斯巴 | 根据病情在“玛格孔仆”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00021 | ཨོལ་འཇུ་མ་གསང་བཞེག་པ། 沃宗桑斯巴 | 根据病情在“沃宗桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLMZ00022 | དཔལ་བའི་འཁྱིལ་གསང་བཞེག་པ། 札外尺桑斯巴 | 根据病情在“札外尺桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00023 | ན་གཤོང་གསང་བཞེག་པ། 纳雄桑斯巴 | 根据病情在“纳雄桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00024 | རྩུང་གསང་བཞེག་པ། 隆桑斯巴 | 根据病情在“隆桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00025 | མཁྱིལ་གསང་བཞེག་པ། 赤巴桑斯巴 | 根据病情在“赤巴桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00026 | བད་ཀན་བཞེག་པ། 培根桑斯巴 | 根据病情在“培根桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00027 | རྩོ་མ་བཞེག་པ། 罗玛桑斯巴 | 根据病情在“罗玛桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00028 | རྩོ་བུ་བཞེག་པ། 罗普桑斯巴 | 根据病情在“罗普桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|----|--|----|----|----|
| ZLMZ00029 | སྲོག་ཆ་བསྐྱེག་པ། 索咋桑斯巴 | 根据病情在“索咋桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00030 | སྤྱིང་གསལ་བསྐྱེག་པ། 宁桑斯巴 | 根据病情在“宁桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00031 | མཚོན་དྲིའི་གསལ་བསྐྱེག་པ། 庆赤桑斯巴 | 根据病情在“庆赤桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00032 | མཚོན་པའི་གསལ་བསྐྱེག་པ། 庆巴桑斯巴 | 根据病情在“庆巴桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00033 | མཁྲིལ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 赤桑斯巴 | 根据病情在“赤桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00034 | མཚེང་པའི་གསལ་བསྐྱེག་པ། 切尔桑斯巴 | 根据病情在“切尔桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00035 | ཕོ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 普桑斯巴 | 根据病情在“普桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00036 | བསམ་མེད་གསལ་བསྐྱེག་པ། 桑斯桑斯巴 | 根据病情在“桑斯桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00037 | མཁལ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 凯桑斯巴 | 根据病情在“凯桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00038 | དོན་མོང་ལྷོ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 顿内吉桑斯巴 | 根据病情在“顿内吉桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00039 | ལོང་གསལ་བསྐྱེག་པ། 笼桑斯巴 | 根据病情在“笼桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00040 | རྩུ་མའི་གསལ་བསྐྱེག་པ། 疚玛桑斯巴 | 根据病情在“疚玛桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00041 | གླང་པ་བསྐྱེག་པ། 岗巴桑斯巴 | 根据病情在“岗巴桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00042 | ལུ་བའི་བསྐྱེག་པ། 酷外桑斯巴 | 根据病情在“酷外桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------|--|----|--|----|----|----|
| ZLMZ00043 | ཐུར་ལེལ་རྒྱུད་གསལ་བསྐྱེག་པ། 图斯隆桑斯巴 | 根据病情在“图斯隆桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00044 | ཕ་གདོང་གསལ་བསྐྱེག་པ། 瓦懂桑斯巴 | 根据病情在“瓦懂桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00045 | གཞུག་རྩལ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 秀瑞桑斯巴 | 根据病情在“秀瑞桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00046 | ཙ་ར་ཁུང་བསྐྱེག་པ། 咋冉孔斯巴 | 根据病情在“咋冉孔”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00047 | དཀར་ནག་མཚོ་མལ་བསྐྱེག་པ། 嘎那仓斯巴 | 根据病情在“嘎那仓”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00048 | ལྷོན་གསལ་བསྐྱེག་པ། 兰桑斯巴 | 根据病情在“兰桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00049 | མུན་གསལ་བསྐྱེག་པ། 詹桑斯巴 | 根据病情在“詹桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00050 | མེ་མཉམ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 枚娘桑斯巴 | 根据病情在“枚娘桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00051 | ལོང་ལྷོ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 笼特桑斯巴 | 根据病情在“笼特桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00052 | ལོང་ལུག་གསལ་བསྐྱེག་པ། 笼普桑斯巴 | 根据病情在“笼普桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00053 | རྒྱ་རྩེད་གསལ་བསྐྱེག་པ། 疚堆桑斯巴 | 根据病情在“久堆桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00054 | རྒྱ་རྩེད་གསལ་བསྐྱེག་པ། 疚每桑斯巴 | 根据病情在“久每桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00055 | རྒྱང་པའི་གསལ་བསྐྱེག་པ། 刚贝桑（前）斯巴 | 根据病情在“刚贝桑（前）”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00056 | དུལ་པའི་འགྲིབ་གསལ་བསྐྱེག་པ། 崩巴尺桑斯巴 | 根据病情在“崩巴尺桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--|----|--|-----|-----|-----|
| ZLMZ00057 | མོག་པའི་འབྲིབ་གསང་། 锁背尺桑斯巴 | 根据病情在“锁背尺桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00058 | སྲིན་ལག་རྩེ་མོ་བསྐྱེག་པ། 森拉贼末斯巴 | 根据病情在“森拉贼末”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00059 | དུའུ་མགོའི་གསང་བསྐྱེག་པ། 崩古桑斯巴 | 根据病情在“崩古桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00060 | མཐེ་བོང་སྤུ་རྩེ་བསྐྱེག་པ། 特崩布吉斯巴 | 根据病情在“特崩布吉”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLMZ00061 | རྟིང་པའི་དྲུག་མཚམས་བསྐྱེག་པ། 丁背叱仓斯巴 | 根据病情在“丁背叱仓”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00062 | མོང་ཁུག་གསང་བསྐྱེག་པ། 笼库桑斯巴 | 根据病情在“笼库桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00063 | ཕྱི་མོང་གསང་བསྐྱེག་པ། 奇笼桑斯巴 | 根据病情在“奇笼桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00064 | ནང་མོང་གསང་བསྐྱེག་པ། 囊笼桑斯巴 | 根据病情在“囊笼桑”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00065 | བརྗམ་ཡི་ཕྱི་ཁུལ་བསྐྱེག་པ། 拉依其苏斯巴 | 根据病情在“拉依其苏”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLMZ00066 | ཕུས་མོའི་མོ་བཞི་བསྐྱེག་པ། 布木母果喜斯巴 | 根据病情在“布木母果喜”进行火灸的一种外治疗法。 | | 穴位 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLMZ00067 | དུའུ་ཁག་། 欧咔卜 | 用银针在特定穴位和部位进行针刺的一种治疗方法。 | | 次 | | 40 | 32 | 28 |
| ZLMZ00068 | མེ་བཅོལ་ར་བ་དགུ་བསྐྱོད། 咪咋热瓦古廓 | 在特定的九个穴位上相继火灸治疗的一种方法。 | | 次 | | 200 | 166 | 138 |
| ZLMZ00069 | ནེལ་གྱི་མེ་བཅོལ། 息咪咋 | 采用玻璃等器具进行火灸的一种治疗方法。 | | 穴位 | | 20 | 17 | 14 |
| | ལྷོ་རྩུབ་མའི་ལག་ལེན། (7) 突尔玛术 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|----|----|--|-----|-----|-----|
| ZLTM00001 | བྱུང་མཁའ་བློང་བ། 突尔玛术正哇 | 根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在低风险穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。 | 器具 | 次 | | 80 | 66 | 56 |
| ZLTM00002 | བྱུང་མཁའ་བློང་བ། 突尔玛术杰巴 | 根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在中等风险性穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。 | 器具 | 次 | | 100 | 83 | 70 |
| ZLTM00003 | བྱུང་མཁའ་བློང་བ། 突尔玛术信度宁期瓦 | 根据不同的病情，用各种藏医外治器械，在高风险性穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。 | 器具 | 次 | | 180 | 149 | 125 |
| ZLTM00004 | སྐལ་བྱུང་། 卡突 | 使用外治器具对肌肉和筋膜等患病部位通过“卡突”进行松解的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 230 | 185 | 160 |
| ZLTM00005 | ཤམ་བྱུང་། 色突 | 根据不同的病情，用各“色突”在特定穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。 | 器具 | 次 | | 150 | 120 | 105 |
| ZLTM00006 | མེག་བྱུང་། 米突 | 根据不同的病情，在眼部用各种器械在特定穴位进行刺、剥、离、割、导等而达到治疗疾病的猛治疗法。 | 器具 | 次 | | 300 | 249 | 209 |
| ZLTM00007 | རྩོམ་མཁའ་བློང་། 果玛突尔玛 | 用各种器械在特定穴位进行刺、剥、离、割、导等治疗头部外伤的一种方法。 | 器具 | 次 | | 400 | 320 | 280 |
| ZLTM00008 | ཤམ་བྱུང་། 岁巴突尔玛 | 用各种器械在“岁巴”的穴位治疗疾病的一种方法。 | 器具 | 次 | | 360 | 299 | 251 |
| ZLTM00009 | བྱུང་མཁའ་བློང་། 腔廓突尔玛术 | 用各种器械在特定“腔廓”的穴位治疗疾病的一种方法。 | 器具 | 次 | | 360 | 290 | 250 |
| ZLTM00010 | ཡན་ལག་བྱུང་། 四肢突尔玛术 | 用各种器械在特定穴位治疗四肢疾病的一种方法。 | 器具 | 次 | | 90 | 70 | 60 |
| ZLTM00011 | ཚོ་བྱུང་། 擦突 | 将“突玛”器具烧热后刺入特定穴位的一种治疗方法。 | 器具 | 每穴 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLTM00012 | ལྷང་བྱུང་། 常突 | 使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLTM00013 | ཚོ་བྱུང་གྱི་ཚོ་བྱུང་། 擦突壳擦突 | 将“突玛”器具烧热后刺入特定穴位后再次进行火灸的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLTM00014 | ཚོ་བྱུང་གྱི་ལྷང་བྱུང་། 擦突壳常突 | 施以火灸疗法后再次使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 40 | 25 | 20 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|---|-------|---|--|------|------|------|
| ZLTM00015 | གང་ཐུང་གྱི་གང་ཐུང་ 常突壳常突 | 使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺后再次进行冷敷的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 40 | 33 | 28 |
| ZLTM00016 | གང་ཐུང་གྱི་ཚ་ཐུང་ 常突壳擦突 | 使用“突玛”器具在特定穴位进行穿刺后再次进行火灸的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLTM00017 | དྲང་ཐང་འཕང་བ། 常太胖瓦 | 使用“突玛”器具在头部、椎体、下腹等特定穴位进行直刺的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 300 | 249 | 209 |
| ZLTM00018 | ཚོད་བསྐོས། 推郭 | 由于病种性质不同，调节针尖方位与深浅、角度的一种穿刺方法。 | 器具 | 次 | | 10 | 10 | 8 |
| ZLTM00019 | མ་བསྐོར་བྱ་ལ་མི་གནོད། 妈郭普拉米虐 | 穿刺心脏等要害部位患处的一种刺法。 | 器具 | 次 | | 90 | 70 | 60 |
| ZLTM00020 | བྱ་བསྐོར་མ་ལ་མི་གནོད། 普郭妈拉米虐 | 穿刺时不伤及脏腑而刺入患处的一种方法。 | 器具 | 次 | | 90 | 70 | 60 |
| | འབག་རྒྱུ་བ། (8) 泻疗法 | | | | | | | |
| ZLXL00001 | རྩོམ་འབྲུག་ཐུང་བ། 小型泻疗 | 通过口服温和泻药以达到排泄体内毒素，治疗各种“查凑”病等妇科疾病的一种泻治法。 | 药物 | 次 | | 150 | 125 | 105 |
| ZLXL00002 | རྩོམ་འབྲུག་འབྲིང་བ། 中型泻疗 | 通过口服中和泻药以达到排泄体内毒素，治疗各种“查凑”病等妇科疾病的一种泻治法。 | 药物 | 次 | | 200 | 166 | 139 |
| ZLXL00003 | རྩོམ་འབྲུག་ཐུང་བ། 大型泻疗 | 通过口服猛泻药以达到排泄体内毒素，治疗各种“查凑”病等妇科疾病的一种泻治法。 | 药物 | 次 | | 250 | 208 | 174 |
| ZLXL00004 | མགོ་རྒྱུད། 果窘疗法 | 根据不同病症将特制药物涂于头部，通过水泡使热毒外泄的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 180 | 149 | 125 |
| ZLXL00005 | ཕྱི་མེ་ལ་ཤེར་ཆེ་བ། 气咋泻切哇 | 将强性“谗泻”药物注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 1600 | 1280 | 1120 |
| ZLXL00006 | ཕྱི་མེ་ལ་ཤེར་འབྲིང་བ། 气咋泻正哇 | 将中和“谗泻”药物注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 1400 | 1162 | 976 |
| ZLXL00007 | ཕྱི་མེ་ལ་ཤེར་ཐུང་བ། 气咋泻穷哇 | 将温和“谗泻”药物注入宫腔内，使疾病经宫颈、阴道排除体外的一种治疗方法。 | 药物、材料 | 次 | | 1200 | 996 | 837 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|----|---|--|-----|-----|-----|
| ZLXL00008 | མྱ་རློང་། 纳珞疗法 | 根据病症调配相应药液，滴入鼻腔，达到排出疾病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 40 | 32 | 28 |
| ZLXL00009 | མོལ་རློང་། 泻脂疗法 | 根据病症调配相应泻药，达到排脂除病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 170 | 140 | 120 |
| | (མོལ་རློང་། (9) 零星疗法 | | | | | | | |
| ZLLX00001 | བར་མ་བུ་མ། 桑崩 | 由铜质器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。 | 器具 | 罐 | | 20 | 16 | 14 |
| ZLLX00002 | ཕུག་བུ་མ། 竹罐治疗 | 由竹质器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。 | 器具 | 罐 | | 20 | 16 | 14 |
| ZLLX00003 | མིང་བུ་མ། 木罐治疗 | 由木质器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。 | 器具 | 罐 | | 20 | 16 | 14 |
| ZLLX00004 | ཤེལ་བུ་མ། 玻璃罐疗法 | 由玻璃器材特制的火罐，对适宜病症进行施治的方法。 | 器具 | 罐 | | 20 | 16 | 14 |
| ZLLX00005 | ཅུ་ལྷོང་། 欧用 | 通过药物、起居、运动等达到排汗祛病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 40 | 32 | 28 |
| ZLLX00006 | མེ་འཇམ་། 列酱 | 油性饮食与药物灌肠的下泻疗法治疗隆性疾病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| ZLLX00007 | བལྟ་འཇམ་། 朱酱 | 凉性饮食与药物灌肠的下泻疗法治疗隆赤两合疾病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| ZLLX00008 | བལྟ་མ་ཟེན། 朱玛列 | 热性饮食与药物灌肠的下泻疗法治疗隆培根两合疾病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| ZLLX00009 | ཅུ་རློང་འཇམ་འཇོན། 咋隆捶锅 | 一种综合性情志疗法。 | | 次 | | 400 | 320 | 280 |
| ZLLX00010 | ཅུ་ལྷོང་འཇམ་འཇོན། 曲捶锅 | 特殊方式降温止痛的一种治疗方法。 | | 次 | | 40 | 32 | 28 |
| ZLLX00011 | མེ་ལྷོང་འཇམ་འཇོན། 咪捶锅 | 特殊方式保温止痛的一种治疗方法。 | | 次 | | 40 | 32 | 28 |
| ZLLX00012 | ཕུ་དོ། 布叠 | 稠稀均匀的药物涂于伤口，用皮毛等材料包裹的一种疗法。 | 皮毛 | 次 | | 80 | 65 | 55 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|--------|-----|--|-----|-----|-----|
| ZLLX00013 | རལ་དྲེལ། 若叠 | 稠稀均匀的藥物涂于傷口，用特殊布料等材料包裹的一種療法。 | 藏布 | 次 | | 50 | 40 | 35 |
| ZLLX00014 | ཇིངས། 寢 | 用特殊布帶纏繞患處予以固定的一種治療方法。 | | 次 | | 160 | 130 | 110 |
| ZLLX00015 | སྒྲིགས། 挤 | 用特殊材料固定患處關節的一種治療方法。 | 材料 | 次 | | 200 | 160 | 140 |
| ZLLX00016 | བྱང་བཞིན་བཅོས། 且形決 | 根據病症調配不同藥物塗敷於面部的一種治療方法。 | 藥物 | 次 | | 60 | 48 | 42 |
| ZLLX00017 | རྩ་ཚེའི་བཅོས། 久姿決 | 根據病症選擇不同的特殊器械進行“久姿”的一種治療方法。 | 藥物 | 次 | | 60 | 48 | 42 |
| ZLLX00018 | མཚོང་བཅོས། 噴決 | 根據病症選擇不同外治操作方法達到除痰作用的治療方法。 | 藥物 | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLLX00019 | བགས་དཔྱད། 巴杰 | 常規消毒，通過丘疹擠粟器械擠粟治療。 | | 次 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLLX00020 | བརྩམ་བཅོས། 隔脂術 | 在常規消毒下，對靶點施術割開皮下脂肪層或埋入可吸收藥物而割開各脂肪層，從而達到診治的目的。 | | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| ZLLX00021 | རྩ་རྒྱལ་ལུགས་རྩོད། 久漏治療 | 用藏醫傳統外治方法對久漏病進行復位的治療方法。 | | 次 | | 200 | 166 | 138 |
| ZLLX00022 | སྒོམ། 珙療法 | 指導患者通過冥想、靜坐等方法，感知體內三因的運行脈絡，以達到治病強身、寧神、靜心的一種治療方法。 | | 半小時 | | 50 | 40 | 35 |
| ZLLX00023 | གདོན་བཅོས། 頓決療法 | 按照藏醫理論對情志失常的患者通過醫務人員的語言、行為引導改善患者的神情失常以達到減輕症狀或加速治愈的方法。 | | 次 | | 60 | 48 | 42 |
| ZLLX00024 | དྲ་ཡི་བཅོས་ཐབས། 查以決特 | 將坏死組織、碎骨和異物清除的一種治療方法。 | 換藥包，藥線 | 次 | | 450 | 374 | 310 |
| ZLLX00025 | འབྲས་འདུལ། 摘堆 | 調配特制的藏藥治療“摘”病的一種治療方法。 | 藥物 | 次 | | 180 | 149 | 124 |
| ZLLX00026 | གཞིན་ལམ་རྩ་ཐུང་བཏང་བ། 經朗曲突 | 尿儲留時採取的一種導尿方法。 | 材料 | 次 | | 30 | 25 | 21 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|------|---|--|-----|-----|-----|
| ZLLX00027 | གཉན་བཤལ། 捻泻疗法 | 调配特制的藏药对瘟疫疾病进行泻疗的一种方法。 | 药物 | 次 | | 500 | 415 | 344 |
| ZLLX00028 | གྲོ་བར་ལྷན་འདེབས་ལ། 尺瓦门德 | 调配的特制藏药送到咽喉患处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLLX00029 | སང་མདའ་གཏོང་བ། 赛德当瓦 | 相当于皮试一种测试性治疗方法。 | 药物 | 次 | | 15 | 12 | 10 |
| ZLLX00030 | འདོན་བཞིན་སྤྱད་ཐབས། 顿西疗法 | 将各种药物经过调配特制进行治疗隆病的一种疗法。 | 药物 | 次 | | 120 | 100 | 83 |
| ZLLX00031 | རྩེ་བཟུང། 蒂玖 | 在妊娠三周时采用特殊的系列工序而达到“蒂玖”的一种方法。 | 特制材料 | 次 | | 50 | 42 | 35 |
| ZLLX00032 | བུ་མི། 避孕法 | 调制特殊药物或外治避免怀孕的一种疗法。 | 药物 | 次 | | 100 | 83 | 69 |
| ZLLX00033 | མེ་འོང་མཚིན་དུགས། 美龙钦度 | 用合成金属制作的铜镜治疗肝下垂病人及不明原因发热的疾病。 | | 次 | | 20 | 17 | 14 |
| ZLLX00034 | གཏང་བཤེག་ཚོས་ལྷ་བཏུག་ལ། 外治治疗择日法 | 根据藏医历算法，结合患者生辰，确定实施外治的最佳时日。 | | 次 | | 8 | 7 | 6 |
| ZLLX00035 | དུམ་གྱི་ཐོན་འཕྲོའི་མངགས་བྱ། 外治前嘱咐 | 实施外治治疗前进行饮食起居、服用汤剂等必要性的指导。 | | 次 | | 8 | 7 | 6 |
| ZLLX00036 | བེ་རི་བཀག་ཐབས། 弊支阻隔法 | 根据藏医历算法，在“弊支”时段进行阻隔的一种方法。 | | 次 | | 10 | 8 | 7 |
| ZLLX00037 | ཐས་སྐོས་མཚུབ་སྟོན། 饮食指导 | 根据患者的各种特征并结合自身症状指导合理饮食以达到提高疗效或加速治愈的方法。 | | 次 | | 10 | 10 | 8 |
| ZLLX00038 | སྤྱོད་ལམ་མཚུབ་སྟོན། 起居指导 | 根据患者的各种特征并结合自身症状指导合理起居以达到提高疗效或加速治愈的方法。 | | 次 | | 10 | 10 | 8 |
| ZLLX00039 | སེམས་ཁམས་མཚུབ་སྟོན། 心理指导 | 针对患者的不同体质、心理特性，提供相应的心理指导。 | | 次 | | 50 | 40 | 35 |
| ZLLX00040 | སེམས་ནད་གསོ་བཅོས། 心理治疗 | 针对患者的不同体质、心理特性，提供相应的心理治疗。 | | 次 | | 90 | 70 | 60 |
| ZLLX00041 | རོ་ཙ་གསོ་བ། 若扎疗法 | 针对肾火衰败而引起各种病症的患者，制定相应的治疗方案、配制特殊的药物进行治疗。 | 药物 | 次 | | 60 | 48 | 42 |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|----|-----|--|-----|-----|-----|
| ZLLX00042 | རིམས་ནད་སྐྱོད་པ། 藏医清瘟疗法 | 应用藏医传统理论和方法根据患者的体质、症状辩证施治，清瘟除疫的一种疗法。 | | 次 | | 20 | 16 | 14 |
| ZLLX00043 | རྫོང་དགུ་སྒྱུར་པ། 炊鼓疗法 | 多种疗法联用，通过强大的热性刺激量，去除寒性病治疗方方法。 | 药物 | 次 | | 90 | 70 | 60 |
| ZLLX00044 | མེ་བཞི་ལྷན་པ། 四大火疗法 | 以藏药用石榴为主药方、外治用火灸灸穴、通过热性饮食、起居进行治疗寒症的方法。 | 药物 | 次 | | 120 | 95 | 85 |
| ZLLX00045 | སྐྱ་བཞི་དབུ་པ། 四大水疗法 | 以藏药用冰片主药方、外治用“达而卡”、通过凉性饮食、起居进行治疗热症的方法。 | 药物 | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| ZLLX00046 | འབྲུ་མ་འགོག་པའི་བསལ་བདུག 熏香净化法 | 通过各种藏药熏香法，净化空气、防止各种疾病的方法。 | | 次 | | 3 | 3 | 3 |
| ZLLX00047 | ཐུགས་བཅོམ། 颂阿疗法 | 通过诵“颂阿”来祛除疾病的方法。 | | 次 | | 400 | 320 | 280 |
| ZLLX00048 | གཞེར་པ། 瑟拍 | 将古墨及人造麝香等药材进行特殊加工后，根据患者的疼痛部位进行“瑟拍”，缓解疼痛的疗法。 | | 次 | | 120 | 100 | 84 |
| ZLLX00049 | འཆི་ལའི་སྐོབ་ལྗོན། 临终关怀 | 对晚期或重症患者，应用藏医理论，缓解病人的恐惧、提高晚期生活质量。 | | 小时 | | 10 | 10 | 8 |
| ZLLX00050 | ཕོ་སྐྱུ་ཞིབ་བརྒྱུད། 藏药磨粉 | 为了易于药物的吸收及服用，将藏药丸剂磨碎后按照患者一次服用量做成小包。 | | 次/日 | | 6 | 5 | 4 |
| ZLLX00051 | སྐྱུ་མར་སྐྱུར་པ། 门玛加瓦 | 调制“门玛”药物的一种工序。 | 药物 | 次 | | 120 | 100 | 83 |
| | ཉལ་ཁུང་འབྲུག། (10) 痔疮治疗 | | | | | | | |
| ZLZC00001 | གཞལ་འབྲུག་རེང་བྱ་གཞུག་པ། 响中仁布疗法 | 采取多种药物制成“仁布”塞入肛门内治疗痔疮的一种方法。 | 药物 | 次 | | 60 | 50 | 42 |
| ZLZC00002 | གཞལ་འབྲུག་བསྐྱེད་བཅོམ། 响中斯巴 | 治疗痔疮疾病时采取药物及特殊器械塞入肛门内达到止血的治疗方法。 | | 次 | | 80 | 66 | 56 |
| ZLZC00003 | སྐྱུ་བཟང་དུལ་ཐབས། 补突用特 | 特殊器械塞入肛门固定痔疮并切除的一种治疗方法。 | 器具 | 次 | | 80 | 65 | 55 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----|----|--|------|-----|-----|--|
| | ཁྱེད་མཉམས་ལྷན་པའི་ཐབས་ལུགས། (11) 关节脱臼疗法 | | | | | | | | |
| ZLGJ00001 | དུལ་ཚག་རྒྱུག་རྒྱུ། 正骨疗法 | 对闭合性骨折采用喷洒药酒，使用相应手法进行整复的一种治疗方法。 | | 次 | | 120 | 95 | 85 | |
| ZLGJ00002 | མ་ལེ་བུད་པའི་གཞུག་ཐབས་ལུགས། 下颌关节脱臼整复 | 下颌关节脱臼时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。 | | 部位 | | 100 | 80 | 70 | |
| ZLGJ00003 | རྩུ་ཚེགས་གཞུག་ཐབས་ལུགས། 足趾关节脱臼复位法 | 足趾关节脱臼时使用相应手法进行整复的一种治疗方法。 | 材料 | 部位 | | 100 | 80 | 70 | |
| ZLGJ00004 | མུ་བཏང་བ། 叉疗法 | 用于治疗骨干骨折的一种固定疗法。 | 材料 | 次 | | 120 | 100 | 84 | |
| ZLGJ00005 | རྒྱུགས་བསྐྱར་བ། 挤疗法 | 用于治疗关节疾病的一种固定疗法。 | 材料 | 次 | | 200 | 160 | 140 | |
| ZLGJ00006 | ཕྱི་ཟླ་བཅའ་བ། 奇丝疗法 | 用于止血、脓肿和异物清除等的一种固定疗法。 | 材料 | 次 | | 120 | 100 | 84 | |
| ZLGJ00007 | མཚོ་འཁྲུགས་བཟུང་བའི་ཐབས་ལུགས། 震脑术 | 对脑震荡进行以震治震的一种治疗方法。 | | 次 | | 150 | 125 | 103 | |
| | ཁྱེད་མཉམས་ལྷན་པའི་ཐབས་ལུགས། (12) 外伤疗法 | | | | | | | | |
| ZLWS00001 | མཚོ་འཁྲུགས་བཟུང་བའི་ཐབས་ལུགས། 创伤性脑潜伏伏疗法 | 按藏医理论，服三味阿魏散、用糌粑热敷，预防并发症。 | | 次 | | 90 | 70 | 60 | |
| ZLWS00002 | མཚོ་འཁྲུགས་བཟུང་བའི་ཐབས་ལུགས། 脑组织狂生治疗法 | 灸百会、四掌心、第六、七椎等穴位，口服七味广酸枣等施治。 | | 次 | | 270 | 215 | 190 | |
| ZLWS00003 | ལྷན་པའི་ཐབས་ལུགས། 创伤后脑源性呃结治疗法 | 放血后灸伤口，用泻鼻法和泻脉法施治。 | | 次 | | 220 | 180 | 160 | |
| ZLWS00004 | མགོ་མཚོན་ཕྱི་བཅོས་ཐབས་ལུགས། 头部创伤药物疗法 | 将伤口和肿胀处的头发剃去，有伤口处用药物调成糊状黏贴包扎，无伤口颅骨开裂者包扎封闭后，调配服用接骨和消肿的制剂使其愈合的治疗方法。 | | 次 | | 60 | 48 | 42 | |
| ZLWS00005 | མཚོ་འཁྲུགས། 脑震荡治疗法 | 外用箍环，内服药物，头部穴位火灸的治疗方法。 | | 次 | | 850 | 680 | 595 | |
| ZLWS00006 | ལྷན་པའི་ཐབས་ལུགས། 上体腔创伤血期治疗 | 上体腔（胸腔）创伤后7日为血期，辨证后用火速疗法封闭脉口止血，连续用药水清洗伤口和火速疗法交替14天，防治发生再出血和伤口感染的的治疗方法。 | | 次 | | 1000 | 800 | 700 | |
| ZLWS00007 | རྩུ་མེར་བྱི་བའི་ཐབས་ལུགས། 上体腔创伤黄水期治疗法 | 上体腔（胸腔）创伤后7日后为黄水期，辨证后起居方面避免剧烈活动使脉口崩裂，口服干黄水的药物使黄水干涸，促使伤口恢复的治疗方法。 | | 次 | | 300 | 240 | 210 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|----|--|-----|-----|-----|
| ZLWS00008 | རྒྱལ་གྱི་རྒྱུ་བཅོས་ཐབས། 上体腔创伤脓期治 疗法 | 上体腔（胸腔）创伤后14日后为脓期，辩证后，用药物将聚于痰的脓缓引吐出， 放血、养肺、滋补等方法排除胸腔脓液的治疗方法。 | | 次 | | 300 | 240 | 210 |
| ZLWS00009 | རྒྱལ་ལྷན་གསལ་བྱ་འདོན་པ། 排除脓血法 | 腹腔创伤后，腹腔积脓血引起消化不良、头痛、腹胀等症状后，用药物上引催吐 或催泻，起到消化和排除脓血的治疗方法 | | 次 | | 50 | 40 | 35 |
| ZLWS00010 | སྐྱོག་པའི་ཕྱོམ་ཆེངས། 肩胛骨折包扎法 | 用轮子展翅缚复位后实施包扎。 | | 部位 | | 350 | 280 | 245 |
| ZLWS00011 | སྐྱོག་རྩལ་བརྗོལ་ཆེངས། 锁骨骨折包扎法 | 锁骨骨折手法复位后使用帐篷缚的交叉包扎法。 | | 部位 | | 150 | 125 | 105 |
| ZLWS00012 | དབྱེང་པའི་ཕྱོམ་ཆེངས། 折虎纹包扎法 | 用三枷虎纹缚复位后实施包扎。 | | 部位 | | 350 | 280 | 245 |
| ZLWS00013 | གྲུ་མོའི་བརྗོལ་ཆེངས། 肘关节骨折交叉包 扎法 | 用交叉缚复位后实施包扎。 | | 部位 | | 350 | 280 | 245 |
| ZLWS00014 | རྒྱལ་སྐྱངས་སྐྱོག་ལ་བོད་སྐྱེན་བྱིན་རལ་ བཞེ་ཐབས། 脓腔及窦道藏药冲 洗疗法 | 清洗窦道后使用相应的药物以达到治疗脓肿的一种治疗方法。 | | 部位 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLWS00015 | མཐོག་མོའི་བརྗོལ་ཆེངས། 腕关节 骨折包扎法 | 腕关节骨折等复位后使用帐篷缚的交叉包扎法。 | | 部位 | | 150 | 125 | 105 |
| ZLWS00016 | དབྱིའི་བརྗོལ་ཆེངས། 髌骨骨折 包扎法 | 髌骨骨折复位后使用角架网状缚的交叉包扎法。 | | 部位 | | 650 | 520 | 450 |
| ZLWS00017 | ཕུལ་མོའི་བྱུག་ཆེངས། 膝部骨折 六缚包扎法 | 用六缚复位后实施包扎。 | | 部位 | | 500 | 480 | 350 |
| ZLWS00018 | སྐོང་ཆེགས་བརྗོལ་ཆེངས། 踝关节 圈缚包扎法 | 用圈缚复位后实施包扎。 | | 部位 | | 350 | 280 | 245 |
| ZLWS00019 | ཡན་ལག་གི་སྐྱོག་པ། 四肢骨折勒束法 | 通过对勒束的部位、方法、时间、松紧度、材料的选择，对关节脱位、骨折、肌 肉撕伤等创伤实施勒束包扎的治疗方法。 | | 部位 | | 350 | 280 | 245 |
| ZLWS00020 | ཐྱུག་ཏུ་དབྱེང་ཐབས། 清除异物止痛法 | 四肢创伤时，对异物残留在深处的致死发炎疼痛的，用药物、手术的方法清除异 物，使伤口愈合止痛的治疗方法。 | | 部位 | | 350 | 280 | 245 |
| ZLWS00021 | ཐྱུག་མོར་གཙོ་བོ་ཐབས། 四肢创伤止血法 | 创伤引起断裂失血时，将药物调成糊状，敷于伤口，在伤口上下包扎后在患处上 下施灸，并在本脉上下放血，起到伤口止血的治疗方法。 | | 部位 | | 90 | 70 | 60 |

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------|--|--|----|--------------------------------------|------|------|-----|
| ZLWS00022 | ཚད་པ་གཤིང་ཐབས། 四肢创伤清热法 | 创伤引起发热时，根据症状辩证后，用口服解热的药物清热，后用放血疗法施治的方法。 | | 部位 | | 20 | 16 | 14 |
| ZLWS00023 | ག་རྩའི་བཙོས་ཐབས། 头部肌肉创伤医治法 | 通过消肿、缝合、药物奄敷、伤口清洗等方法医治头部肌肉创伤的治疗方法。 | | 次 | | 100 | 80 | 70 |
| ZLWS00024 | རྩལ་གཞི་བཟོ་བ། 止血疗法（鼻血） | 将止血药物塞入鼻腔或火灸特定穴位而达到止血作用的一种疗法。 | | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLWS00025 | མེས་འཚོག་རྩལ་ཐབས། 烧伤疗法 | 对烧伤采用外涂药脂、药物清洗伤口，外敷等方法进行施治。 | | 次 | 烧伤面积 大于50cm ² 加收30元 | 180 | 149 | 124 |
| ZLWS00026 | རྩལ་འཚོག་རྩལ་ཐབས། 烫伤疗法 | 烫伤后采用外涂药脂、药物清洗伤口，外敷等方法进行施治。 | | 次 | 烧伤面积 大于50cm ² 加收30元 | 180 | 149 | 124 |
| ZLWS00027 | སྐད་པ་གཤིང་ཐབས། 消肿法 | 创伤引起肿胀的症状和部位，通过热敷、冷敷、门流等外治方法促使消肿和脓病化脓的治疗方法。 | | 部位 | | 30 | 25 | 20 |
| ZLWS00028 | བྱུ་པ་བཟོ་བཟོ་ཐབས། 创伤化脓腐蚀治疗法 | 创伤后，产生的脓液腐蚀骨骼时，穿刺引流和吮吸脓液，对腐蚀较深的刮骨和药物清洗后填充药物、奄敷后实施包扎。 | | 部位 | | 1300 | 1040 | 910 |
| ZLWS00029 | བཟོ་བཟོ་ཐབས། 擦伤医治法 | 头部肌肉擦伤时，用硼砂、熊胆调和外敷伤口，用毡毛片包扎。 | | 部位 | | 40 | 32 | 28 |
| ZLWS00030 | གཤིང་ཐབས། 撕伤医治法 | 用药线缝合，乳酪和酒糟调和糊伤口，毡片奄敷包扎。 | | 部位 | | 200 | 160 | 140 |
| ZLWS00031 | བཟོ་བཟོ་ཐབས། 割伤医治法 | 用药线缝合，用胆汁和牛乳调和外敷，毡片奄敷包扎。 | | 部位 | | 300 | 240 | 210 |
| ZLWS00032 | ལྷུ་པ་བཟོ་བཟོ་ཐབས། 钝器伤医治法 | 用于治疗粉碎性骨折的特殊方法。 | | 部位 | | 50 | 40 | 35 |
| ZLWS00033 | ལྷུ་པ་བཟོ་བཟོ་ཐབས། 戳伤医治法 | 外敷酒糟，涂止腐药物，吸黄水，用火灸封闭后，再外敷愈肌药物施治。 | | 部位 | | 300 | 240 | 210 |
| ZLWS00034 | ལྷུ་པ་བཟོ་བཟོ་ཐབས། 灸压 | 断脉端上下施灸用以止血的一种方法。 | | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLWS00035 | མ་པ་བ། 阿萨瓦 | 藏药特殊调配对创伤和肿胀进行治疗的一种方法。 | | 次 | | 70 | 58 | 48 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|----|---|--|-----|-----|-----|
| ZLWS00036 | ལྷ་ཆེངས། 编状缚 | 复位和固定肘关节脱臼及骨折的编织样的一种绑缚法。 | | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLWS00037 | བཤི་ཁབ་ཆེངས། 犀甲缚 | 特质皮条制成铠甲状绑缚体腔创伤的一种治疗方法。 | | 次 | | 80 | 66 | 55 |
| ZLWS00038 | བཤི་ལ་རྩུ་བ། 凉浴疗法 | 以凉钝性药物制成的药物进行外敷疗法。 | 药物 | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLWS00039 | བཤི་ལ་རྩུ་གཤམ། 凉夹板 | 天气温热时使用的一种夹板固定法 | | 次 | | 160 | 133 | 110 |
| ZLWS00040 | བཤི་ལ་འཛིབས། 凉性吸伏法 | 创面浇注晨星水等凉物或涂擦吸取黄水和消肿的方法。 | 药物 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLWS00041 | སེར་རྩུ་བ། 黄药疗法 | 调制特殊黄药膏敷于患处治疗黄水病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLWS00042 | སེར་རྩུ་མུ་མ། 黄固糊 | 调制特殊黄药糊敷于患处治疗黄水病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLWS00043 | སེར་གྱི་བྲུ་ཆེངས། 狮六缚 | 复位和固定膝关节脱臼和骨折用的6条绑带各两两交叉的一种绑缚法。 | | 次 | | 70 | 58 | 48 |
| ZLWS00044 | ར་རྩུ་ཆེངས། 展角缚 | 复位和固定髌关节脱臼和骨折用的犄角外展样的一种绑缚法。 | | 次 | | 80 | 66 | 55 |
| ZLWS00045 | རི་ལྗེ་ཆེངས། 毛织缚 | 复位和固定腕关节脱臼和骨折用的毛织样的一种绑缚法。 | | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLWS00046 | དམར་ཆས། 红药材料 | 调制特殊红药贴敷于患处治疗血热感染创口的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLWS00047 | མོན་བུ་ལྷ་ཆེངས། 门布编状缚 | 复位和固定踝关节脱臼和骨折用的编制样的一种绑缚法。 | | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLWS00048 | ཕྱིང་དེག། 毡垫 | 绑缚于溃脓和骨折处的毛毡压垫。 | | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLWS00049 | མོད་ནུ། 佐料缚 | 将藏药特殊调配后与水调糊敷于患病部位的一种疗法。 | 药物 | 次 | | 60 | 50 | 41 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|----------------------------|----|---|--|-----|-----|-----|
| ZLWS00050 | སྒྲིལ་ཁྲུག་ 捆夹板 | 用绑带和线绳捆缚的夹板。 | | 次 | | 160 | 133 | 110 |
| ZLWS00051 | སྒྲིལ་རྒྱུ་ 捆缚 | 复位和固定关节脱臼和骨折用的一种绑缚法。 | | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLWS00052 | ནག་པོ་ལྷུ་མཁུ་ 黑药浴 | 用“榜阿那布”等进行特殊调配后敷于患处的一种疗法 | 药物 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLWS00053 | རྩ་རྩེ་ལྷུ་རྒྱུ་ 金刚缚 | 复位和固定膝关节脱臼和骨折用的金刚杵状的一种绑缚法。 | | 次 | | 70 | 58 | 48 |
| ZLWS00054 | འདོད་རྒྱུ་ 驱除缚 | 排出脓液的一种绑缚法。 | | 次 | | 120 | 100 | 83 |
| ZLWS00055 | འདུང་ཆས་རྒྱུ་ 箭镞缚 | 鱼肌外伤上排置箭镞，其上放压垫取出异物的一种绑缚法。 | | 次 | | 120 | 100 | 83 |
| ZLWS00056 | རྩོད་འཛིབ་ལྷུ་ 温性吸伏法 | 创面浇注或涂擦温热物质吸取黄水和消肿的方法。 | 药物 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLWS00057 | འཛིབ་འདུག་ 吸伏法 | 创面辅以酒糟吸取黄水和消肿的方法。 | 药物 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLWS00058 | རྩུ་རྒྱུ་ 水缚法 | 用氍毹从下往上缠绑的一种治疗方法。 | | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLWS00059 | སྒྲིལ་ཁྲུག་ 架状夹板 | 如柜木般木板间无缝隙的夹板。 | | 次 | | 160 | 133 | 110 |
| ZLWS00060 | རྩུ་འཛུམ་ལྷུ་ 网兜止血法 | 治疗大量出血的一种治疗方法。 | | 次 | | 150 | 125 | 103 |
| ZLWS00061 | རྩུ་རྒྱུ་ 十字缚法 | 用于头颅外伤的一种绑缚方法。 | | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLWS00062 | སྒྲིལ་ཁྲུག་ 松夹板 | 创伤溃烂时所用的较松弛的夹板固定法。 | 药物 | 次 | | 160 | 133 | 110 |
| ZLWS00063 | ཇག་པོ་ལྷུ་ 泻血法 | 目黄疸毒病的一种泻疗方法。 | 药物 | 次 | | 130 | 108 | 90 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|----|---|--|-----|-----|-----|
| ZLWS00064 | ལྷག་བསྐྱེད་བྱེད་པ། 血补疗法 | 将藏药进行特制调配后治疗隆病的一种方法。 | 药物 | 次 | | 120 | 100 | 83 |
| ZLWS00065 | ལྷ་པོའི་རྩལ་བཅས། 花敷疗法 | 将藏药进行特制调配后敷于肿胀处的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLWS00066 | ལྷ་པོའི་ལྷ་མཁུ། 杂色药浴 | 用各种藏药进行特制调配进行药浴的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 70 | 58 | 48 |
| ZLWS00067 | སྦྱོར་རྒྱུད། 支撑缚 | 复位和固定膝关节脱臼和骨折及绑缚髌骨支撑的一种绑缚法。 | | 次 | | 50 | 42 | 34 |
| ZLWS00068 | ལྷ་ལྷོད། 灰色敷疗法 | 调制成一种特制材料敷于患处的一种治疗方法 | 药物 | 次 | | 70 | 58 | 48 |
| ZLWS00069 | ལྷ་ལྷོད་ལྷ། 曲窘疗法 | 各种药物经过调配特制后进行排汗排尿的一种疗法。 | 药物 | 次 | | 450 | 374 | 310 |
| | འཕྲུལ་ལྷོད་ལྷ། (13) 口腔疗法 | | | | | | | |
| ZLKQ00001 | སྦྱོར་བྱེད་པ། 索突当瓦 | 在患牙部位进行穿刺的一种治疗方法。 | | 次 | | 80 | 66 | 55 |
| ZLKQ00002 | སྦྱོར་ལྷ་ལྷོད་བྱེད་པ། 索宁门当 | 在牙龈部位进行注药的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLKQ00003 | སྦྱོར་བྱེད་པ། 索浓当瓦 | 调配特制的藏药治疗口腔疾病的一种治疗方法。 | 药物 | 次 | | 60 | 50 | 41 |
| ZLKQ00004 | མཁུ་བྱེད་པ། 苦缸疗法 | 调制特殊藏药后漱口的一种治疗方法 | 药物 | 次 | | 30 | 25 | 21 |
| ZLKQ00005 | སྦྱོར་བྱེད་པ། 索森斯巴 | 治疗龋齿的一种灸疗方法。 | | 次 | | 120 | 100 | 83 |
| ZLKQ00006 | རྩལ་བཅས་ལྷ་ལྷོད་ལྷ། 杰胀下巴 | 切开减压治疗舌部疾病的一种治疗方法。 | | 次 | | 100 | 83 | 69 |